本报告依据中国资产评估准则编制

冰山松洋压缩机（大连）有限公司
拟转让部分资产项目
资产评估报告

中企华评报字(2024)第3003号

（共一册，第一册）

北京中企华资产评估有限责任公司

二〇二四年一月十五日

中国资产评估协会

资产评估业务报告备案回执

报告编码：	24110201102404012024000003
合同编号：	PG20231043725000
报告类型：	法定评估业务资产评估报告
报告文号：	中企华评报字(2024)第3003号
报告名称：	冰山松洋压缩机（大连）有限公司拟转让部分资产项目资产评估报告
评估结论：	9,873,079.00元
评估报告日：	2024年01月15日
评估机构名称：	北京中企华资产评估有限责任公司
签名人员：	王晨煜　（资产评估师）　会员编号：24000264 于世博　（资产评估师）　会员编号：47190017

（可扫描二维码查询备案业务信息）

说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。

备案回执生成日期：2024年01月15日

目　录

声　明 1

资产评估报告摘要 3

资产评估报告正文 4

一、　委托人、产权持有单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 4

二、　评估目的 5

三、　评估对象和评估范围 5

四、　价值类型 6

五、　评估基准日 6

六、　评估依据 6

七、　评估方法 8

八、　评估程序实施过程和情况 9

九、　评估假设 10

十、　评估结论 11

十一、　特别事项说明 11

十二、　资产评估报告使用限制说明 12

十三、　资产评估报告日 13

资产评估报告附件 14

声　明

一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。

二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。

本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。

三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。

四、评估对象涉及的资产清单由委托人、产权持有单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。

五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。

六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。

七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

八、资产评估师对检具、模具等实物资产的勘察按常规仅限于观察，了解使用状况、保养状况，未触及内部被遮盖、隐蔽及难于接触到的部位，我们不具备专业鉴定能力也未接受委托对上述资产的内部

质量进行专业技术检测和鉴定，我们的评估以委托人和其他相关当事人提供的资料为基础，如果这些评估对象的内在质量有瑕疵，评估结论可能会受到不同程度的影响。

资产评估报告摘要

重要提示
以下内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。

冰山松洋压缩机（大连）有限公司:

北京中企华资产评估有限责任公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，按照必要的评估程序，采用成本法，对冰山松洋压缩机（大连）有限公司拟转让的检具、模具在2023年12月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估报告摘要如下:

评估目的：冰山松洋压缩机（大连）有限公司拟转让部分资产，为此需要对评估基准日时冰山松洋压缩机（大连）有限公司拟转让的模具、检具的市场价值进行评估，为上述经济行为提供价值参考。

评估对象：冰山松洋压缩机（大连）有限公司拟转让的检具、模具价值。

评估范围：冰山松洋压缩机（大连）有限公司拟转让的检具、模具。

评估基准日：2023年12月31日

价值类型：市场价值

评估方法：成本法

评估结论：评估基准日，委托评估的资产的账面价值为 0.00 万元，评估价值为987.31万元，增值额为987.31万元。

本资产评估报告仅为资产评估报告中描述的经济行为提供价值参考，评估结论的使用有效期限自评估基准日起一年有效。

资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。

冰山松洋压缩机（大连）有限公司

拟转让部分资产项目

资产评估报告正文

冰山松洋压缩机（大连）有限公司:

北京中企华资产评估有限责任公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，采用成本法，按照必要的评估程序，对冰山松洋压缩机（大连）有限公司拟转让的检具、模具在2023年12月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下:

一、委托人、产权持有单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人

本次评估的委托人暨产权持有单位为冰山松洋压缩机（大连）有限公司，资产评估委托合同未约定其他资产评估报告使用人。

(一)委托人即产权持有单位简介

名称：冰山松洋压缩机（大连）有限公司（以下简称：“松洋压缩机”）

住所：辽宁省大连经济技术开发区松岚街8号

法定代表人：范文

注册资本：44239.67万人民币

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：气体压缩机械制造，气体压缩机械销售，通用设备修理，信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

统一社会信用代码：91210213604820296J

成立日期：1994年09月15日

营业期限：1994 年 09 月 15 日至 2044 年 09 月 14 日

(二) 委托人和产权持有单位之间的关系

委托人即产权持有单位

(三) 资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人

无。

本资产评估报告仅供委托人和国家法律、法规规定的资产评估报告使用人使用，不得被其他任何第三方使用或依赖。

二、评估目的

冰山松洋压缩机（大连）有限公司拟转让部分资产，为此需要对评估基准日时冰山松洋压缩机（大连）有限公司拟转让的模具、检具的市场价值进行评估，为上述经济行为提供价值参考。

三、评估对象和评估范围

(一) 评估对象

评估对象是冰山松洋压缩机（大连）有限公司拟转让的检具和模具价值。

(二) 评估范围

评估范围是产权持有单位申报评估的检具和模具，评估范围内检具、模具相关购置支出均已费用化，因此无账面值。

委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。

评估范围内主要资产的情况如下：

评估范围内资产为检具和模具，检具包括卡规、穴位检查器、通止规等共计 1540 个，分布在车间生产线和库房；模具 42 套，存放在外部厂家。评估基准日检具、模具使用状态良好。

四、价值类型

根据本次评估目的、市场条件、评估对象自身条件等因素，确定评估对象的价值类型为市场价值。

市场价值是指自愿买方和自愿卖方，在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

五、评估基准日

评估基准日是2023年12月31日。

评估基准日由委托人确定。确定评估基准日主要考虑经济行为的实现、会计期末因素。本着有利于保证评估结果有效地服务于评估目的，准确划定评估范围，准确高效地清查核实资产，合理选取评估作价依据的原则，选择距相关经济行为计划实现日较接近的日期作为评估基准日。

六、评估依据

(一) 经济行为依据

1.资产评估委托合同。

(二) 法律法规依据

1.《中华人民共和国资产评估法》(2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过);

2.《中华人民共和国公司法》(2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议第四次修正);

3.《中华人民共和国民法典》(2020年5月28日第十三届全国人民代表大会第三次会议通过);

4.《资产评估行业财政监督管理办法》(中华人民共和国财政部令第86号发布，财政部令第97号修改);

5.《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号)、《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》(财政部令第76号);

6.《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（国务院令第691号）；

7.《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）；

8.《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）。

(三) 评估准则依据

1.《资产评估基本准则》（财资[2017]43号）；

2.《资产评估职业道德准则》（中评协[2017]30号）；

3.《资产评估执业准则——资产评估委托合同》（中评协[2017]33号）；

4.《资产评估执业准则——资产评估报告》（中评协[2018]35号）；

5.《资产评估执业准则—资产评估程序》（中评协[2018]36号）；

6.《资产评估执业准则——资产评估档案》（中评协[2018]37号）；

7.《资产评估执业准则——机器设备》（中评协[2017]39号）；

8.《企业国有资产评估报告指南》（中评协[2017]42号）；

9.《资产评估机构业务质量控制指南》（中评协[2017]46号）；

10.《资产评估价值类型指导意见》（中评协[2017]47号）；

11.《资产评估对象法律权属指导意见》(中评协[2017]48号)；

12.《资产评估执业准则—资产评估方法》（中评协[2019]35号）；

13.《资产评估准则术语2020》（中评协[2020]31号）。

(四) 权属依据

1. 其他有关产权证明。

(五) 取价依据

1.评估人员现场勘察记录及收集的其他相关估价信息资料；

2.与此次资产评估有关的其他资料。

(六) 其他参考依据

1.《资产评估专家指引第8号—资产评估中的核查验证》（中评协[2019]39号）；

2.产权持有单位提供的资产清单和评估申报表；

3.北京中企华资产评估有限责任公司信息库。

七、评估方法

根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，以及三种评估基本方法的适用条件，本次评估对检具、模具选用成本法进行评估。由于纳入评估范围的检具、模具不具有单独获利能力，因此不适用收益法；由于检具、模具多为定制化产品，没有活跃的二手交易市场，因此不适用市场法。

成本法计算公式如下:

评估值=重置成本×综合成新率

1.重置成本的确定

对于检具、模具不需要安装的设备，重置成本一般包括：设备购置价和运杂费。同时，根据增值税相关规定，对于增值税一般纳税人，符合增值税抵扣条件的设备，设备重置成本应该扣除相应的增值税。设备重置成本计算公式如下:

不需要安装的设备重置成本=设备购置价+运杂费-设备购置价中可抵扣的增值税和运费中可抵扣的增值税

（1）购置价

对于检具、模具定制化设备，主要是通过向生产厂家咨询评估基准日市场价格，或参考评估基准日近期同类设备的合同价确定购置价。

（2）运杂费

运杂费是指设备在运输过程中的运输费、装卸搬运费及其他有关的各项杂费。如果购置价包含，则不单独考虑。

（3）设备购置价中可抵扣的增值税

根据增值税相关文件的规定，对于符合增值税抵扣条件的设备，计算出可抵扣的增值税。

2.综合成新率的确定

模具、检具主要依据其设计使用次数来确定其综合成新率。

综合成新率=(设计使用次数－已使用次数)/ 设计使用次数×100%

八、评估程序实施过程和情况

评估人员于2024年1月2日至2024年1月15日对评估对象涉及的资产实施了评估。主要评估程序实施过程和情况如下:

(一) 接受委托

2024年1月2日，我公司与委托人就评估目的、评估对象和评估范围、评估基准日等评估业务基本事项，以及各方的权利、义务等达成一致，并与委托人协商拟定了相应的评估计划。

(二) 前期准备

接受委托后，项目组根据评估目的、评估对象特点以及时间计划，拟定了具体的评估工作方案，组建评估团队。同时，根据项目的实际需要拟定评估所需资料清单及申报表格。

(三) 现场调查

评估人员于2024年1月3日至2024年1月12日对评估对象涉及的资产进行了必要的清查核实。

1.指导产权持有单位填表和准备应向评估机构提供的资料

评估人员指导产权持有单位的财务与资产管理人员在自行资产清查的基础上，按照评估机构提供的"资产评估明细表"及其填写要求、资料清单等，对纳入评估范围的资产进行细致准确地填报，同时收集准备资产的产权证明文件和反映性能、状态、经济技术指标等情况的文件资料等。

2.初步审查和完善产权持有单位填报的资产评估明细表

评估人员通过查阅有关资料，了解纳入评估范围的具体资产的详细状况，然后仔细审查 "资产评估明细表"，检查有无填项不全、错填、资产项目不明确等情况，并根据经验及掌握的有关资料，检查"资产评估明细表"有无漏项等，同时反馈给产权持有单位对"资产评估明细表"进行完善。

3.现场实地勘查

根据评估对象及纳入评估范围的资产类型、数量和分布状况等具体情况，评估人员在产权持有单位相关人员的配合下，按照资产评估准则的相关规定，对资产进行了现场勘查，确定机器设备是否存在、明确机器设备存在状态并关注其权属、设备的使用情况、维护保养情况、贬值情况等。

4.补充、修改和完善资产评估明细表

评估人员根据现场实地勘查结果，并和产权持有单位相关人员充分沟通，进一步完善"资产评估明细表"，以做到：账、表、实相符。

(四) 资料收集

评估人员根据评估项目的具体情况进行了评估资料收集，包括直接从市场等渠道独立获取的资料，从委托人等相关当事方获取的资料，以及从政府部门、各类专业机构和其他相关部门获取的资料，并对收集的评估资料进行了必要分析、归纳和整理，形成评定估算的依据。

(五) 评定估算

评估人员针对资产的具体情况，根据选用的评估方法，选取相应的公式和参数进行分析、计算和判断，形成了初步评估结论。项目负责人对资产的初步评估结论进行汇总，撰写并形成初步资产评估报告。

(六) 内部审核

根据我公司评估业务流程管理办法规定，项目负责人在完成初步资产评估报告后提交公司内部审核。完成内部审核后，在不影响对评估结论进行独立判断的前提下，与委托人或者委托人同意的其他相关当事人就资产评估报告有关内容进行沟通。完成上述资产评估程序后，出具并提交正式资产评估报告。

九、评估假设

本资产评估报告分析估算采用的假设条件如下：

(一)假设在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，

交易行为都是自愿的、理智的，都能对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断；

(二)假设评估范围内资产按原用途继续使用。

本资产评估报告评估结论在上述假设条件下在评估基准日时成立，当上述假设条件发生较大变化时，资产评估师及本评估机构将不承担由于假设条件改变而推导出不同评估结论的责任。

十、评估结论

根据以上评估工作得出评估结论如下：

冰山松洋压缩机（大连）有限公司评估基准日评估范围内的资产账面价值为0.00万元，评估价值为987.31万元，增值额为987.31万元。

具体评估结果详见下列评估结果汇总表：

评估结果汇总表

评估基准日：2023年12月31日　　金额单位：人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增值额
	A	B	C=B-A
机器设备	0.00	987.31	987.31
资产总计	0.00	987.31	987.31

十一、特别事项说明

以下为在评估过程中已发现可能影响评估结论但非评估人员执业水平和专业能力所能评定估算的有关事项：

(一)本资产评估报告中，所有以万元为金额单位的表格或者文字表述，如存在总计数与各分项数值之和出现尾差，均为四舍五入原因造成。

(二)根据《资产评估法》、相关评估准则以及《资产评估对象法律权属指导意见》，委托人和相关当事人委托资产评估业务，应当对其提供的权属证明、财务会计信息和其他资料的真实性、完整性和合法性负责。执行资产评估业务的目的是对资产评估对象价值进行估算并发表专业意见，对资产评估对象法律权属确认或者发表意见超出资

产评估专业人员的执业范围。资产评估专业人员不对资产评估对象的法律权属提供保证。

(三)本次评估结论为不含税价格。

(四)本次评估结论未考虑资产交易环节所可能存在相关税费的影响。

资产评估报告使用人应注意以上特别事项对评估结论产生的影响。

十二、资产评估报告使用限制说明

(一)资产评估报告使用范围

1.资产评估报告的使用人为：委托人和国家法律、行政法规规定的资产评估报告使用人。

2.资产评估报告所揭示的评估结论仅对本项目对应的经济行为有效。

3.资产评估报告的评估结论使用有效期为自评估基准日起一年。委托人或者其他资产评估报告使用人应当在载明的评估结论使用有效期内使用资产评估报告。

4.未经委托人书面许可，资产评估机构及其资产评估专业人员不得将资产评估报告的内容向第三方提供或者公开，法律、行政法规另有规定的除外。

5.未征得资产评估机构同意，资产评估报告的内容不得被摘抄、引用或者披露于公开媒体，法律、行政法规规定以及相关当事人另有约定的除外。

(二)委托人或者其他资产评估报告使用人未按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。

(三)除委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

(四)资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。

(五)资产评估报告是指资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则要求，根据委托履行必要的评估程序后，由资产评估机构对评估对象在评估基准日特定目的下的价值出具的专业报告。本报告经承办该评估业务的资产评估师签名并加盖评估机构公章后方可正式使用.

十三、资产评估报告日

本资产评估报告提出日期为 2024 年 1 月 15 日。

资产评估师：

资产评估师：

北京中企华资产评估有限责任公司

二〇二四年一月十五日

资产评估报告附件

附件一、委托人和产权持有单位营业执照；

附件二、委托人和其他相关当事人的承诺函；

附件三、签名资产评估师的承诺函；

附件四、北京中企华资产评估有限责任公司资产评估资格证书复印件；

附件五、北京中企华资产评估有限责任公司营业执照副本复印件；

附件六、资产评估师职业资格证书登记卡复印件。

统一社会信用代码

91210213604820296J

营业执照

（副 本）

（副本号：3-1）

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　冰山松洋压缩机（大连）有限公司

类　　型　有限责任公司（法人独资）

法定代表人　范文

经营范围　一般项目：气体压缩机械制造，气体压缩机械销售，通用设备修理，信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　人民币肆亿肆仟贰佰叁拾玖万陆仟柒佰元整

成立日期　1994年09月15日

住　　所　辽宁省大连经济技术开发区松岚街8号

登记机关　大连经济技术开发区市场监督管理局

2022年12月06日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报

国家市场监督管理总局监制

冰山松洋压缩机（大连）有限公司

承　诺　函

北京中企华资产评估有限责任公司:

因冰山松洋压缩机(大连)有限公司拟转让部分检具、模具事宜，我单位委托你公司对该经济行为所涉及的检具、模具市场价值进行评估。为确保资产评估机构独立、客观、公正地进行资产评估，我单位承诺如下，并承担相应的法律责任:

一、 资产评估所对应的经济行为符合国家规定，并已经得到批准;

二、 所提供的权属证明、财务会计信息及其他资料真实、完整、合法;

三、 纳入资产评估范围的资产与经济行为涉及的资产范围一致，不重复、不遗漏;

四、 纳入资产评估范围的资产权属明确，出具的资产权属证明文件合法、有效;

五、 纳入资产评估范围的资产在评估基准日至资产评估报告提交日期间发生影响评估行为及结果的事项，对其披露及时、完整;

六、 不干预评估机构和评估人员独立、客观、公正地执业。

冰山松洋压缩机（大连）有限公司(印章)

法定代表人 (签名/印章)

2024年1月15日

资产评估师承诺函

冰山松洋压缩机（大连）有限公司：

受你单位的委托，我们对你单位拟转让的部分资产，以 2023 年 12 月 31 日为基准日进行了评估，形成了资产评估报告。在本报告中披露的假设条件成立的前提下，我们承诺如下：

一、具备相应的职业资格；

二、评估对象和评估范围与资产评估委托合同的约定一致；

三、对评估对象及其所涉及的资产进行了必要的核实；

四、根据资产评估准则和相关评估规范选用了评估方法；

五、充分考虑了影响评估价值的因素；

六、评估结论合理；

七、评估工作未受到非法干预并独立进行。

资产评估师：资产评估师 王晨煜 24000264 王晨煜

资产评估师：资产评估师 于世博 47190017 于世博

2024年 1月15日

资产评估机构备案公告

根据《财政部关于做好资产评估机构备案管理工作的通知》（财资[2017]26号）第十四条的有关规定，我公司原取得的资产评估资格证书已交回，详见公告内容：

北京市财政局

2017-0070 号

备案公告

现将《财政部关于做好资产评估机构备案管理工作的通知》（财资〔2017〕26 号）第十四条有关规定，下列原取得资产评估资格证书的资产评估机构，符合《资产评估法》第十五条规定条件，其原持有的资产评估资格证书已交回，现予以公告。

1、北京中企华资产评估有限责任公司

2、北京亚太联华资产评估有限公司

3、中建银（北京）资产评估有限公司

4、中联资产评估（北京）有限公司

5、北京德通资产评估有限责任公司

6、北京中评瑞资产评估事务所有限公司

7. 北京中海皇资产评估有限公司

以上资产评估机构的相关信息可经过中国资产评估协会官方网站进行查询

特此公告。

北京市财政局

2019年11月1日

统一社会信用代码

91110101633784423X

营业执照

（副 本）（3-1）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称	北京中企华资产评估有限责任公司
类　　型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	权忠光
经营范围	探矿权和采矿权评估；从事各类单项资产评估、企业整体资产评估、市场所需的其他资产评估或者项目评估；土地调查评估服务；经济信息咨询；财务咨询；劳务服务；从事产权经纪业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本	1000万元
成立日期	1996年12月16日
营业期限	1996年12月16日 至 2046年12月15日
住　　所	北京市东城区青龙胡同35号

登记机关

2022 年 06 月 22 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

资产评估师职业资格证书
登 记 卡

（评估机构人员）

姓名：王晨煜

性别：女

登记编号：24000264

单位名称：北京中企华资产评估有限责任公司大连分公司

初次执业登记日期：1999-12-31

年检信息：通过（2023-04-17）

所在行业组织：中国资产评估协会

（扫描二维码，查询评估师信息）

本人签名：王晨煜

本人印鉴：

资产评估师 王晨煜 24000264

打印日期：2023-04-28

资产评估师信息以中国资产评估协会官方网站查询结果为准。

官网查询地址：http://cx.cas.org.cn

资产评估师职业资格证书
登 记 卡

（评估机构人员）



姓名：于世博

性别：女

登记编号：47190017

单位名称：北京中企华资产评估有限责任公司大连分公司

初次执业登记日期：2019-06-14

年检信息：通过（2023-04-17）

（扫描二维码，查询评估师信息）

所在行业组织：中国资产评估协会

本人签名：于世博

本人印鉴：

打印日期：2023-08-22

资产评估师信息以中国资产评估协会官方网站查询结果为准

官网查询地址：http://cx.cas.org.cn

资产评估结果汇总表

评估基准日：2023年12月31日

表1

产权持有单位：冰山松洋压缩机（大连）有限公司　　金额单位：人民币万元

项　　目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
固定资产	0.00	987.31	987.31	

评估机构：北京中企华资产评估有限责任公司

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年12月31日

表4-8-5

产权持有单位：冰山松洋压缩机（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	资产状态	计量单位	数量	存放地点	购置日期	启用日期	账面价值		计提减值准备金额	评估价值			增值率%	备注
											原值	净值		原值	成新率%	净值		
1	F12471	气动测头	TS-5031	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		9,735.00	60.00	5,841.00		
2	F12472	气动测头	TS-5067	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		14,115.00	60.00	8,469.00		
3	F12473	气动测头	TS-3002	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		7,788.00	60.00	4,673.00		
4	F12474	气动测头	TS-5085	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		12,168.00	60.00	7,301.00		
5	F12476	气动测头	TS-1960	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2012-03	2012-03	0.00	0.00		12,168.00	38.00	4,624.00		
6	F12481	气动测头	TS-1924	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2015-07	2015-07	0.00	0.00		8,761.00	56.00	4,906.00		
7	F12482	气动测头	TS-1917S	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2015-07	2015-07	0.00	0.00		6,327.00	56.00	3,543.00		
8	F12483	气动测头	TS-1921	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		10,221.00	60.00	6,133.00		
9	F12484	气动测头	TS-5059	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,788.00	38.00	2,959.00		
10	F12485	气动测头	TS-1955-2	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		7,788.00	60.00	4,673.00		
11	F12486	气动测头	TS-1939	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		12,168.00	60.00	7,301.00		
12	F12487	气动测头	TS-3008	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		11,681.00	60.00	7,009.00		
13	F12488	气动测头	TS-1916-2	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		10,708.00	60.00	6,425.00		
14	F12489	气动测头	TS-3019	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		17,522.00	60.00	10,513.00		
15	F12490	气动测头	TS-5010-2	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		11,681.00	60.00	7,009.00		
16	F12499	气动测头	TS-5027	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2012-03	2012-03	0.00	0.00		12,168.00	38.00	4,624.00		
17	F12500	气动测头	TS-5084-2	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		8,761.00	60.00	5,257.00		
18	F12502	气动测头	TS-5010	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		11,681.00	60.00	7,009.00		
19	F12534	气动测头	TS-1919	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2015-05	2015-05	0.00	0.00		10,708.00	55.00	5,889.00		
20	F12537	气动测头	TS-1954-2	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2015-05	2015-05	0.00	0.00		5,354.00	55.00	2,945.00		
21	F12540	气动测头	TS-1939-2	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		12,168.00	60.00	7,301.00		
22	F12542	气动测头	TS-5015	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2015-05	2015-05	0.00	0.00		6,814.00	55.00	3,748.00		
23	F12543	气动测头	TS-5015-2	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2015-05	2015-05	0.00	0.00		6,814.00	55.00	3,748.00		
24	F12545	气动测头	TS-5057	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2015-05	2015-05	0.00	0.00		12,168.00	55.00	6,692.00		
25	F12546	气动测头	TS-5073	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2015-05	2015-05	0.00	0.00		8,274.00	55.00	4,551.00		
26	F12547	气动测头	TS-5033	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2015-05	2015-05	0.00	0.00		12,655.00	55.00	6,960.00		
27	F12548	气动测头	TS-5040	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2015-05	2015-05	0.00	0.00		8,274.00	55.00	4,551.00		
28	F12553	气动测头	TS-1917S	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		6,327.00	60.00	3,796.00		
29	F12613	气动测头	TS-5034	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2015-11	2015-11	0.00	0.00		27,987.00	58.00	16,232.00		
30	F12614	气动测头	TS-5034-2	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2015-11	2015-11	0.00	0.00		27,987.00	58.00	16,232.00		
31	F12615	气动测头	TS-1940	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2015-11	2015-11	0.00	0.00		14,602.00	58.00	8,469.00		
32	F12616	气动测头	TS-1199	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2015-11	2015-11	0.00	0.00		2,356.00	58.00	1,482.00		
33	F12618	气动测头	TS-5004-2	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2015-12	2015-12	0.00	0.00		21,903.00	58.00	12,704.00		
34	F12623	气动测头	TS-5015	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-04	2016-04	0.00	0.00		6,814.00	60.00	4,088.00		
35	F12658	气动测头	TS-5018	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		12,168.00	60.00	7,301.00		
36	F12660	气动测头	TS-5029	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		14,602.00	60.00	8,761.00		
37	F12669	气动测头	TS-5040	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2015-05	2015-05	0.00	0.00		8,274.00	55.00	4,551.00		
38	F12671	气动测头	TS-5087	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		3,894.00	60.00	2,336.00		
39	F12672	气动测头	TS-5088	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		3,894.00	60.00	2,336.00		
40	F12708	气动测头	TS-3002	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2015-07	2015-07	0.00	0.00		7,788.00	56.00	4,361.00		
41	F12022	气动测头	TS-1958	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,894.00	38.00	1,480.00		
42	F12024	气动测头	TS-1916-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,708.00	38.00	4,069.00		
43	F12030	气动测头	TS-1919	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,708.00	38.00	4,069.00		
44	F12032	气动测头	TS-1954	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,354.00	38.00	2,035.00		
45	F12033	气动测头	TS-1955-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,788.00	38.00	2,959.00		
46	F12034	气动测头	TS-1955-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,788.00	38.00	2,959.00		
47	F12035	气动测头	TS-1955-3	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,788.00	38.00	2,959.00		
48	F12036	气动测头	TS-1955-4	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,788.00	38.00	2,959.00		
49	F12040	气动测头	TS-1926-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
50	F12041	气动测头	TS-1921	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
51	F12043	气动测头	TS-1923	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		17,522.00	38.00	6,658.00		
52	F12050	气动测头	TS-1957-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		9,735.00	38.00	3,699.00		
53	F12051	气动测头	TS-5033	Nidec	在用良好	个	1.00	中支撑	2012-03	2012-03	0.00	0.00		12,655.00	38.00	4,809.00		
54	F12052	气动测头	TS-1939	Nidec	在用良好	个	1.00	中支撑	2012-03	2012-03	0.00	0.00		12,168.00	38.00	4,624.00		
55	F12053	气动测头	TS-1939-2	Nidec	在用良好	个	1.00	中支撑	2012-03	2012-03	0.00	0.00		12,168.00	38.00	4,624.00		
56	F12054	气动测头	TS-3026	Nidec	在用良好	个	1.00	中支撑	2012-03	2012-03	0.00	0.00		14,115.00	38.00	5,364.00		
57	F12055	气动测头	TS-5029	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		14,602.00	38.00	5,549.00		
58	F12057	气动测头	TS-5030-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		11,195.00	38.00	4,254.00		
59	F12058	气动测头	TS-5029	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		14,602.00	38.00	5,549.00		
60	F12060	气动测头	TS-3020	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		16,062.00	38.00	6,104.00		
61	F12061	气动测头	TS-1273-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		14,115.00	38.00	5,364.00		
62	F12062	气动测头	TS-3028	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
63	F12063	气动测头	TS-1352-TS	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		13,142.00	38.00	4,994.00		
64	F12064	气动测头	TS-5028	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		9,248.00	38.00	3,514.00		
65	F12065	气动测头	TS-5077	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		9,248.00	38.00	3,514.00		

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年12月31日

表4-8-5

产权持有单位：冰山综合压缩机（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	资产状态	计量单位	数量	存放地点	购置日期	启用日期	账面价值		计提减值准备金额	评估价值			增值率%	备注
											原值	净值		原值	成新率%	净值		
66	F12066	气动测头	TS-3040	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
67	F12067	气动测头	TS-3027	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		9,248.00	38.00	3,514.00		
68	F12068	气动测头	TS-5042	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		9,248.00	38.00	3,514.00		
69	F12069	气动测头	TS-3006	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
70	F12070	气动测头	TS-5005	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
71	F12071	气动测头	TS-5006	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,708.00	38.00	4,069.00		
72	F12072	气动测头	TS-3007	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		9,735.00	38.00	3,699.00		
73	F12073	气动测头	TS-5005-2	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
74	F12074	气动测头	TS-3005	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,708.00	38.00	4,069.00		
75	F12075	气动测头	TS-3060	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		9,735.00	38.00	3,699.00		
76	F12076	气动测头	TS-3012	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
77	F12077	气动测头	TS-5079	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
78	F12078	气动测头	TS-5045	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
79	F12079	气动测头	TS-5044	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
80	F12080	气动测头	TS-5043	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
81	F12081	气动测头	TS-5011	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,354.00	38.00	2,035.00		
82	F12082	气动测头	TS-5010	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		11,681.00	38.00	4,439.00		
83	F12083	气动测头	TS-5081	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,354.00	38.00	2,035.00		
84	F12084	气动测头	TS-3009-2	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,354.00	38.00	2,035.00		
85	F12085	气动测头	TS-5080	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,354.00	38.00	2,035.00		
86	F12086	气动测头	TS-3007	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		13,628.00	38.00	5,179.00		
87	F12087	气动测头	TS-3008	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		11,681.00	38.00	4,439.00		
88	F12088	气动测头	TS-5010-2	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		11,681.00	38.00	4,439.00		
89	F12089	气动测头	TS-5070	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
90	F12090	气动测头	TS-5070	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
91	F12091	气动测头	TS-5071	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
92	F12092	气动测头	TS-5071	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
93	F12093	气动测头	TS-9098	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		11,681.00	38.00	4,439.00		
94	F12094	气动测头	TS-9097	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,708.00	38.00	4,069.00		
95	F12095	气动测头	TS-9094	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
96	F12096	气动测头	TS-5085	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		12,168.00	38.00	4,624.00		
97	F12097	气动测头	TS-3059	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		12,168.00	38.00	4,624.00		
98	F12098	气动测头	TS-5018	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		12,168.00	38.00	4,624.00		
99	F12099	气动测头	TS-5085	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		12,168.00	38.00	4,624.00		
100	F12101	气动测头	TS-5065	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		12,168.00	38.00	4,624.00		
101	F12102	气动测头	TS-5084	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
102	F12103	气动测头	TS-5041	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
103	F12104	气动测头	TS-5048	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
104	F12106	气动测头	TS-5017-8	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,301.00	38.00	2,774.00		
105	F12107	气动测头	TS-5084-3	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
106	F12108	气动测头	TS-5084-2	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
107	F12109	气动测头	TS-5017-10	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,301.00	38.00	2,774.00		
108	F12110	气动测头	TS-3058	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,301.00	38.00	2,774.00		
109	F12111	气动测头	TS-3057	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,301.00	38.00	2,774.00		
110	F12112	气动测头	TS-5060	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
111	F12113	气动测头	TS-5048	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
112	F12114	气动测头	TS-5059	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,788.00	38.00	2,959.00		
113	F12115	气动测头	TS-5049	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,274.00	38.00	3,144.00		
114	F12116	气动测头	TS-5017-7	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,301.00	38.00	2,774.00		
115	F12118	气动测头	TS-3013	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,894.00	38.00	1,480.00		
116	F12119	气动测头	TS-5015-2	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,814.00	38.00	2,589.00		
117	F12120	气动测头	TS-5015	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,814.00	38.00	2,589.00		
118	F12121	气动测头	TS-5015-2	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,814.00	38.00	2,589.00		
119	F12123	气动测头	TS-5040	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,274.00	38.00	3,144.00		
120	F12124	气动测头	TS-5003	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,274.00	38.00	3,144.00		
121	F12125	气动测头	TS-5074	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		14,115.00	38.00	5,364.00		
122	F12126	气动测头	TS-5067	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		14,115.00	38.00	5,364.00		
123	F12127	气动测头	TS-5057	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		12,168.00	38.00	4,624.00		
124	F12128	气动测头	TS-3004	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		13,142.00	38.00	4,994.00		
125	F12131	气动测头	TS-3001	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,788.00	38.00	2,959.00		
126	F12132	气动测头	TS-5055	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,274.00	38.00	3,144.00		
127	F12134	气动测头	TS-5056	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,788.00	38.00	2,959.00		
128	F12135	气动测头	TS-5057	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		12,168.00	38.00	4,624.00		
129	F12136	气动测头	TS-3003	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		17,522.00	38.00	6,658.00		
130	F12139	气动测头	TS-9093	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		14,115.00	38.00	5,364.00		

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年12月31日

表4-8-5

产权持有单位：冰山松洋压缩机（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	资产状态	计量单位	数量	存放地点	购置日期	启用日期	账面价值		计提减值准备金额	评估价值			增值率%	备注
											原值	净值		原值	成新率%	净值		
131	F12140	气动测头	TS-7701	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		48,186.00	38.00	18,311.00		
132	F12141	气动测头	TS-1835-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		36,504.00	38.00	13,872.00		
133	F12142	气动测头	TS-1828-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列壳体	2012-03	2012-03	0.00	0.00		36,504.00	38.00	13,872.00		
134	F12143	气动测头	TS-5064（-1、-2、-3）	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		21,903.00	38.00	8,323.00		
135	F12144	气动测头	TS-5067	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		14,115.00	38.00	5,364.00		
136	F12146	气动测头	TS-5061-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		16,549.00	38.00	6,289.00		
137	F12147	气动测头	TS-5075	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,274.00	38.00	3,144.00		
138	F12148	气动测头	TS-5003	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,274.00	38.00	3,144.00		
139	F12150	气动测头	TS-5056	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,788.00	38.00	2,959.00		
140	F12152	气动测头	TS-9095	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		16,549.00	38.00	6,289.00		
141	F12153	气动测头	TS-5030-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		11,195.00	38.00	4,254.00		
142	F12154	气动测头	TS-5034	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		55,973.00	38.00	21,270.00		
143	F12155	气动测头	TS-5034-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		55,973.00	38.00	21,270.00		
144	F12156	气动测头	TS-5018	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		12,168.00	38.00	4,624.00		
145	F12157	气动测头	TS-5017-10	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,301.00	38.00	2,774.00		
146	F12159	气动测头	TS-5059	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,788.00	38.00	2,959.00		
147	F12160	气动测头	TS-5065	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		12,168.00	38.00	4,624.00		
148	F12161	气动测头	TS-5085	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		12,168.00	38.00	4,624.00		
149	F12163	气动测头	TS-5048	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
150	F12164	气动测头	TS-5049	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,274.00	38.00	3,144.00		
151	F12165	气动测头	TS-5084-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
152	F12167	气动测头	TS-5084	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
153	F12168	气动测头	TS-5084-3	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
154	F12169	气动测头	TS-5017-8	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,301.00	38.00	2,774.00		
155	F12170	气动测头	TS-5017-7	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,301.00	38.00	2,774.00		
156	F12171	气动测头	TS-1149-4	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,894.00	38.00	1,480.00		
157	F12172	气动测头	TS-1179-3	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,434.00	38.00	925.00		
158	F12175	气动测头	TS-1149-5	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,894.00	38.00	1,480.00		
159	F12174	气动测头	TS-1348	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
160	F12175	气动测头	TS-1190	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
161	F12176	气动测头	TS-3025	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,407.00	38.00	1,295.00		
162	F12177	气动测头	TS-5024	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,407.00	38.00	1,295.00		
163	F12178	气动测头	TS-3024	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,894.00	38.00	1,480.00		
164	F12179	气动测头	TS-5022	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,920.00	38.00	1,110.00		
165	F12180	气动测头	TS-5023	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,894.00	38.00	1,480.00		
166	F12181	气动测头	TS-3023	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
167	F12182	气动测头	TS-5021	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,434.00	38.00	925.00		
168	F12183	气动测头	TS-5032	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,814.00	38.00	2,589.00		
169	F12184	气动测头	TS-5021-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,434.00	38.00	925.00		
170	F12185	气动测头	TS-3021	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,434.00	38.00	925.00		
171	F12186	气动测头	TS-3022	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,814.00	38.00	2,589.00		
172	F12187	气动测头	TS-1349-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,894.00	38.00	1,480.00		
173	F12189	气动测头	TS-5029	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		14,602.00	38.00	5,549.00		
174	F12190	气动测头	TS-5031	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		9,735.00	38.00	3,699.00		
175	F12191	气动测头	TS-5029	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		14,602.00	38.00	5,549.00		
176	F12192	气动测头	TS-1926-1	Nidec	在用良好	个	1.00	清洗烘化单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
177	F12193	气动测头	TS-1922-2	Nidec	在用良好	个	1.00	清洗烘化单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,867.00	38.00	1,849.00		
178	F12194	气动测头	TS-5078	Nidec	在用良好	个	1.00	清洗烘化单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		9,248.00	38.00	3,514.00		
179	F12195	气动测头	TS-5083	Nidec	在用良好	个	1.00	清洗烘化单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,354.00	38.00	2,035.00		
180	F12196	气动测头	TS-5082	Nidec	在用良好	个	1.00	清洗烘化单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,354.00	38.00	2,035.00		
181	F12197	气动测头	TS-5054	Nidec	在用良好	个	1.00	清洗烘化单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		9,248.00	38.00	3,514.00		
182	F12198	气动测头	TS-5014	Nidec	在用良好	个	1.00	清洗烘化单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		9,248.00	38.00	3,514.00		
183	F12199	气动测头	TS-5015	Nidec	在用良好	个	1.00	清洗烘化单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,354.00	38.00	2,035.00		
184	F12200	气动测头	TS-9100	Nidec	在用良好	个	1.00	清洗烘化单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		9,248.00	38.00	3,514.00		
185	F12201	气动测头	TS-3011	Nidec	在用良好	个	1.00	清洗烘化单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		9,248.00	38.00	3,514.00		
186	F12202	气动测头	TS-3012-2	Nidec	在用良好	个	1.00	清洗烘化单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,354.00	38.00	2,035.00		
187	F12203	气动测头	TS-1939	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		12,168.00	38.00	4,624.00		
188	F12204	气动测头	TS-1939-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		12,168.00	38.00	4,624.00		
189	F12205	气动测头	TS-3026	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		14,115.00	38.00	5,364.00		
190	F12207	气动测头	TS-5033	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		12,655.00	38.00	4,809.00		
191	F12209	气动测头	TS-1918-3	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		17,035.00	38.00	6,475.00		
192	F12213	气动测头	TS-1917S	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,327.00	38.00	2,404.00		
193	F12214	气动测头	TS-5002	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,788.00	38.00	2,959.00		
194	F12215	气动测头	TS-5003	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		17,522.00	38.00	6,658.00		
195	F12216	气动测头	TS-5001	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,788.00	38.00	2,959.00		

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年12月31日

表4-R-5

产权持有单位：冰山松洋压缩机（大连）有限公司　　金额单位：人民币元

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	资产状态	计量单位	数量	存放地点	购置日期	启用日期	账面价值		计提减值准备金额	评估价值			增值率%	备注
											原值	净值		原值	成新率%	净值		
196	F12217	气动调头	TS-3004	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		13,142.00	38.00	4,994.00		
197	F12218	气动调头	TS-1936	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		18,009.00	38.00	6,843.00		
198	F12219	气动调头	TS-3020	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		16,062.00	38.00	6,104.00		
199	F12220	气动调头	TS-3019	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		17,522.00	38.00	6,658.00		
200	F12221	气动调头	TS-3018	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		16,062.00	38.00	6,104.00		
201	F12222	气动调头	TS-3017	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,327.00	38.00	2,404.00		
202	F12224	气动调头	TS-1940	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		14,602.00	38.00	5,549.00		
203	F12225	气动调头	TS-1934-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		22,389.00	38.00	8,508.00		
204	F12227	气动调头	TS-1930-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
205	F12228	气动调头	TS-3015	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,894.00	38.00	1,480.00		
206	F12229	气动调头	TS-3058	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,301.00	38.00	2,774.00		
207	F12230	气动调头	TS-3059	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		12,168.00	38.00	4,624.00		
208	F12231	气动调头	TS-3057	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,301.00	38.00	2,774.00		
209	F12232	气动调头	TS-1931-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,708.00	38.00	4,069.00		
210	F12233	气动调头	TS-1931-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,708.00	38.00	4,069.00		
211	F12234	气动调头	TS-1930	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
212	F12235	气动调头	TS-7002	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
213	F12237	气动调头	D-7938-M05	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
214	F12238	气动调头	TS-5073	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
215	F12239	气动调头	D-7159-M05	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
216	F12242	气动调头	TS-3058	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,301.00	38.00	2,774.00		
217	F12244	气动调头	TS-5062	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
218	F12245	气动调头	TS-5026	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
219	F12246	气动调头	TS-5073	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
220	F12247	气动调头	D-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
221	F12248	气动调头	D-7159-M05	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
222	F12249	气动调头	D-5042-M05	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
223	F12250	气动调头	TS-1938	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
224	F12251	气动调头	TS-1938-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
225	F12252	气动调头	D-6152-M05	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
226	F12253	气动调头	D-A025-M05	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
227	F12254	气动调头	TS-5062	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
228	F12256	气动调头	TS-5026	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
229	F12261	气动调头	D-5042-M05	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
230	F12265	气动调头	TS-7701-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		48,186.00	38.00	18,311.00		
231	F12343	气动调头	TS-1921	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
232	F12345	气动调头	TS-1923	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		17,522.00	38.00	6,658.00		
233	F12346	气动调头	TS-1925	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		11,195.00	38.00	4,254.00		
234	F12348	气动调头	TS-5079	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
235	F12350	气动调头	TS-5080	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,354.00	38.00	2,035.00		
236	F12352	气动调头	TS-5070	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
237	F12353	气动调头	TS-5006	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,708.00	38.00	4,069.00		
238	F12354	气动调头	TS-5007	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		9,735.00	38.00	3,699.00		
239	F12355	气动调头	TS-5010	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		11,681.00	38.00	4,439.00		
240	F12356	气动调头	TS-5005	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
241	F12357	气动调头	TS-1923-5	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		17,522.00	38.00	6,658.00		
242	F12358	气动调头	TS-3009-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,354.00	38.00	2,035.00		
243	F12359	气动调头	TS-3010	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
244	F12360	气动调头	TS-3060	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		9,735.00	38.00	3,699.00		
245	F12361	气动调头	TS-5044	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
246	F12362	气动调头	TS-5043	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
247	F12363	气动调头	TS-3008	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		11,681.00	38.00	4,439.00		
248	F12364	气动调头	TS-5012	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
249	F12365	气动调头	TS-3006	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
250	F12366	气动调头	TS-5005-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
251	F12367	气动调头	TS-9097	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,708.00	38.00	4,069.00		
252	F12368	气动调头	TS-9094	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
253	F12369	气动调头	TS-3005	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,708.00	38.00	4,069.00		
254	F12370	气动调头	TS-5007	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		13,628.00	38.00	5,179.00		
255	F12372	气动调头	TS-5045	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
256	F12373	气动调头	TS-9098	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		11,681.00	38.00	4,439.00		
257	F12374	气动调头	TS-5010-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		11,681.00	38.00	4,439.00		
258	F12468	气动调头	TS-1922-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列组装	2015-04	2015-04	0.00	0.00		4,867.00	54.00	2,628.00		
259	F12477	气动调头	TS-5055	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2015-10	2015-10	0.00	0.00		8,274.00	57.00	4,716.00		
260	F12480	气动调头	TS-1924	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2015-04	2015-04	0.00	0.00		8,761.00	54.00	4,731.00		

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年12月31日

表4-8-5

产权持有单位：冰山松洋压缩机（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	资产状态	计量单位	数量	存放地点	购置日期	启用日期	账面价值		计提减值准备金额	评估价值			增值率%	备注
											原值	净值		原值	成新率%	净值		
261	F12491	气动测头	TS-1957	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2015-04	2015-04	0.00	0.00		9,735.00	54.00	5,257.00		
262	F12493	气动测头	TS-1923-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2015-04	2015-04	0.00	0.00		4,867.00	54.00	2,628.00		
263	F12530	气动测头	TS-1959	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2015-05	2015-05	0.00	0.00		9,248.00	55.00	5,086.00		
264	F12531	气动测头	TS-1916	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2015-04	2015-04	0.00	0.00		10,708.00	54.00	5,782.00		
265	F12532	气动测头	TS-1917W	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2015-05	2015-05	0.00	0.00		7,301.00	55.00	4,016.00		
266	F12536	气动测头	TS-1932	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2015-05	2015-05	0.00	0.00		14,602.00	55.00	8,031.00		
267	F12538	气动测头	TS-5030	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2015-05	2015-05	0.00	0.00		14,195.00	55.00	6,157.00		
268	F12539	气动测头	TS-5031	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2015-05	2015-05	0.00	0.00		9,735.00	55.00	5,354.00		
269	F12544	气动测头	TS-5001-3	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2015-05	2015-05	0.00	0.00		18,982.00	55.00	10,440.00		
270	F12549	气动测头	TS-5081	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列非备	2015-05	2015-05	0.00	0.00		5,354.00	55.00	2,945.00		
271	F12550	气动测头	TS-5011	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列非备单元	2015-05	2015-05	0.00	0.00		5,354.00	55.00	2,945.00		
272	F12551	气动测头	TS-1961	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列复组装	2015-05	2015-05	0.00	0.00		14,602.00	55.00	8,031.00		
273	F12552	气动测头	TS-1918-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列复组装	2015-05	2015-05	0.00	0.00		17,035.00	55.00	9,369.00		
274	F12612	气动测头	TS-5084	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列复组装	2015-11	2015-11	0.00	0.00		8,761.00	58.00	5,081.00		
275	F12651	气动测头	TS-1933	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2016-11	2016-11	0.00	0.00		14,602.00	63.00	9,199.00		
276	F12659	气动测头	TS-5018	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A单元	2015-07	2015-07	0.00	0.00		12,168.00	56.00	6,814.00		
277	F12739	气动测头	YLW-1956	Nidec	在用良好	个	3.00	Z系列机加B	2016-05	2016-05	0.00	0.00		9,159.00	60.00	5,495.00		
278	F12601	气动测头	TS-9096	Nidec	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		19,956.00	38.00	7,583.00		
279	F12602	气动测头	TS-9092	Nidec	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		11,171.00	38.00	4,245.00		
280	F12606	气动测头	TS-1247-2	Nidec	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,788.00	38.00	2,959.00		
281	F12465	气动测头	TS-3018	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		16,062.00	60.00	9,637.00		
282	F12466	气动测头	TS-1955-3	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		7,788.00	60.00	4,673.00		
283	F12820	气动测头	TS-1961	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2022-08	2022-08	0.00	0.00		14,602.00	93.00	13,580.00		
284	F12038	气动测头	TS-1960	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2018-03	2018-03	0.00	0.00		12,168.00	69.00	8,396.00		
285	F12622	气动测头	TS-5040	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2018-03	2018-03	0.00	0.00		8,274.00	69.00	5,709.00		
286	F12418	气动测头	TS-3009-2	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		5,354.00	60.00	3,212.00		
287	F12402	气动测头	TS-1957-2	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2019-09	2019-09	0.00	0.00		9,735.00	78.00	7,593.00		
288	F12129	气动测头	TS-5027	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2012-03	2012-03	0.00	0.00		12,168.00	38.00	4,624.00		
289	F12402	气动测头	TS-5001	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,788.00	38.00	2,959.00		
290	F12819	气动测头	TS-1919-2	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2022-08	2022-08	0.00	0.00		10,708.00	93.00	9,958.00		
291	F12351	气动测头	TS-5071	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列总体准备单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
292	F12607	气动测头	TS-5041	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列总体准备单元	2015-08	2015-08	0.00	0.00		8,761.00	56.00	4,906.00		
293	F12725	气动测头	TS-1920	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列总体准备单元	2018-03	2018-03	0.00	0.00		10,708.00	69.00	7,389.00		
294	F520986	校对规	TS-5087	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		1,947.00	60.00	1,168.00		
295	F520987	校对规	TS-5087	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		1,947.00	60.00	1,168.00		
296	F521051	校对塞	TS-5033	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		6,327.00	60.00	3,796.00		
297	F521052	校对规	TS-5033	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		6,327.00	60.00	3,796.00		
298	F521053	校对规	TS-5033	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		6,327.00	60.00	3,796.00		
299	F521054	校对规	TS-5033	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		6,327.00	60.00	3,796.00		
300	F521055	校对规	TS-5057	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		6,084.00	60.00	3,650.00		
301	F521057	校对规	TS-5057	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		6,084.00	60.00	3,650.00		
302	F521058	校对规	TS-1954-2	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		5,354.00	60.00	3,212.00		
303	F521060	校对规	TS-1932	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		7,301.00	60.00	4,381.00		
304	F521064	校对规	TS-1939-2	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		6,084.00	60.00	3,650.00		
305	F521065	校对规	TS-1939-2	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		6,084.00	60.00	3,650.00		
306	F521066	校对规	TS-1939-2	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		6,084.00	60.00	3,650.00		
307	F521067	校对规	TS-1939-2	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		6,084.00	60.00	3,650.00		
308	F521071	校对规	TS-1917S	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		6,327.00	60.00	3,796.00		
309	F521072	校对规	TS-1918-3	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		8,518.00	60.00	5,111.00		
310	F521073	校对规	TS-1918-3	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		8,518.00	60.00	5,111.00		
311	F521085	校对规	TS-1919	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		5,354.00	60.00	3,212.00		
312	F521086	校对规	TS-1919	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		5,354.00	60.00	3,212.00		
313	F521195	校对规	TS-5040-1	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-04	2016-04	0.00	0.00		4,137.00	60.00	2,482.00		
314	F521197	校对规	TS-5015	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-04	2016-04	0.00	0.00		3,407.00	60.00	2,044.00		
315	F521198	校对规	TS-5015	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-04	2016-04	0.00	0.00		3,407.00	60.00	2,044.00		
316	F521347	校对规	TS-1919-2	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-11	2016-11	0.00	0.00		5,354.00	63.00	3,373.00		
317	F521348	校对规	TS-1919-2	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-11	2016-11	0.00	0.00		5,354.00	63.00	3,373.00		
318	F521356	校对规	TS-1940	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2015-11	2015-11	0.00	0.00		7,301.00	58.00	4,235.00		
319	F521357	校对规	TS-1940	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2015-11	2015-11	0.00	0.00		7,301.00	58.00	4,235.00		
320	F521358	校对规	TS-1199	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2015-11	2015-11	0.00	0.00		2,556.00	58.00	1,482.00		
321	F521359	校对规	TS-5040-2	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-04	2016-04	0.00	0.00		4,137.00	60.00	2,482.00		
322	F521369	校对规	TS-5001-2	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		8,274.00	60.00	4,964.00		
323	F521396	校对规	TS-5015	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,407.00	38.00	1,295.00		
324	F521464	校对规	TS-3002	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,788.00	38.00	2,959.00		
325	F521501	校对规	TS-5033-1	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2018-03	2018-03	0.00	0.00		8,274.00	69.00	5,709.00		

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年12月31日

表4-8-5

产权持有单位：冰山松洋压缩机（大连）有限公司　　金额单位：人民币元

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	资产状态	计量单位	数量	存放地点	购置日期	启用日期	账面价值		计提减值准备金额	评估价值			增值率%	备注
											原值	净值		原值	成新率%	净值		
326	F521513	冷对现	TS-1918-2	Nidec	在用良好	个	1.00	备品库房	2018-03	2018-03	0.00	0.00		8,518.00	69.00	5,877.00		
327	F521514	冷对现	TS-1918-2	Nidec	在用良好	个	1.00	备品库房	2018-03	2018-03	0.00	0.00		8,518.00	69.00	5,877.00		
328	F521515	冷对现	TS-1931-1	Nidec	在用良好	个	1.00	备品库房	2018-03	2018-03	0.00	0.00		5,354.00	69.00	3,694.00		
329	F521516	冷对现	TS-1931-1	Nidec	在用良好	个	1.00	备品库房	2018-03	2018-03	0.00	0.00		5,354.00	69.00	3,694.00		
330	F521526	冷对现	TS-5058	Nidec	在用良好	个	1.00	备品库房	2018-03	2018-03	0.00	0.00		6,571.00	69.00	4,534.00		
331	F521527	冷对现	TS-5058	Nidec	在用良好	个	1.00	备品库房	2018-03	2018-03	0.00	0.00		6,571.00	69.00	4,534.00		
332	F521529	冷对现	TS-5066	Nidec	在用良好	个	1.00	备品库房	2018-03	2018-03	0.00	0.00		6,571.00	69.00	4,534.00		
333	F521530	冷对现	TS-5066	Nidec	在用良好	个	1.00	备品库房	2018-03	2018-03	0.00	0.00		6,571.00	69.00	4,534.00		
334	F521531	冷对现	TS-1918-3	Nidec	在用良好	个	1.00	备品库房	2018-04	2018-04	0.00	0.00		8,518.00	70.00	5,963.00		
335	F521532	冷对现	TS-1918-3	Nidec	在用良好	个	1.00	备品库房	2018-04	2018-04	0.00	0.00		8,518.00	70.00	5,963.00		
336	F520001	冷对现	3R-2004	ISSOKU	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,398.00	38.00	531.00		
337	F520003	冷对现	3T-2070	ISSOKU	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,735.00	38.00	2,179.00		
338	F520004	冷对现	3T-2089	ISSOKU	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,735.00	38.00	2,179.00		
339	F520005	冷对现	TS-1958	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,894.00	38.00	1,480.00		
340	F520008	冷对现	TS-1916-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,354.00	38.00	2,035.00		
341	F520009	冷对现	TS-1916-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,354.00	38.00	2,035.00		
342	F520013	冷对现	TS-1917S	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,327.00	38.00	2,404.00		
343	F520021	冷对现	TS-1954	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,354.00	38.00	2,035.00		
344	F520022	冷对现	TS-1955-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,894.00	38.00	1,480.00		
345	F520023	冷对现	TS-1955-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,894.00	38.00	1,480.00		
346	F520024	冷对现	TS-1955-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,894.00	38.00	1,480.00		
347	F520025	冷对现	TS-1955-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,894.00	38.00	1,480.00		
348	F520026	冷对现	TS-1955-3	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,894.00	38.00	1,480.00		
349	F520027	冷对现	TS-1955-3	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,894.00	38.00	1,480.00		
350	F520028	冷对现	TS-1955-4	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,894.00	38.00	1,480.00		
351	F520029	冷对现	TS-1955-4	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,894.00	38.00	1,480.00		
352	F520032	冷对现	TS-1961	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,650.00	38.00	1,387.00		
353	F520033	冷对现	TS-1961	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,650.00	38.00	1,387.00		
354	F520036	冷对现	TS-1931-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,354.00	38.00	2,035.00		
355	F520037	冷对现	TS-1931-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,354.00	38.00	2,035.00		
356	F520038	冷对现	TS-1931-3	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,354.00	38.00	2,035.00		
357	F520039	冷对现	TS-1931-3	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,354.00	38.00	2,035.00		
358	F520040	冷对现	TS-1931-4	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,354.00	38.00	2,035.00		
359	F520041	冷对现	TS-1931-4	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,354.00	38.00	2,035.00		
360	F520042	冷对现	TS-1926-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,111.00	38.00	1,942.00		
361	F520043	冷对现	TS-1926-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,111.00	38.00	1,942.00		
362	F520044	冷对现	TS-1921	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
363	F520045	冷对现	TS-1922-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,434.00	38.00	925.00		
364	F520046	冷对现	TS-1922-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,434.00	38.00	925.00		
365	F520049	冷对现	TS-1923-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
366	F520050	冷对现	TS-1923-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
367	F520051	冷对现	TS-1923-3	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
368	F520052	冷对现	TS-1922-3	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
369	F520053	冷对现	TS-1923-4	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
370	F520054	冷对现	TS-1923-4	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
371	F520055	冷对现	TS-1923-5	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
372	F520056	冷对现	TS-1923-5	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
373	F520057	冷对现	TS-1924	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
374	F520060	冷对现	TS-1932	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,301.00	38.00	2,774.00		
375	F520061	冷对现	TS-1932	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,301.00	38.00	2,774.00		
376	F520066	冷对现	TS-1957	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,867.00	38.00	1,849.00		
377	F520067	冷对现	TS-1957	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,867.00	38.00	1,849.00		
378	F520068	冷对现	TS-1957-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,867.00	38.00	1,849.00		
379	F520069	冷对现	TS-1957-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,867.00	38.00	1,849.00		
380	F520078	冷对现	TS-5033	Nidec	在用良好	个	1.00	中支撑	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,327.00	38.00	2,404.00		
381	F520079	冷对现	TS-5033	Nidec	在用良好	个	1.00	中支撑	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,327.00	38.00	2,404.00		
382	F520080	冷对现	TS-5033	Nidec	在用良好	个	1.00	中支撑	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,327.00	38.00	2,404.00		
383	F520081	冷对现	TS-5033	Nidec	在用良好	个	1.00	中支撑	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,327.00	38.00	2,404.00		
384	F520082	冷对现	TS-1939	Nidec	在用良好	个	1.00	中支撑	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
385	F520083	冷对现	TS-1939	Nidec	在用良好	个	1.00	中支撑	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
386	F520084	冷对现	TS-1939	Nidec	在用良好	个	1.00	中支撑	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
387	F520085	冷对现	TS-1939	Nidec	在用良好	个	1.00	中支撑	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
388	F520091	冷对现	TS-3026	Nidec	在用良好	个	1.00	中支撑	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,058.00	38.00	2,682.00		
389	F520092	冷对现	TS-3026	Nidec	在用良好	个	1.00	中支撑	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,058.00	38.00	2,682.00		
390	F520093	冷对现	TS-3026	Nidec	在用良好	个	1.00	中支撑	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,058.00	38.00	2,682.00		

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年12月31日

表4-8-5

产权持有单位：冰山松洋压缩机（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	资产状态	计量单位	数量	存放地点	购置日期	启用日期	账面价值		计提减值准备金额	评估价值			增值率%	备注
											原值	净值		原值	成新率%	净值		
391	F520094	冷却塔	3R-0004	ISSOKU	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,133.00	38.00	431.00		
392	F520095	冷却塔	TS-5029	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,301.00	38.00	2,774.00		
393	F520096	冷却塔	TS-5029	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,301.00	38.00	2,774.00		
394	F520099	冷却塔	TS-5030-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,597.00	38.00	2,127.00		
395	F520100	冷却塔	TS-5030-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,597.00	38.00	2,127.00		
396	F520101	冷却塔	TS-5029	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,301.00	38.00	2,774.00		
397	F520102	冷却塔	TS-5029	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,301.00	38.00	2,774.00		
398	F520103	冷却塔	TS-5020	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,031.00	38.00	3,052.00		
399	F520104	冷却塔	TS-5020	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,031.00	38.00	3,052.00		
400	F520105	冷却塔	TS-1448	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,677.00	38.00	1,017.00		
401	F520106	冷却塔	TS-1448	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,677.00	38.00	1,017.00		
402	F520109	冷却塔	TS-1352	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,571.00	38.00	2,497.00		
403	F520110	冷却塔	TS-1352	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,571.00	38.00	2,497.00		
404	F520111	冷却塔	TS-5028	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,624.00	38.00	1,757.00		
405	F520112	冷却塔	TS-5028	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,624.00	38.00	1,757.00		
406	F520113	冷却塔	TS-5027	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,624.00	38.00	1,757.00		
407	F520114	冷却塔	TS-5027	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,624.00	38.00	1,757.00		
408	F520115	冷却塔	TS-5042	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,624.00	38.00	1,757.00		
409	F520116	冷却塔	TS-5042	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,624.00	38.00	1,757.00		
410	F520117	冷却塔	TS-5006	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
411	F520118	冷却塔	TS-5005	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
412	F520119	冷却塔	TS-5007	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		9,735.00	38.00	3,699.00		
413	F520120	冷却塔	TS-5005-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
414	F520121	冷却塔	TS-5005	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,708.00	38.00	4,069.00		
415	F520122	冷却塔	TS-5060	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		9,735.00	38.00	3,699.00		
416	F520123	冷却塔	TS-5012	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
417	F520124	冷却塔	TS-5012	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
418	F520125	冷却塔	TS-5079	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,111.00	38.00	1,942.00		
419	F520126	冷却塔	TS-5079	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,111.00	38.00	1,942.00		
420	F520127	冷却塔	TS-5045	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,111.00	38.00	1,942.00		
421	F520128	冷却塔	TS-5045	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,111.00	38.00	1,942.00		
422	F520129	冷却塔	TS-5044-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
423	F520130	冷却塔	TS-5044-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
424	F520131	冷却塔	TS-5044-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
425	F520132	冷却塔	TS-5044-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
426	F520133	冷却塔	TS-5011	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,677.00	38.00	1,017.00		
427	F520134	冷却塔	TS-5011	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,677.00	38.00	1,017.00		
428	F520135	冷却塔	TS-5081	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,677.00	38.00	1,017.00		
429	F520136	冷却塔	TS-5081	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,677.00	38.00	1,017.00		
430	F520137	冷却塔	TS-5009-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,677.00	38.00	1,017.00		
431	F520138	冷却塔	TS-5009-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,677.00	38.00	1,017.00		
432	F520139	冷却塔	TS-5080	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,677.00	38.00	1,017.00		
433	F520140	冷却塔	TS-5080	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,677.00	38.00	1,017.00		
434	F520141	冷却塔	TS-5007-6	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,407.00	38.00	1,295.00		
435	F520142	冷却塔	TS-5007-6	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,407.00	38.00	1,295.00		
436	F520143	冷却塔	TS-5007-7	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,407.00	38.00	1,295.00		
437	F520144	冷却塔	TS-5007-7	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,407.00	38.00	1,295.00		
438	F520145	冷却塔	TS-5008	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		11,681.00	38.00	4,439.00		
439	F520146	冷却塔	TS-5010-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		11,681.00	38.00	4,439.00		
440	F520147	冷却塔	TS-5070-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
441	F520148	冷却塔	TS-5070-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
442	F520149	冷却塔	TS-5070-4	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
443	F520150	冷却塔	TS-5070-4	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
444	F520151	冷却塔	TS-5070-5	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
445	F520152	冷却塔	TS-5070-5	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
446	F520153	冷却塔	TS-5070-7	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
447	F520154	冷却塔	TS-5070-7	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
448	F520155	冷却塔	TS-5071-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
449	F520156	冷却塔	TS-5071-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
450	F520157	冷却塔	TS-5071-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
451	F520158	冷却塔	TS-5071-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
452	F520159	冷却塔	TS-5071-3	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
453	F520160	冷却塔	TS-5071-3	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
454	F520161	冷却塔	TS-9098	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		11,681.00	38.00	4,439.00		
455	F520162	冷却塔	TS-9097	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,708.00	38.00	4,069.00		

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年12月31日

表4-8-5

产权持有单位：冰山松洋压缩机（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	资产状态	计量单位	数量	存放地点	购置日期	启用日期	账面价值		计提减值准备金额	评估价值			增值率%	备注
											原值	净值		原值	成新率%	净值		
456	F520163	往复机	TS-9094	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
457	F520164	往复机	TS-5085	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
458	F520165	往复机	TS-5085	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
459	F520166	往复机	TS-5019-5	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
460	F520167	往复机	TS-5019-5	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
461	F520168	往复机	TS-3059-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
462	F520169	往复机	TS-3059-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
463	F520170	往复机	TS-5065-3	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
464	F520171	往复机	TS-5065-3	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
465	F520172	往复机	TS-3059-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
466	F520173	往复机	TS-3059-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
467	F520174	往复机	TS-5019-6	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
468	F520175	往复机	TS-5019-6	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
469	F520176	往复机	TS-5085	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
470	F520177	往复机	TS-5085	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
471	F520178	往复机	TS-5018-13	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
472	F520179	往复机	TS-5018-13	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
473	F520180	往复机	TS-5018-12	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
474	F520181	往复机	TS-5018-12	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
475	F520182	往复机	TS-5018-11	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
476	F520183	往复机	TS-5018-11	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
477	F520186	往复机	TS-5018-10	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
478	F520187	往复机	TS-5018-10	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
479	F520188	往复机	TS-5018-9	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
480	F520189	往复机	TS-5018-9	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
481	F520190	往复机	TS-5018-9	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
482	F520191	往复机	TS-5018-9	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
483	F520192	往复机	TS-5019-4	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
484	F520193	往复机	TS-5019-4	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
485	F520194	往复机	TS-5084	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
486	F520195	往复机	TS-5084	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
487	F520196	往复机	TS-5041	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
488	F520197	往复机	TS-5041	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
489	F520198	往复机	TS-5048	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
490	F520199	往复机	TS-5048	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
491	F520200	往复机	TS-5084	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
492	F520201	往复机	TS-5084	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
493	F520202	往复机	TS-5017-8	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,650.00	38.00	1,387.00		
494	F520203	往复机	TS-5017-8	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,650.00	38.00	1,387.00		
495	F520204	往复机	TS-5084-3	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
496	F520205	往复机	TS-5084-3	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
497	F520206	往复机	TS-5017-10	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,650.00	38.00	1,387.00		
498	F520207	往复机	TS-5017-10	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,650.00	38.00	1,387.00		
499	F520208	往复机	TS-3058	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,650.00	38.00	1,387.00		
500	F520209	往复机	TS-3058	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,650.00	38.00	1,387.00		
501	F520210	往复机	TS-3057	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,650.00	38.00	1,387.00		
502	F520211	往复机	TS-3057	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,650.00	38.00	1,387.00		
503	F520212	往复机	TS-5060	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
504	F520213	往复机	TS-5060	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
505	F520214	往复机	TS-5084-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
506	F520215	往复机	TS-5084-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
507	F520216	往复机	TS-5048	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
508	F520217	往复机	TS-5048	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
509	F520218	往复机	TS-5059	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,894.00	38.00	1,480.00		
510	F520219	往复机	TS-5059	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,894.00	38.00	1,480.00		
511	F520220	往复机	TS-5049	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,137.00	38.00	1,572.00		
512	F520221	往复机	TS-5049	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,137.00	38.00	1,572.00		
513	F520222	往复机	TS-5017-7	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,650.00	38.00	1,387.00		
514	F520223	往复机	TS-5017-7	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,650.00	38.00	1,387.00		
515	F520224	往复机	TS-3013	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,894.00	38.00	1,480.00		
516	F520225	往复机	TS-5015-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,814.00	38.00	2,589.00		
517	F520226	往复机	TS-5015	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,407.00	38.00	1,295.00		
518	F520227	往复机	TS-5015	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,407.00	38.00	1,295.00		
519	F520228	往复机	TS-5015-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,814.00	38.00	2,589.00		
520	F520232	往复机	TS-5001-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,274.00	38.00	3,144.00		

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年12月31日

表4-8-5

产权持有单位：冰山松洋压缩机（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	资产状态	计量单位	数量	存放地点	购置日期	启用日期	账面价值		计提减值准备金额	评估价值			增值率%	备注
											原值	净值		原值	成新率%	净值		
321	F520233	往复机	TS-5003	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列低加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,137.00	38.00	1,572.00		
322	F520236	往复机	TS-5003	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列低加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,137.00	38.00	1,572.00		
323	F520237	往复机	TS-5074	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列低加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,058.00	38.00	2,682.00		
324	F520238	往复机	TS-5074	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列低加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,058.00	38.00	2,682.00		
325	F520241	往复机	TS-5067	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列低加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,058.00	38.00	2,682.00		
326	F520242	往复机	TS-5067	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列低加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,058.00	38.00	2,682.00		
327	F520243	往复机	TS-5057	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列低加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
328	F520244	往复机	TS-5057	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列低加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
329	F520245	往复机	TS-5057	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列低加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
330	F520246	往复机	TS-5057	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列低加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
331	F520247	往复机	TS-5004	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列低加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,571.00	38.00	2,497.00		
332	F520248	往复机	TS-5004	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列低加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,571.00	38.00	2,497.00		
333	F520249	往复机	TS-5027	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列低加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
334	F520250	往复机	TS-5027	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列低加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
335	F520251	往复机	TS-5027	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列低加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
336	F520252	往复机	TS-5027	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列低加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
337	F520253	往复机	TS-5003	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列低加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
338	F520254	往复机	TS-5003	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列低加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
339	F520255	往复机	TS-9093	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列低加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,058.00	38.00	2,682.00		
340	F520256	往复机	TS-9093	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列低加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,058.00	38.00	2,682.00		
341	F520257	往复机	TS-5004	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列低加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,951.00	38.00	4,161.00		
342	F520258	往复机	TS-5004	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,571.00	38.00	2,497.00		
343	F520259	往复机	TS-5066	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,571.00	38.00	2,497.00		
344	F520260	往复机	TS-5066	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,571.00	38.00	2,497.00		
345	F520261	往复机	TS-5058	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,571.00	38.00	2,497.00		
346	F520262	往复机	TS-5058	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,571.00	38.00	2,497.00		
347	F520263	往复机	TS-5067	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,058.00	38.00	2,682.00		
348	F520264	往复机	TS-5067	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,058.00	38.00	2,682.00		
349	F520266	往复机	TS-5003-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,274.00	38.00	3,144.00		
350	F520268	往复机	TS-5003	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,137.00	38.00	1,572.00		
351	F520269	往复机	TS-5056	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,788.00	38.00	2,959.00		
352	F520270	往复机	TS-5055-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,274.00	38.00	3,144.00		
353	F520272	往复机	TS-9095	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,274.00	38.00	3,144.00		
354	F520273	往复机	TS-9095	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,274.00	38.00	3,144.00		
355	F520274	往复机	TS-5030-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,597.00	38.00	2,127.00		
356	F520275	往复机	TS-5030-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,597.00	38.00	2,127.00		
357	F520276	往复机	TS-5034	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		55,973.00	38.00	21,270.00		
358	F520277	往复机	TS-5034-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		55,973.00	38.00	21,270.00		
359	F520278	往复机	TS-5018-13	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
360	F520279	往复机	TS-5018-13	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
361	F520280	往复机	TS-5018-12	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
362	F520281	往复机	TS-5018-12	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
363	F520282	往复机	TS-5018-11	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
364	F520283	往复机	TS-5018-11	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
365	F520284	往复机	TS-5018-9	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
366	F520285	往复机	TS-5018-9	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
367	F520286	往复机	TS-5018-10	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
368	F520287	往复机	TS-5018-10	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
369	F520288	往复机	TS-5017-10	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,650.00	38.00	1,387.00		
370	F520289	往复机	TS-5017-10	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,650.00	38.00	1,387.00		
371	F520292	往复机	TS-5059	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,894.00	38.00	1,480.00		
372	F520293	往复机	TS-5059	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,894.00	38.00	1,480.00		
373	F520294	往复机	TS-5065-3	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
374	F520295	往复机	TS-5065-3	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
375	F520296	往复机	TS-5085	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
376	F520297	往复机	TS-5085	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
377	F520300	往复机	TS-5048	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
378	F520301	往复机	TS-5048	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
379	F520302	往复机	TS-5049	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,137.00	38.00	1,572.00		
380	F520303	往复机	TS-5049	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,137.00	38.00	1,572.00		
381	F520304	往复机	TS-5084-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
382	F520305	往复机	TS-5084-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
383	F520308	往复机	TS-5084-3	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
384	F520309	往复机	TS-5084-3	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
385	F520310	往复机	TS-5017-8	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,650.00	38.00	1,387.00		

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年12月31日

表4-8-5

产权持有单位：冰山松洋压缩机（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	资产状态	计量单位	数量	存放地点	购置日期	启用日期	账面价值		计提减值准备金额	评估价值			增值率%	备注
											原值	净值		原值	成新率%	净值		
586	F520311	投对规	TS-5017-8	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,650.00	38.00	1,387.00		
587	F520312	投对规	TS-5017-7	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,650.00	38.00	1,387.00		
588	F520313	投对规	TS-5017-7	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,650.00	38.00	1,387.00		
589	F520314	投对规	TS-5019-4	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
590	F520315	投对规	TS-5019-4	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
591	F520316	投对规	TS-5019-6	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
592	F520317	投对规	TS-5019-6	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
593	F520318	投对规	TS-5019-7	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
594	F520319	投对规	TS-5019-7	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
595	F520320	投对规	TS-5019-5	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
596	F520321	投对规	TS-5019-5	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,043.00	38.00	1,156.00		
597	F520322	投对规	TS-1149-4	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,894.00	38.00	1,480.00		
598	F520323	投对规	TS-1179-3	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,434.00	38.00	925.00		
599	F520324	投对规	TS-1149-5	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,894.00	38.00	1,480.00		
600	F520325	投对规	TS-1348	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
601	F520326	投对规	TS-5025	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,407.00	38.00	1,295.00		
602	F520327	投对规	TS-5024	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,407.00	38.00	1,295.00		
603	F520328	投对规	TS-5024	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,894.00	38.00	1,480.00		
604	F520329	投对规	TS-5022	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,460.00	38.00	555.00		
605	F520330	投对规	TS-5022	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,460.00	38.00	555.00		
606	F520331	投对规	TS-5023	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
607	F520332	投对规	TS-5021	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,434.00	38.00	925.00		
608	F520333	投对规	TS-5032	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,814.00	38.00	2,589.00		
609	F520334	投对规	TS-5021-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,434.00	38.00	925.00		
610	F520335	投对规	TS-5021	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,434.00	38.00	925.00		
611	F520336	投对规	TS-5032	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,814.00	38.00	2,589.00		
612	F520337	投对规	TS-1349	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,894.00	38.00	1,480.00		
613	F520340	投对规	TS-5029	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,301.00	38.00	2,774.00		
614	F520341	投对规	TS-5029	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,301.00	38.00	2,774.00		
615	F520342	投对规	TS-5031	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,867.00	38.00	1,849.00		
616	F520343	投对规	TS-5031	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,867.00	38.00	1,849.00		
617	F520344	投对规	TS-5029	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,301.00	38.00	2,774.00		
618	F520345	投对规	TS-5029	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,301.00	38.00	2,774.00		
619	F520346	投对规	TS-1926-1	Nidec	在用良好	个	1.00	清洗酸化单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,111.00	38.00	1,942.00		
620	F520347	投对规	TS-1926-1	Nidec	在用良好	个	1.00	清洗酸化单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,111.00	38.00	1,942.00		
621	F520348	投对规	TS-5078	Nidec	在用良好	个	1.00	清洗酸化单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,624.00	38.00	1,757.00		
622	F520349	投对规	TS-5078	Nidec	在用良好	个	1.00	清洗酸化单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,624.00	38.00	1,757.00		
623	F520350	投对规	TS-5083	Nidec	在用良好	个	1.00	清洗酸化单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,677.00	38.00	1,017.00		
624	F520351	投对规	TS-5085	Nidec	在用良好	个	1.00	清洗酸化单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,677.00	38.00	1,017.00		
625	F520352	投对规	TS-5082	Nidec	在用良好	个	1.00	清洗酸化单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,677.00	38.00	1,017.00		
626	F520353	投对规	TS-5082	Nidec	在用良好	个	1.00	清洗酸化单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,677.00	38.00	1,017.00		
627	F520354	投对规	TS-5054	Nidec	在用良好	个	1.00	清洗酸化单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,624.00	38.00	1,757.00		
628	F520355	投对规	TS-5054	Nidec	在用良好	个	1.00	清洗酸化单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,624.00	38.00	1,757.00		
629	F520356	投对规	TS-5013	Nidec	在用良好	个	1.00	清洗酸化单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,677.00	38.00	1,017.00		
630	F520357	投对规	TS-5013	Nidec	在用良好	个	1.00	清洗酸化单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,677.00	38.00	1,017.00		
631	F520358	投对规	TS-9100	Nidec	在用良好	个	1.00	清洗酸化单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,624.00	38.00	1,757.00		
632	F520359	投对规	TS-9100	Nidec	在用良好	个	1.00	清洗酸化单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,624.00	38.00	1,757.00		
633	F520360	投对规	TS-3011	Nidec	在用良好	个	1.00	清洗酸化单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,624.00	38.00	1,757.00		
634	F520361	投对规	TS-3011	Nidec	在用良好	个	1.00	清洗酸化单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,624.00	38.00	1,757.00		
635	F520362	投对规	TS-3012-2	Nidec	在用良好	个	1.00	清洗酸化单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,677.00	38.00	1,017.00		
636	F520363	投对规	TS-3012-2	Nidec	在用良好	个	1.00	清洗酸化单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,677.00	38.00	1,017.00		
637	F520364	投对规	TS-1939	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
638	F520365	投对规	TS-1939	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
639	F520366	投对规	TS-1939	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
640	F520367	投对规	TS-1939	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
641	F520368	投对规	TS-1939-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
642	F520369	投对规	TS-1939-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
643	F520370	投对规	TS-1939-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
644	F520371	投对规	TS-1939-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
645	F520372	投对规	TS-3026	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,058.00	38.00	2,682.00		
646	F520373	投对规	TS-3026	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,058.00	38.00	2,682.00		
647	F520374	投对规	TS-3026	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,058.00	38.00	2,682.00		
648	F520375	投对规	TS-3026	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,058.00	38.00	2,682.00		
649	F520376	投对规	TS-5033	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,327.00	38.00	2,404.00		
650	F520378	投对规	TS-5033	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,327.00	38.00	2,404.00		

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年12月31日

表4-8-5

产权持有单位：冰山松洋压缩机（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	资产状态	计量单位	数量	存放地点	购置日期	启用日期	账面价值		计提减值准备金额	评估价值			增值率%	备注
											原值	净值		原值	成新率%	净值		
651	FS20379	挖对现	TS-5033	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,327.00	38.00	2,404.00		
652	FS20382	挖对现	TS-1920	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,354.00	38.00	2,035.00		
653	FS20383	挖对现	TS-1920	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,354.00	38.00	2,035.00		
654	FS20384	挖对现	TS-1918-3	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,518.00	38.00	3,237.00		
655	FS20385	挖对现	TS-1918-3	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,518.00	38.00	3,237.00		
656	FS20386	挖对现	TS-1918-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,518.00	38.00	3,237.00		
657	FS20387	挖对现	TS-1918-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,518.00	38.00	3,237.00		
658	FS20391	挖对现	TS-1917S	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,327.00	38.00	2,404.00		
659	FS20392	挖对现	TS-3002	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,588.00	38.00	2,959.00		
660	FS20393	挖对现	TS-3004	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,571.00	38.00	2,497.00		
661	FS20394	挖对现	TS-3004	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,571.00	38.00	2,497.00		
662	FS20395	挖对现	TS-1936	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		9,004.00	38.00	3,422.00		
663	FS20396	挖对现	TS-1936	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		9,004.00	38.00	3,422.00		
664	FS20397	挖对现	TS-1936	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		9,004.00	38.00	3,422.00		
665	FS20398	挖对现	TS-1936	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		9,004.00	38.00	3,422.00		
666	FS20399	挖对现	TS-3020	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,031.00	38.00	3,052.00		
667	FS20400	挖对现	TS-3020	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,031.00	38.00	3,052.00		
668	FS20401	挖对现	TS-3019	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
669	FS20402	挖对现	TS-3019	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
670	FS20403	挖对现	TS-3018	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,031.00	38.00	3,052.00		
671	FS20404	挖对现	TS-3018	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,031.00	38.00	3,052.00		
672	FS20405	挖对现	TS-3017	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,164.00	38.00	1,202.00		
673	FS20406	挖对现	TS-3017	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,164.00	38.00	1,202.00		
674	FS20409	挖对现	TS-1940	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,301.00	38.00	2,774.00		
675	FS20410	挖对现	TS-1940	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,301.00	38.00	2,774.00		
676	FS20411	挖对现	TS-1934-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		11,195.00	38.00	4,254.00		
677	FS20412	挖对现	TS-1934-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		11,195.00	38.00	4,254.00		
678	FS20415	挖对现	TS-1930-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
679	FS20416	挖对现	TS-3013	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,894.00	38.00	1,480.00		
680	FS20417	挖对现	TS-3058	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,650.00	38.00	1,387.00		
681	FS20418	挖对现	TS-3058	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,650.00	38.00	1,387.00		
682	FS20419	挖对现	TS-3059-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
683	FS20420	挖对现	TS-3059-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
684	FS20421	挖对现	TS-3059-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
685	FS20422	挖对现	TS-3059-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,084.00	38.00	2,312.00		
686	FS20423	挖对现	TS-3057	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,650.00	38.00	1,387.00		
687	FS20424	挖对现	TS-3057	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,650.00	38.00	1,387.00		
688	FS20427	挖对现	TS-1931-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,354.00	38.00	2,035.00		
689	FS20428	挖对现	TS-1931-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,354.00	38.00	2,035.00		
690	FS20429	挖对现	TS-1931-3	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,354.00	38.00	2,035.00		
691	FS20430	挖对现	TS-1931-3	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,354.00	38.00	2,035.00		
692	FS20431	挖对现	TS-1930	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
693	FS20047	挖对现	TS-1923	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
694	FS20436	挖对现	D-7938-M05	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,111.00	38.00	1,942.00		
695	FS20437	挖对现	D-7938-M05	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,111.00	38.00	1,942.00		
696	FS20438	挖对现	TS-5073	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
697	FS20439	挖对现	D-7159-M05	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
698	FS20440	挖对现	D-7159-M05	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
699	FS20445	挖对现	TS-3058	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,650.00	38.00	1,387.00		
700	FS20446	挖对现	D-5642-M05	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
701	FS20447	挖对现	D-5642-M05	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
702	FS20450	挖对现	TS-5062	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
703	FS20451	挖对现	TS-5026	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
704	FS20452	挖对现	TS-5073	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
705	FS20453	挖对现	D-6921-M05	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
706	FS20454	挖对现	D-6921-M05	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
707	FS20455	挖对现	D-7159-M05	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
708	FS20456	挖对现	D-7159-M05	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
709	FS20481	挖对现	TS-5062	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
710	FS20484	挖对现	TS-5026	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
711	FS20487	挖对现	D-6921-M05	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
712	FS20488	挖对现	D-6921-M05	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
713	FS20491	挖对现	D-5642-M05	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
714	FS20492	挖对现	D-5642-M05	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
715	FS20495	挖对现	TS-1938-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年12月31日

表4-8-5

产权持有单位：冰山松洋压缩机（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	资产状态	计量单位	数量	存放地点	购置日期	启用日期	账面价值		计提减值准备金额	评估价值			增值率%	备注
											原值	净值		原值	成新率%	净值		
716	F520496	校对规	TS-1938	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
717	F520817	校对规	TS-1916	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2015-05	2015-05	0.00	0.00		5,354.00	55.00	2,945.00		
718	F520818	校对规	TS-1916	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2015-05	2015-05	0.00	0.00		5,354.00	55.00	2,945.00		
719	F520830	校对规	TS-5030	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2015-05	2015-05	0.00	0.00		2,799.00	55.00	1,539.00		
720	F520831	校对规	TS-5030	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2015-05	2015-05	0.00	0.00		2,799.00	55.00	1,539.00		
721	F520832	校对规	TS-5031	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2015-05	2015-05	0.00	0.00		4,867.00	55.00	2,677.00		
722	F520833	校对规	TS-5031	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2015-05	2015-05	0.00	0.00		4,867.00	55.00	2,677.00		
723	F520848	校对规	TS-1923-4	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
724	F520849	校对规	TS-1923-4	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
725	F520850	校对规	TS-1922-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,434.00	38.00	925.00		
726	F520851	校对规	TS-1922-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,434.00	38.00	925.00		
727	F520853	校对规	TS-5081	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,677.00	38.00	1,017.00		
728	F520854	校对规	TS-5080	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,677.00	38.00	1,017.00		
729	F520856	校对规	TS-5079	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,111.00	38.00	1,942.00		
730	F520857	校对规	TS-5079	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,111.00	38.00	1,942.00		
731	F520858	校对规	TS-1923-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
732	F520859	校对规	TS-1923-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
733	F520860	校对规	TS-1923-3	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
734	F520861	校对规	TS-1923-3	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
735	F520862	校对规	TS-1921	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
736	F520863	校对规	TS-1924	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
737	F520864	校对规	TS-1923-5	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
738	F520865	校对规	TS-1923-5	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
739	F520866	校对规	TS-1925	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,597.00	38.00	2,127.00		
740	F520867	校对规	TS-1925	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,597.00	38.00	2,127.00		
741	F520868	校对规	TS-1923	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
742	F520869	校对规	TS-1923	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
743	F520870	校对规	TS-3007-6	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,407.00	38.00	1,295.00		
744	F520871	校对规	TS-3007-6	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,407.00	38.00	1,295.00		
745	F520874	校对规	TS-5070-7	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
746	F520875	校对规	TS-5070-7	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
747	F520876	校对规	TS-5071-4	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
748	F520877	校对规	TS-5071-4	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
749	F520878	校对规	TS-5070-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
750	F520879	校对规	TS-5070-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
751	F520880	校对规	TS-5071-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
752	F520881	校对规	TS-5007	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		9,735.00	38.00	3,699.00		
753	F520882	校对规	TS-5005	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
754	F520883	校对规	TS-5010	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		11,681.00	38.00	4,439.00		
755	F520884	校对规	TS-9098	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		11,681.00	38.00	4,439.00		
756	F520885	校对规	TS-9097	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,708.00	38.00	4,069.00		
757	F520886	校对规	TS-5011	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,677.00	38.00	1,017.00		
758	F520887	校对规	TS-5011	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,677.00	38.00	1,017.00		
759	F520888	校对规	TS-5044-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
760	F520889	校对规	TS-5044-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
761	F520890	校对规	TS-5043-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
762	F520891	校对规	TS-5043-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
763	F520892	校对规	TS-5070-4	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
764	F520893	校对规	TS-5070-4	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
765	F520894	校对规	TS-5071-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
766	F520895	校对规	TS-5006	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,708.00	38.00	4,069.00		
767	F520896	校对规	TS-5043-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
768	F520897	校对规	TS-5043-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
769	F520898	校对规	TS-5044-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
770	F520899	校对规	TS-5044-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
771	F520900	校对规	TS-9094	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
772	F520901	校对规	TS-5005-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
773	F520902	校对规	TS-5010-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		11,681.00	38.00	4,439.00		
774	F520903	校对规	TS-5012	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
775	F520904	校对规	TS-5012	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
776	F520905	校对规	TS-5045	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,111.00	38.00	1,942.00		
777	F520906	校对规	TS-5045	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,111.00	38.00	1,942.00		
778	F520907	校对规	TS-5070-5	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
779	F520908	校对规	TS-5070-5	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
780	F520909	校对规	TS-5071-3	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列装组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年12月31日

表4-8-5

产权持有单位：冰山松洋压缩机（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	资产状态	计量单位	数量	存放地点	购置日期	启用日期	账面价值		计提减值准备金额	评估价值			增值率%	备注
											原值	净值		原值	成新率%	净值		
781	F520910	设对现	TS-5071-3	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
782	F520911	设对现	TS-5008	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		11,681.00	38.00	4,439.00		
783	F520912	设对现	TS-5007-7	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,407.00	38.00	1,295.00		
784	F520913	设对现	TS-5007-7	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,407.00	38.00	1,295.00		
785	F520914	设对现	TS-5010	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,111.00	38.00	1,942.00		
786	F520915	设对现	TS-5010	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,111.00	38.00	1,942.00		
787	F520916	设对现	TS-5005	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,708.00	38.00	4,069.00		
788	F520917	设对现	TS-5006	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
789	F520918	设对现	TS-5009-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,677.00	38.00	1,017.00		
790	F520919	设对现	TS-5009-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,677.00	38.00	1,017.00		
791	F520920	设对现	TS-5060	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		9,735.00	38.00	3,699.00		
792	F520922	设对现	TS-7701	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列壳体	2012-03	2012-03	0.00	0.00		24,093.00	38.00	9,155.00		
793	F520923	设对现	TS-7701	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列壳体	2012-03	2012-03	0.00	0.00		24,093.00	38.00	9,155.00		
794	F520924	设对现	TS-1835-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列壳体	2012-03	2012-03	0.00	0.00		18,252.00	38.00	6,936.00		
795	F520925	设对现	TS-1835-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列壳体	2012-03	2012-03	0.00	0.00		18,252.00	38.00	6,936.00		
796	F520926	设对现	TS-1828-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列壳体	2012-03	2012-03	0.00	0.00		18,252.00	38.00	6,936.00		
797	F520927	设对现	TS-1828-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列壳体	2012-03	2012-03	0.00	0.00		18,252.00	38.00	6,936.00		
798	F520928	设对现	TS-7701-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列组装	2013-06	2013-06	0.00	0.00		24,093.00	45.00	10,842.00		
799	F520929	设对现	TS-7701-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列组装	2013-06	2013-06	0.00	0.00		24,093.00	45.00	10,842.00		
800	F520985	设对现	3T-2079	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,938.00	38.00	1,876.00		
801	F521001	设对现	3T-0070	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,699.00	38.00	646.00		
802	F521002	设对现	3T-5073	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,699.00	38.00	646.00		
803	F521003	设对现	3T-0021	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,221.00	38.00	844.00		
804	F521004	设对现	3T-0024	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,929.00	38.00	733.00		
805	F521009	设对现	3T-2099	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,549.00	38.00	3,249.00		
806	F521010	设对现	3T-2098	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,867.00	38.00	2,609.00		
807	F521021	设对现	5R-1001	ISSOKU	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,221.00	38.00	464.00		
808	F521022	设对现	TS-5028	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
809	F521023	设对现	TS-5028	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
810	F521024	设对现	TS-5077	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,624.00	38.00	1,757.00		
811	F521025	设对现	TS-5077	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,624.00	38.00	1,757.00		
812	F521026	设对现	TS-5010	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,111.00	38.00	1,942.00		
813	F521027	设对现	TS-5010	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,111.00	38.00	1,942.00		
814	F521028	设对现	TS-5006	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,708.00	38.00	4,069.00		
815	F521029	设对现	TS-5043-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
816	F521030	设对现	TS-5043-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
817	F521031	设对现	TS-5043-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
818	F521032	设对现	TS-5043-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,381.00	38.00	1,665.00		
819	F521033	设对现	TS-5011	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,677.00	38.00	1,017.00		
820	F521034	设对现	TS-1199	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,556.00	38.00	971.00		
821	F521035	设对现	TS-1922-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,434.00	38.00	925.00		
822	F521036	设对现	TS-1922-2	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,434.00	38.00	925.00		
823	F521037	设对现	TS-5014	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,624.00	38.00	1,757.00		
824	F521038	设对现	TS-5014	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,624.00	38.00	1,757.00		
825	F521039	设对现	TS-5003	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
826	F521040	设对现	TS-5001	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,788.00	38.00	2,959.00		
827	F521041	设对现	TS-5061	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,571.00	38.00	2,497.00		
828	F521042	设对现	TS-5061	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,571.00	38.00	2,497.00		
829	F521062	设对现	TS-5081	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列质备	2016-05	2016-05	0.00	0.00		2,677.00	60.00	1,606.00		
830	F521080	设对现	TS-1959	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2015-05	2015-05	0.00	0.00		4,624.00	55.00	2,543.00		
831	F521081	设对现	TS-1959	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2015-05	2015-05	0.00	0.00		4,624.00	55.00	2,543.00		
832	F521084	设对现	TS-1917W	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2016-01	2016-01	0.00	0.00		3,650.00	58.00	2,117.00		
833	F521171	设对现	TS-1919	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2014-04	2014-04	0.00	0.00		3,354.00	49.00	2,023.00		
834	F521176	设对现	TS-9092	Nidec	在用良好	个	1.00	检测中心	2015-07	2015-07	0.00	0.00		11,171.00	56.00	6,256.00		
835	F521177	设对现	TS-9092	Nidec	在用良好	个	1.00	检测中心	2015-07	2015-07	0.00	0.00		11,171.00	56.00	6,256.00		
836	F521187	设对现	TS-5041	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2015-11	2015-11	0.00	0.00		4,381.00	58.00	2,541.00		
837	F521188	设对现	TS-5041	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2015-11	2015-11	0.00	0.00		4,381.00	58.00	2,541.00		
838	F521189	设对现	TS-5084	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2015-11	2015-11	0.00	0.00		4,381.00	58.00	2,541.00		
839	F521190	设对现	TS-5084	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2015-11	2015-11	0.00	0.00		4,381.00	58.00	2,541.00		
840	F521212	设对现	TS-1931-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2015-07	2015-07	0.00	0.00		5,354.00	56.00	2,998.00		
841	F521213	设对现	TS-1931-1	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列至组装	2015-07	2015-07	0.00	0.00		5,354.00	56.00	2,998.00		
842	F521343	设对现	TS-1933	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2016-11	2016-11	0.00	0.00		7,301.00	63.00	4,600.00		
843	F521344	设对现	TS-1933	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2016-11	2016-11	0.00	0.00		7,301.00	63.00	4,600.00		
844	F521411	设对现	YLW-1956	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2017-08	2017-08	0.00	0.00		4,580.00	67.00	3,069.00		
845	F521412	设对现	YLW-1956	Nidec	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2017-08	2017-08	0.00	0.00		4,580.00	67.00	3,069.00		

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年12月31日

表4-8-5

产权持有单位：冰山松洋压缩机（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	资产状态	计量单位	数量	存放地点	购置日期	启用日期	账面价值		计提减值准备金额	评估价值			增值率%	备注
											原值	净值		原值	成新率%	净值		
846	F521511	校对规	TS-1920	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列组装	2018-03	2018-03	0.00	0.00		5,354.00	69.00	3,694.00		
847	F521512	校对规	TS-1920	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列组装	2018-03	2018-03	0.00	0.00		5,354.00	69.00	3,694.00		
848	F521597	校对规	TS-3002	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2019-07	2019-07	0.00	0.00		7,788.00	77.00	5,997.00		
849	F521598	校对规	TS-3004	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系类机加A	2019-07	2019-07	0.00	0.00		7,788.00	77.00	5,997.00		
850	F521157	校对规	TS-9096	Nidec	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		9,978.00	38.00	3,792.00		
851	F521154	校对规	TS-9096	Nidec	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		9,978.00	38.00	3,792.00		
852	F521711	校对规	TS-1961	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2022-08	2022-08	0.00	0.00		7,301.00	93.00	6,790.00		
853	F521712	校对规	TS-1961	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2022-08	2022-08	0.00	0.00		7,301.00	93.00	6,790.00		
854	F520234	校对规	TS-5055-2	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		8,274.00	60.00	4,964.00		
855	F520271	校对规	TS-5055-2	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,274.00	38.00	3,144.00		
856	F520852	校对规	TS-5081	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		2,677.00	60.00	1,606.00		
857	F520855	校对规	TS-5081	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		2,677.00	60.00	1,606.00		
858	F520983	校对规	TS-5088	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,947.00	38.00	740.00		
859	F520984	校对规	TS-5088	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,947.00	38.00	740.00		
860	F521059	校对规	TS-5075	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,274.00	38.00	3,144.00		
861	F521069	校对规	TS-5011	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2016-05	2016-05	0.00	0.00		2,677.00	60.00	1,606.00		
862	F521008	校对规	TS-5015-2	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,417.00	38.00	1,295.00		
863	F521191	校对规	TS-5034-2	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2012-03	2012-03	0.00	0.00		27,987.00	38.00	10,635.00		
864	F521192	校对规	TS-5034-2	Nidec	在用良好	个	1.00	检具库房	2012-03	2012-03	0.00	0.00		27,987.00	38.00	10,635.00		
865	F521172	校对规	TS-1919	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,354.00	38.00	2,035.00		
866	F521773	校对规	TS-5066	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,571.00	38.00	2,497.00		
867	F521774	校对规	TS-5066	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,571.00	38.00	2,497.00		
868	F521775	校对规	TS-5056	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,788.00	38.00	2,959.00		
869	F521776	校对规	TS-5067	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,058.00	38.00	2,682.00		
870	F521777	校对规	TS-5067	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,058.00	38.00	2,682.00		
871	F521608	校对规	TS-5019-7	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A单元	2020-01	2020-01	0.00	0.00		6,009.00	79.00	4,747.00		
872	F521609	校对规	TS-5019-7	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A单元	2020-01	2020-01	0.00	0.00		6,009.00	79.00	4,747.00		
873	F521709	校对规	TS-1919-2	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A单元	2022-08	2022-08	0.00	0.00		3,894.00	93.00	3,621.00		
874	F521710	校对规	TS-1919-2	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列机加A单元	2022-08	2022-08	0.00	0.00		3,894.00	93.00	3,621.00		
875	F520257	校对规	TS-5004	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列壳体混备单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,951.00	38.00	4,161.00		
876	F520291	校对规	TS-5002	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列壳体混备单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,788.00	38.00	2,959.00		
877	F520855	校对规	TS-5080	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列壳体混备单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,354.00	38.00	2,035.00		
878	F521771	校对规	TS-5005	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列壳体混备单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		17,522.00	38.00	6,658.00		
879	F521772	校对规	TS-1930	Nidec	在用良好	个	1.00	乙系列壳体混备单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,221.00	38.00	3,884.00		
880	F22001	气动量仪	1-GF-22H	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		14,500.00	39.00	5,655.00		
881	F22002	气动量仪	1-GF-22H	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		87,000.00	39.00	33,930.00		
882	F22003	气动量仪	1-GF-22H	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		116,000.00	39.00	45,240.00		
883	F22004	气动量仪	——	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		71,681.00	39.00	27,956.00		
884	F22005	气动量仪	1-GF-22H	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		72,500.00	39.00	28,275.00		
885	F22006	气动量仪	1-GF-22G	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		14,500.00	39.00	5,655.00		
886	F22007	气动量仪	——	TOSOK	在用良好	个	1.00	乙系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		18,142.00	39.00	7,075.00		
887	F22008	气动量仪	1-GF-22G	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		72,500.00	39.00	28,275.00		
888	F22009	气动量仪	1-GF-22H	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		87,000.00	39.00	33,930.00		
889	F22010	气动量仪	1-GF-22H	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		29,000.00	39.00	11,310.00		
890	F22011	气动量仪	1-GF-22H	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		58,000.00	39.00	22,620.00		
891	F22012	气动量仪	——	TOSOK	在用良好	个	1.00	乙系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		25,398.00	39.00	9,905.00		
892	F22013	气动量仪	——	TOSOK	在用良好	个	1.00	乙系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		21,770.00	39.00	8,490.00		
893	F22014	气动量仪	1-GF-22H	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		58,000.00	39.00	22,620.00		
894	F22015	气动量仪	1-GF-22H	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		58,000.00	39.00	22,620.00		
895	F22016	气动量仪	1-GF-22H	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		87,000.00	39.00	33,930.00		
896	F22017	气动量仪	1-GF-22H	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		116,000.00	39.00	45,240.00		
897	F22018	气动量仪	——	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		39,823.00	39.00	15,531.00		
898	F22019	气动量仪	1-GF-22H	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		58,000.00	39.00	22,620.00		
899	F22020	气动量仪	1-GF-22G	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		101,500.00	39.00	39,585.00		
900	F22021	气动量仪	1-GF-22G	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		87,000.00	39.00	33,930.00		
901	F22022	气动量仪	1-GF-22H	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		87,000.00	39.00	33,930.00		
902	F22023	气动量仪	1-GF-22H	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		101,500.00	39.00	39,585.00		
903	F22024	气动量仪	1-GF-22H	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		87,000.00	39.00	33,930.00		
904	F22025	气动量仪	1-GF-22H	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		116,000.00	39.00	45,240.00		
905	F22026	气动量仪	1-GF-22H	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		72,500.00	39.00	28,275.00		
906	F22027	气动量仪	1-GF-22H	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		58,000.00	39.00	22,620.00		
907	F22028	气动量仪	1-GF-22H	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		14,500.00	39.00	5,655.00		
908	F22029	气动量仪	1-GF-22H	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		145,000.00	39.00	56,550.00		
909	F22030	气动量仪	1-GF-22H	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		87,000.00	39.00	33,930.00		
910	F22031	气动量仪	1-GF-22H	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		72,500.00	39.00	28,275.00		

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年12月31日

表4-8-5

产权持有单位：沈阳松泽压缩机（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	资产状态	计量单位	数量	存放地点	购置日期	启用日期	账面价值		计提减值准备金额	评估价值			增值率%	备注
											原值	净值		原值	成新率%	净值		
911	F22032	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列壳体	2012-03	2012-03	0.00	0.00		58,000.00	39.00	22,620.00		
912	F22033	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列壳体	2012-03	2012-03	0.00	0.00		72,500.00	39.00	28,275.00		
913	F22034	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列壳体	2012-03	2012-03	0.00	0.00		58,000.00	39.00	22,620.00		
914	F22035	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		130,500.00	39.00	50,895.00		
915	F22036	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		58,000.00	39.00	22,620.00		
916	F22037	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		116,000.00	39.00	45,240.00		
917	F22038	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		116,000.00	39.00	45,240.00		
918	F22039	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		29,000.00	39.00	11,310.00		
919	F22040	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		58,000.00	39.00	22,620.00		
920	F22041	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		72,500.00	39.00	28,275.00		
921	F22042	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		58,000.00	39.00	22,620.00		
922	F22043	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		29,000.00	39.00	11,310.00		
923	F22044	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		29,000.00	39.00	11,310.00		
924	F22045	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		29,000.00	39.00	11,310.00		
925	F22046	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		14,500.00	39.00	5,655.00		
926	F22047	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		14,500.00	39.00	5,655.00		
927	F22048	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		29,000.00	39.00	11,310.00		
928	F22049	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		29,000.00	39.00	11,310.00		
929	F22050	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		14,500.00	39.00	5,655.00		
930	F22051	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		14,500.00	39.00	5,655.00		
931	F22052	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		130,500.00	39.00	50,895.00		
932	F22053	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		130,500.00	39.00	50,895.00		
933	F22054	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		87,000.00	39.00	33,930.00		
934	F22055	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		29,000.00	39.00	11,310.00		
935	F22056	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		72,500.00	39.00	28,275.00		
936	F22057	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		29,000.00	39.00	11,310.00		
937	F22059	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		116,000.00	39.00	45,240.00		
938	F22062	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		58,000.00	39.00	22,620.00		
939	F22063	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		116,000.00	39.00	45,240.00		
940	F22064	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		130,500.00	39.00	50,895.00		
941	F22065	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		145,000.00	39.00	56,550.00		
942	F22066	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		145,000.00	39.00	56,550.00		
943	F22067	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		87,000.00	39.00	33,930.00		
944	F22068	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		130,500.00	39.00	50,895.00		
945	F22069	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		87,000.00	39.00	33,930.00		
946	F22073	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		58,000.00	39.00	22,620.00		
947	F22074	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		58,000.00	39.00	22,620.00		
948	F22075	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		58,000.00	39.00	22,620.00		
949	F22076	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		58,000.00	39.00	22,620.00		
950	F22077	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		58,000.00	39.00	22,620.00		
951	F22078	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		58,000.00	39.00	22,620.00		
952	F22079	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		58,000.00	39.00	22,620.00		
953	F22080	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		58,000.00	39.00	22,620.00		
954	F22081	气动量仪	——	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		31,858.00	39.00	12,425.00		
955	F22138	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		43,500.00	39.00	16,965.00		
956	F22139	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		14,500.00	39.00	5,655.00		
957	F22140	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		101,500.00	39.00	39,585.00		
958	F22141	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		29,000.00	39.00	11,310.00		
959	F22142	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		87,000.00	39.00	33,930.00		
960	F22143	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		58,000.00	39.00	22,620.00		
961	F22144	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		14,500.00	39.00	5,655.00		
962	F22145	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		14,500.00	39.00	5,655.00		
963	F22146	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		29,000.00	39.00	11,310.00		
964	F22147	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		58,000.00	39.00	22,620.00		
965	F22148	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		29,000.00	39.00	11,310.00		
966	F22149	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		29,000.00	39.00	11,310.00		
967	F22150	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		14,500.00	39.00	5,655.00		
968	F22153	气动量仪	L-GF-221I	东京精密	在用良好	个	1.00	乙系列泵组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		14,500.00	39.00	5,655.00		
969	EH2002	通止规	ST-5025	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,823.00	38.00	2,973.00		
970	EH2003	通止规	ST-5035	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,823.00	38.00	2,973.00		
971	EH2004	通止规	ST-5031	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,407.00	38.00	3,195.00		
972	EH2005	通止规	ST-5028	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,407.00	38.00	3,195.00		
973	EH2006	通止规	ST-5002	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,522.00	38.00	2,858.00		
974	EH2007	通止规	ST-2066	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,522.00	38.00	2,858.00		
975	EH2008	通止规	ST-5032	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,186.00	38.00	2,731.00		

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年12月31日

表4-8-5

产权持有单位：冰山松洋压缩机（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	资产状态	计量单位	数量	存放地点	购置日期	启用日期	账面价值		计提减值准备金额	评估价值			增值率%	备注
											原值	净值		原值	成新率%	净值		
976	1112009	通正规	5T-6017	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,186.00	38.00	2,731.00		
977	1112010	通正规	3T-2063	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,814.00	38.00	2,589.00		
978	1112011	通正规	3T-2091	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,522.00	38.00	2,858.00		
979	1112012	通正规	5T-6018	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,186.00	38.00	2,731.00		
980	1112013	通正规	5T-5036	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,522.00	38.00	2,858.00		
981	1112014	通正规	3T-0143	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,779.00	38.00	2,576.00		
982	1112015	通正规	5T-5004	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,951.00	38.00	4,161.00		
983	1112016	通正规	3T-2094	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,522.00	38.00	2,858.00		
984	1112018	通正规	5T-5011	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,991.00	38.00	2,657.00		
985	1112019	通正规	5T-2090	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,354.00	38.00	515.00		
986	1112020	通正规	5T-5026	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,285.00	38.00	2,388.00		
987	1112021	通正规	5T-5067	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,285.00	38.00	2,388.00		
988	1112022	通正规	5T-5066	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,285.00	38.00	2,388.00		
989	1112023	通正规	5T-5005	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,285.00	38.00	2,388.00		
990	1112024	通正规	5T-5069	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,285.00	38.00	2,388.00		
991	1112025	通正规	5T-5070	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,991.00	38.00	2,657.00		
992	1112026	通正规	5T-5065	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,285.00	38.00	2,388.00		
993	1112027	通正规	5T-5034	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,285.00	38.00	2,388.00		
994	1112028	通正规	5T-5027	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,230.00	38.00	2,367.00		
995	1112029	通正规	5T-5033	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,285.00	38.00	2,388.00		
996	1112030	通正规	5T-5030	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,285.00	38.00	2,388.00		
997	1112031	通正规	5T-5071	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,230.00	38.00	2,367.00		
998	1112032	通正规	5T-5068	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,285.00	38.00	2,388.00		
999	1112033	通正规	5T-6007	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,230.00	38.00	2,367.00		
1000	1112034	通正规	5T-5003	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,285.00	38.00	2,388.00		
1001	1112035	通正规	5T-5061	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,336.00	38.00	1,268.00		
1002	1112036	通正规	5T-6019	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,967.00	38.00	2,649.00		
1003	1112063	通正规	5E-26	ISSOKU	在用良好	个	1.00	Z系列组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,389.00	38.00	908.00		
1004	1112064	通正规	5E-101-1	ISSOKU	在用良好	个	1.00	Z系列组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,920.00	38.00	1,110.00		
1005	1112065	通正规	3E-209-1	ISSOKU	在用良好	个	1.00	Z系列组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,655.00	38.00	1,009.00		
1006	1112067	通正规	5E-1020	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,150.00	38.00	437.00		
1007	1112068	通正规	5E-17	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,150.00	38.00	437.00		
1008	1112069	通正规	3E-23	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1009	1112070	通正规	5E-101	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1010	1112073	通正规	3E-2032	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1011	1112074	通正规	3E-2133	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1012	1112075	通正规	3E-2102	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1013	1112076	通正规	3E-2134	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		796.00	38.00	302.00		
1014	1112077	通正规	3E-2104	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		796.00	38.00	302.00		
1015	1112078	通正规	5E-104	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,150.00	38.00	437.00		
1016	1112080	通正规	3T-2065	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1017	1112081	通正规	5E-124	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1018	1112082	通正规	3E-139	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1019	1112083	通正规	5E-131	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1020	1112084	通正规	3T-2062	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,416.00	38.00	538.00		
1021	1112087	通正规	5E-121	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1022	1112090	通正规	5E-132	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1023	1112091	通正规	5E-1031	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1024	1112092	通正规	5E-1027	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1025	1112095	通正规	5E-1016	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1026	1112094	通正规	5T-6005	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,239.00	38.00	471.00		
1027	1112095	通正规	3E-2032	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1028	1112096	通正规	3E-2137	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1029	1112097	通正规	5E-112	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1030	1112099	通正规	5E-1021	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,150.00	38.00	437.00		
1031	1112100	通正规	5T-5001	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,150.00	38.00	437.00		
1032	1112100-1	通正规	φ60.980±0.005	普锐特	在用良好	个	1.00	定转子	2012-03	2012-03	0.00	0.00		761.00	38.00	289.00		
1033	1112100-5	通正规	φ72.980±0.005	普锐特	在用良好	个	1.00	定转子	2012-03	2012-03	0.00	0.00		832.00	38.00	316.00		
1034	1112100-9	通正规	φ60.88±0.005×4.38±0.005	普锐特	在用良好	个	1.00	定转子	2012-03	2012-03	0.00	0.00		841.00	38.00	320.00		
1035	1112101	通正规	5T-6013	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,150.00	38.00	437.00		
1036	1112101-0	通正规	φ60.88±0.005×4.38±0.005	普锐特	在用良好	个	1.00	定转子	2012-03	2012-03	0.00	0.00		841.00	38.00	320.00		
1037	1112101-1	通正规	φ57.920±0.005*3.7±0.005	普锐特	在用良好	个	1.00	定转子	2012-03	2012-03	0.00	0.00		841.00	38.00	320.00		
1038	1112102	通正规	5E-127	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1039	1112103	通正规	5T-6003	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,150.00	38.00	437.00		
1040	1112104	通正规	3T-2092	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,416.00	38.00	538.00		

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年12月31日

表4-8-5

产权持有单位：冰山松洋压缩机（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	资产状态	计量单位	数量	存放地点	购置日期	启用日期	账面价值		计提减值准备金额	评估价值			增值率%	备注
											原值	净值		原值	成新率%	净值		
1041	H12046	通正规	3E-28	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		4,867.00	38.00	1,849.00		
1042	H12047	通正规	5E-2004	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,389.00	38.00	908.00		
1043	H12105	通正规	3T-2100	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,150.00	38.00	437.00		
1044	H12106	通正规	5T-6002	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,062.00	38.00	404.00		
1045	H121067	通正规	Φ16.70+0.1	普锐特	在用良好	个	1.00	Z系列壳体	2016-11	2016-11	0.00	0.00		204.00	63.00	129.00		
1046	H121068	通正规	Φ12.90+0.1	普锐特	在用良好	个	1.00	Z系列壳体	2016-11	2016-11	0.00	0.00		156.00	63.00	98.00		
1047	H121069	通正规	Φ9.260+0.1	普锐特	在用良好	个	1.00	Z系列壳体	2016-11	2016-11	0.00	0.00		156.00	63.00	98.00		
1048	H12107	通正规	3E-2029	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2015-07	2015-07	0.00	0.00		1,062.00	56.00	595.00		
1049	H121070	通正规	Φ8.10+0.1	普锐特	在用良好	个	1.00	Z系列壳体	2016-11	2016-11	0.00	0.00		156.00	63.00	98.00		
1050	H121080	通正规	3E-2109	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1051	H121090	通正规	3T-0156	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,478.00	38.00	942.00		
1052	H121100	通正规	5T-5057	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,770.00	38.00	673.00		
1053	H12111	通正规	5E-53	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1054	H12112	通正规	5E-28	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1055	H12113	通正规	5E-125	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1056	H12114	通正规	5E-1038	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1057	H12115	通正规	5E-1026	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1058	H12116	通正规	5E-1019	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1059	H12117	通正规	5E-1033	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1060	H12118	通正规	5E-78	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1061	H12119	通正规	5E-29	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1062	H12120	通正规	5E-1018	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1063	H12121	通正规	5E-123	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1064	H12122	通正规	5E-1032	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1065	H12123	通正规	5E-1025	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1066	H121235	通正规	3E-2045	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2018-05	2018-05	0.00	0.00		885.00	71.00	628.00		
1067	H121236	通正规	3T-2069	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2018-05	2018-05	0.00	0.00		1,150.00	71.00	817.00		
1068	H121239	通正规	6.5+0.20	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2018-05	2018-05	0.00	0.00		156.00	71.00	111.00		
1069	H12124	通正规	3E-14	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1070	H121242	通正规	6.5±0.1	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2018-05	2018-05	0.00	0.00		156.00	71.00	111.00		
1071	H121243	通正规	6.8+0.030	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2018-05	2018-05	0.00	0.00		156.00	71.00	111.00		
1072	H121244	通正规	5E-13	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2018-05	2018-05	0.00	0.00		619.00	71.00	439.00		
1073	H121245	通正规	5E-51	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2018-05	2018-05	0.00	0.00		619.00	71.00	439.00		
1074	H121246	通正规	5T-5006	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2018-05	2018-05	0.00	0.00		1,062.00	71.00	754.00		
1075	H12125	通正规	5E-120	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1076	H12126	通正规	5E-31	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1077	H12127	通正规	5E-1045	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1078	H12128	通正规	5E-1042	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1079	H12129	通正规	5E-126	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1080	H121291	通正规	3T-2097	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2018-09	2018-09	0.00	0.00		1,150.00	72.00	828.00		
1081	H121292	通正规	5E-102	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2018-09	2018-09	0.00	0.00		796.00	72.00	573.00		
1082	H121293	通正规	5E-34	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2018-09	2018-09	0.00	0.00		708.00	72.00	510.00		
1083	H121294	通正规	3T-2090	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2018-09	2018-09	0.00	0.00		1,327.00	72.00	955.00		
1084	H121295	通正规	5E-103	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2015-07	2015-07	0.00	0.00		885.00	56.00	496.00		
1085	H121301	通正规	5E-1028	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2015-07	2015-07	0.00	0.00		619.00	56.00	347.00		
1086	H121303	通正规	XCZ-0019	ISSOKU	在用良好	个	1.00	定位子零件	2019-03	2019-03	0.00	0.00		664.00	75.00	498.00		
1087	H12131	通正规	5T-5062	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,062.00	38.00	404.00		
1088	H12133	通正规	5E-1054	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1089	H12134	通正规	5T-5006	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,062.00	38.00	404.00		
1090	H12135	通正规	5T-5007	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,150.00	38.00	437.00		
1091	H12136	通正规	5T-5063	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,150.00	38.00	437.00		
1092	H12137	通正规	5E-122	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1093	H121372	通正规	11±0.5	普锐特	在用良好	个	3.00	Z系类成品	2012-03	2012-03	0.00	0.00		156.00	38.00	59.00		
1094	H12138	通正规	5E-92	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		796.00	38.00	302.00		
1095	H12139	通正规	5E-46	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1096	H12140	通正规	5E-85	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1097	H12141	通正规	5E-136	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1098	H12143	通正规	φ6.5±0.1	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		156.00	38.00	59.00		
1099	H12145	通正规	5E-19	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1100	H12146	通正规	5E-1024	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1101	H12147	通正规	5T-5052	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,770.00	38.00	673.00		
1102	H12148	通正规	5E-100	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1103	H12149	通正规	5E-16	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1104	H12152	通正规	3T-3064	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,062.00	38.00	404.00		
1105	H12153	通正规	5T-7001	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		239.00	38.00	91.00		

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年12月31日

表4-8-5

产权持有单位：冰山松洋压缩机（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	资产状态	计量单位	数量	存放地点	购置日期	启用日期	账面价值		计提减值准备金额	评估价值			增值率%	备注
											原值	净值		原值	成新率%	净值		
1106	1112154	通正规	3E-2116	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,527.00	38.00	504.00		
1107	1112155	通正规	3E-36	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,416.00	38.00	538.00		
1108	1112156	通正规	3E-95	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,150.00	38.00	437.00		
1109	1112157	通正规	φ3±0.2	苏锐华	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		156.00	38.00	59.00		
1110	1112158	通正规	5E-1036	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,150.00	38.00	437.00		
1111	1112159	通正规	5E-1035	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1112	1112161	通正规	5E-135	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1113	1112162	通正规	3E-2118	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,150.00	38.00	437.00		
1114	1112163	通正规	5E-16	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1115	1112165	通正规	5E-99	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1116	1112166	通正规	3E-2134	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1117	1112167	通正规	3E-2103	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		796.00	38.00	302.00		
1118	1112168	通正规	3E-2110	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		796.00	38.00	302.00		
1119	1112169	通正规	3E-2108	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1120	1112172	通正规	3E-2127	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1121	1112173	通正规	5E-94	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1122	1112174	通正规	5E-1039	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1123	1112175	通正规	5E-24	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1124	1112176	通正规	5E-76	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1125	1112177	通正规	5E-81	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1126	1112178	通正规	3E-2113	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1127	1112179	通正规	5E-90	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1128	1112180	通正规	5E-50	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1129	1112181	通正规	5E-49	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,416.00	38.00	538.00		
1130	1112182	通正规	3E-2112	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1131	1112183	通正规	5E-83	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		796.00	38.00	302.00		
1132	1112184	通正规	5T-5056	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		973.00	38.00	370.00		
1133	1112189	通正规	5E-21	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		796.00	38.00	302.00		
1134	1112190	通正规	3E-2115	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		796.00	38.00	302.00		
1135	1112191	通正规	5E-89	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		885.00	38.00	336.00		
1136	1112192	通正规	5E-18	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		885.00	38.00	336.00		
1137	1112195	通正规	5E-128	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		885.00	38.00	336.00		
1138	1112196	通正规	5E-22	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		885.00	38.00	336.00		
1139	1112197	通正规	3E-2125	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,150.00	38.00	437.00		
1140	1112198	通正规	5E-1030	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		885.00	38.00	336.00		
1141	1112200	通正规	3T-2090	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,327.00	38.00	504.00		
1142	1112201	通正规	5E-20	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		885.00	38.00	336.00		
1143	1112202	通正规	5E-86	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		973.00	38.00	370.00		
1144	1112203	通正规	5E-48	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		973.00	38.00	370.00		
1145	1112204	通正规	5E-105	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		885.00	38.00	336.00		
1146	1112206	通正规	3E-2098	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		796.00	38.00	302.00		
1147	1112207	通正规	5T-5017	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,681.00	38.00	639.00		
1148	1112208	通正规	5E-2009	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		885.00	38.00	336.00		
1149	1112209	通正规	5E-2005	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		796.00	38.00	302.00		
1150	1112210	通正规	5E-2006	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		796.00	38.00	302.00		
1151	1112211	通正规	5E-2007	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		885.00	38.00	336.00		
1152	1112212	通正规	5E-2008	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		885.00	38.00	336.00		
1153	1112213	通正规	5E-87	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		973.00	38.00	370.00		
1154	1112214	通正规	5E-42	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		973.00	38.00	370.00		
1155	1112215	通正规	3E-2106	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		973.00	38.00	370.00		
1156	1112217	通正规	5E-79	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		796.00	38.00	302.00		
1157	1112219	通正规	3E-2139	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,150.00	38.00	437.00		
1158	1112220	通正规	3E-2111	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		973.00	38.00	370.00		
1159	1112221	通正规	3E-2095	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,389.00	38.00	908.00		
1160	1112222	通正规	3E-2095	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,389.00	38.00	908.00		
1161	1112223	通正规	3E-2122	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,389.00	38.00	908.00		
1162	1112224	通正规	3E-2122	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,389.00	38.00	908.00		
1163	1112225	通正规	5T-5055	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,770.00	38.00	673.00		
1164	1112226	通正规	3E-2117	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,416.00	38.00	538.00		
1165	1112227	通正规	3E-1078	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1166	1112228	通正规	5E-34	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1167	1112229	通正规	5E-138	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1168	1112230	通正规	5E-106	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,150.00	38.00	437.00		
1169	1112231	通正规	3E-1022	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1170	1112232	通正规	5T-1041	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年12月31日

表4-8-5

产权持有单位：冰山松洋压缩机（大连）有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	资产状态	计量单位	数量	存放地点	购置日期	启用日期	账面价值		计提减值准备金额	评估价值			增值率%	备注
											原值	净值		原值	成新率%	净值		
1171	1112233	通止规	5E-98	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1172	1112234	通止规	3E-84	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,150.00	38.00	437.00		
1173	1112236	通止规	5E-35	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1174	1112237	通止规	5E-1023	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1175	1112238	通止规	5E-88	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,982.00	38.00	1,513.00		
1176	1112239	通止规	3E-2101	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,770.00	38.00	673.00		
1177	1112240	通止规	3E-2107	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,504.00	38.00	572.00		
1178	1112241	通止规	5E-41	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,504.00	38.00	572.00		
1179	1112242	通止规	5E-39	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,504.00	38.00	572.00		
1180	1112243	通止规	5E-45	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,770.00	38.00	673.00		
1181	1112244	通止规	5E-1040	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,327.00	38.00	504.00		
1182	1112245	通止规	5E-44	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,327.00	38.00	504.00		
1183	1112246	通止规	5E-1015	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,947.00	38.00	740.00		
1184	1112247	通止规	5E-2001	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,186.00	38.00	1,211.00		
1185	1112248	通止规	5T-2075	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,407.00	38.00	1,295.00		
1186	1112251	通止规	5E-2135	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,522.00	38.00	2,858.00		
1187	1112448	通止规	φ57.988±0.005	普锐特	在用良好	个	1.00	定转子	2012-03	2012-03	0.00	0.00		761.00	38.00	289.00		
1188	1112455	通止规	φ52.920±0.005	普锐特	在用良好	个	1.00	定转子	2012-03	2012-03	0.00	0.00		761.00	38.00	289.00		
1189	1112680	通止规	φ10±0.1	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		156.00	38.00	59.00		
1190	1112681	通止规	φ11+0.+0.2	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		156.00	38.00	59.00		
1191	1112682	通止规	φ10.5±0.1	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		156.00	38.00	59.00		
1192	1112684	通止规	φ8.2×50±1	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		195.00	38.00	74.00		
1193	1112685	通止规	6±0.12	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		156.00	38.00	59.00		
1194	1112686	通止规	6.5±0.1	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		156.00	38.00	59.00		
1195	1112687	通止规	------	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2013-07	2013-07	0.00	0.00		156.00	56.00	87.00		
1196	1112688	通止规	φ11+0+0.2	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		156.00	38.00	59.00		
1197	1112689	通止规	φ11.4+0+0.15	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		156.00	38.00	59.00		
1198	1112690	通止规	5T-6015	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		947.00	38.00	360.00		
1199	1112691	通止规	φ11.7±0.3	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		156.00	38.00	59.00		
1200	1112692	通止规	5E-0108	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		796.00	38.00	302.00		
1201	1112693	通止规	φ12.5-0.03+0.02	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		212.00	38.00	81.00		
1202	1112694	通止规	φ12.5+0+0.1	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		156.00	38.00	59.00		
1203	1112695	通止规	φ12.9+0+0.1	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		156.00	38.00	59.00		
1204	1112696	通止规	φ12.4+0+0.1	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		156.00	38.00	59.00		
1205	1112697	通止规	φ13±0.12	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		156.00	38.00	59.00		
1206	1112698	通止规	φ13±0.12	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		156.00	38.00	59.00		
1207	1112699	通止规	φ13±0.2	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		156.00	38.00	59.00		
1208	1112700	通止规	φ11+0+0.18×58±1	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		195.00	38.00	74.00		
1209	1112701	通止规	5E-0109	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		796.00	38.00	302.00		
1210	1112702	通止规	φ10.9+0+0.1	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		156.00	38.00	59.00		
1211	1112703	通止规	φ10.5±0.1	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		156.00	38.00	59.00		
1212	1112704	通止规	5T-6014	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,221.00	38.00	464.00		
1213	1112705	通止规	φ10-0.03+0.13	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		156.00	38.00	59.00		
1214	1112706	通止规	5T-5054	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		9,708.00	38.00	3,689.00		
1215	1112707	通止规	3E-0141	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1216	1112708	通止规	φ5.6-0.200.05	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		156.00	38.00	59.00		
1217	1112709	通止规	φ5.6±0.05	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		156.00	38.00	59.00		
1218	1112710	通止规	φ6+0.005+0.025	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		212.00	38.00	81.00		
1219	1112711	通止规	φ11.2/0+0.2×3/0.5/0	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		230.00	38.00	87.00		
1220	1112712	通止规	φ4.2/0+0/0.05	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		156.00	38.00	59.00		
1221	1112755	通止规	5T-5016	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,628.00	38.00	1,379.00		
1222	1112756	通止规	5T-5072	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,566.00	38.00	975.00		
1223	1112757	通止规	5T-5070	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,230.00	38.00	2,367.00		
1224	1112809	通止规	3E-2149	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1225	1112811	通止规	10±0.3	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		156.00	38.00	59.00		
1226	1112812	通止规	8.4±0.1	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		156.00	38.00	59.00		
1227	1112813	通止规	13±0.3	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		156.00	38.00	59.00		
1228	1112817	通止规	2.4-2.6	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		156.00	38.00	59.00		
1229	1112825	通止规	5E-1037	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		885.00	38.00	336.00		
1230	1112827	通止规	5E-1017	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		619.00	38.00	235.00		
1231	1112959	通止规	5T-5057	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列成品	2015-11	2015-11	0.00	0.00		973.00	58.00	564.00		
1232	1112975	通止规	φ9.6 +0.2/+0.05 10±0.5	普锐特	在用良好	个	1.00	乙系列成品	2015-12	2015-12	0.00	0.00		195.00	58.00	113.00		
1233	1112980	通止规	φ6.4 +0.2/+0.05 10±0.5	普锐特	在用良好	个	1.00	乙系列成品	2015-12	2015-12	0.00	0.00		195.00	58.00	113.00		
1234	1112999	通止规	φ52.92±0.005	普锐特	在用良好	个	1.00	定转子	2015-07	2015-07	0.00	0.00		690.00	56.00	386.00		
1235	1121208	通止规	φ6±0.2	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2017-12	2017-12	0.00	0.00		156.00	68.00	106.00		

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年12月31日

表4-8-5

产权持有单位：冰山松洋压缩机（大连）有限公司　　金额单位：人民币元

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	资产状态	计量单位	数量	存放地点	购置日期	启用日期	账面价值		计提减值准备金额	评估价值			增值率%	备注
											原值	净值		原值	成新率%	净值		
1236	11121498	通止规	RJZ-0007	镜御诚	在用良好	个	1.00	检测中心	2020-12	2020-12	0.00	0.00		550.00	84.00	445.00		
1237	11121710	通止规	12.9+0.170	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2022-08	2022-08	0.00	0.00		156.00	93.00	145.00		
1238	11121398	通止规	2T-6150	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2016-05	2016-05	0.00	0.00		1,336.00	60.00	802.00		
1239	1112805	通止规	5E-1039	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1240	11121399	通止规	2.2±0.2	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		156.00	38.00	59.00		
1241	11121301	通止规	XCZ-0018	镜御诚	在用良好	个	1.00	检测中心	2019-03	2019-03	0.00	0.00		841.00	75.00	631.00		
1242	11121302	通止规	XCZ-0016	镜御诚	在用良好	个	1.00	检测中心	2019-03	2019-03	0.00	0.00		531.00	75.00	398.00		
1243	1112394	通止规	7+0.1-25±0.1	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		195.00	38.00	74.00		
1244	1112395	通止规	8.7+0.03-12.7±0.1	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		195.00	38.00	74.00		
1245	1112391	通止规	6.1±0.1	普锐特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		156.00	38.00	59.00		
1246	1112807	通止规	5E-1013	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,628.00	38.00	1,379.00		
1247	11121289	通止规	φ72.96 0 +0.005	普锐特	在用良好	个	1.00	电机定子单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		832.00	38.00	316.00		
1248	11121048	通止规	φ57.89 0 +0.005	普锐特	在用良好	个	1.00	电机绕线A单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		761.00	38.00	289.00		
1249	11121049	通止规	φ73.0 +0.005	普锐特	在用良好	个	1.00	电机绕线A单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		832.00	38.00	316.00		
1250	11121053	通止规	Φ60.96 0 +0.005	普锐特	在用良好	个	1.00	电机绕线A单元	2015-07	2015-07	0.00	0.00		764.00	56.00	426.00		
1251	11121000	通止规	24.945 0 +0.005	普锐特	在用良好	个	1.00	定转子单元	2015-07	2015-07	0.00	0.00		372.00	56.00	208.00		
1252	11121001	通止规	19.125 0 +0.005	普锐特	在用良好	个	1.00	定转子单元	2015-07	2015-07	0.00	0.00		283.00	56.00	158.00		
1253	11121002	通止规	24.945 0 +0.005	普锐特	在用良好	个	1.00	定转子单元	2015-07	2015-07	0.00	0.00		372.00	56.00	208.00		
1254	11121025	通止规	φ15.925±0.005	普锐特	在用良好	个	1.00	定转子单元	2015-07	2015-07	0.00	0.00		310.00	56.00	174.00		
1255	1112978	通止规	52.88 0 +0.005	普锐特	在用良好	个	1.00	定转子单元	2015-07	2015-07	0.00	0.00		743.00	56.00	416.00		
1256	11121107	通止规	φ9.6e+0.05--+0.21 深度10±0.5	普锐特	在用良好	个	1.00	组装完成品单元	2016-12	2016-12	0.00	0.00		389.00	63.00	245.00		
1257	11121118	通止规	φ6.44+0.2+0.15 10±0.5	普锐特	在用良好	个	1.00	组装完成品单元	2016-12	2016-12	0.00	0.00		195.00	63.00	123.00		
1258	11121470	通止规	3E-2124	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2020-08	2020-08	0.00	0.00		973.00	82.00	798.00		
1259	11121493	通止规	3E-2045	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2020-12	2020-12	0.00	0.00		885.00	84.00	743.00		
1260	11121494	通止规	3E-2096	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2020-12	2020-12	0.00	0.00		796.00	84.00	669.00		
1261	11121495	通止规	3T-2097	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2020-12	2020-12	0.00	0.00		1,150.00	84.00	966.00		
1262	11121496	通止规	5T-5008	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2020-12	2020-12	0.00	0.00		1,062.00	84.00	892.00		
1263	G72183	形位尺寸检查器	DR6-010	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检具库房	2017-03	2017-03	0.00	0.00		56,549.00	65.00	36,757.00		
1264	G72022	形位尺寸检查器	DR3-082	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列机加B	2015-07	2015-07	0.00	0.00		40,619.00	56.00	22,747.00		
1265	G72026	形位尺寸检查器	DR7-005	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列壳体	2012-09	2012-09	0.00	0.00		110,053.00	38.00	41,820.00		
1266	G72027	形位尺寸检查器	DR3-100	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列壳体	2012-09	2012-09	0.00	0.00		120,265.00	38.00	45,701.00		
1267	G72028	形位尺寸检查器	DR3-127	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列壳体	2012-09	2012-09	0.00	0.00		173,319.00	38.00	65,481.00		
1268	G72030	形位尺寸检查器	DR5-028	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		12,027.00	38.00	4,570.00		
1269	G72031	形位尺寸检查器	DR5-025	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		31,858.00	38.00	12,106.00		
1270	G72032	形位尺寸检查器	DR7-002	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		14,195.00	38.00	5,394.00		
1271	G72033	形位尺寸检查器	DR7-001	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		27,230.00	38.00	10,347.00		
1272	G72034	形位尺寸检查器	DR6-012	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		56,549.00	38.00	21,489.00		
1273	G72035	形位尺寸检查器	DR3-107	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		56,549.00	38.00	21,489.00		
1274	G72036	形位尺寸检查器	DR3-107-1	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		56,549.00	38.00	21,489.00		
1275	G72041	形位尺寸检查器	DR7-007	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列壳体	2012-03	2012-03	0.00	0.00		119,319.00	38.00	45,341.00		
1276	G72043	形位尺寸检查器	DR5-023	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		31,858.00	38.00	12,106.00		
1277	G72044	形位尺寸检查器	DR5-061-1	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		20,425.00	38.00	7,762.00		
1278	G72045	形位尺寸检查器	DR5-062-1	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		21,434.00	38.00	8,145.00		
1279	G72046	形位尺寸检查器	DR3-095-1	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		20,442.00	38.00	7,768.00		
1280	G72047	形位尺寸检查器	DR3-096-1	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		23,628.00	38.00	8,979.00		
1281	G72048	形位尺寸检查器	DR3-043	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		14,956.00	38.00	5,683.00		
1282	G72053	形位尺寸检查器	DR3-108	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		31,858.00	38.00	12,106.00		
1283	G72057	形位尺寸检查器	DR3-039	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		17,434.00	38.00	6,625.00		
1284	G72065	形位尺寸检查器	DR5-001	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		62,301.00	38.00	23,674.00		
1285	G72067	形位尺寸检查器	DR3-081	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		73,894.00	38.00	28,080.00		
1286	G72068	形位尺寸检查器	DR3-109	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		17,965.00	38.00	6,827.00		
1287	G72070	形位尺寸检查器	DR3-106	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		19,558.00	38.00	7,432.00		
1288	G72071	形位尺寸检查器	DR3-128	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		19,558.00	38.00	7,432.00		
1289	G72072	形位尺寸检查器	DR5-102	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		31,858.00	38.00	12,106.00		
1290	G72078	形位尺寸检查器	3T-2059	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		16,513.00	38.00	6,275.00		
1291	G72079	形位尺寸检查器	5T-5019	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		15,646.00	38.00	5,945.00		
1292	G72080	形位尺寸检查器	5T-6010	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		16,947.00	38.00	6,440.00		
1293	G72081	形位尺寸检查器	5T-5018	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,027.00	38.00	2,290.00		
1294	G72082	形位尺寸检查器	5T-5065	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,230.00	38.00	2,367.00		
1295	G72083	形位尺寸检查器	5T-6009	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		6,619.00	38.00	2,515.00		
1296	G72084	形位尺寸检查器	3T-2084	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,142.00	38.00	2,714.00		
1297	G72085	形位尺寸检查器	——	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,540.00	38.00	1,345.00		
1298	G72087	形位尺寸检查器	DR3-104	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		10,796.00	38.00	4,102.00		
1299	G72088	形位尺寸检查器	KYS	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,540.00	38.00	1,345.00		
1300	G72089	形位尺寸检查器	KYS	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,540.00	38.00	1,345.00		

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年12月31日

表4-8-5

产权持有单位：冰山松洋压缩机（大连）有限公司　　金额单位：人民币元

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	资产状态	计量单位	数量	存放地点	购置日期	启用日期	账面价值		计提减值准备金额	评估价值			增值率%	备注
											原值	净值		原值	成新率%	净值		
1301	G72091	形位尺寸检查器	DR5-026	ISSOKU	在用良好	个	1.00	Z系列组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		22,920.00	38.00	8,710.00		
1302	G72092	形位尺寸检查器	DR5-026	ISSOKU	在用良好	个	1.00	Z系列组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		22,920.00	38.00	8,710.00		
1303	G72093	形位尺寸检查器	DR5-026	ISSOKU	在用良好	个	1.00	Z系列组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		22,920.00	38.00	8,710.00		
1304	G72094	形位尺寸检查器	DR5-026	ISSOKU	在用良好	个	1.00	Z系列组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		22,920.00	38.00	8,710.00		
1305	G72095	形位尺寸检查器	DR5-026A	ISSOKU	在用良好	个	1.00	Z系列组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		22,920.00	38.00	8,710.00		
1306	G72096	形位尺寸检查器	DR5-026	ISSOKU	在用良好	个	1.00	Z系列组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		22,920.00	38.00	8,710.00		
1307	G72097	形位尺寸检查器	DR5-026	ISSOKU	在用良好	个	1.00	Z系列组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		22,920.00	38.00	8,710.00		
1308	G72098	形位尺寸检查器	DR3-085	ISSOKU	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		19,358.00	38.00	7,432.00		
1309	G72099	形位尺寸检查器	DR3-086	ISSOKU	在用良好	个	1.00	Z系列机加B	2012-03	2012-03	0.00	0.00		19,558.00	38.00	7,432.00		
1310	G72100	形位尺寸检查器	DR5-006	ISSOKU	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		19,558.00	38.00	7,432.00		
1311	G72101	形位尺寸检查器	DR7-006	ISSOKU	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		60,239.00	38.00	22,891.00		
1312	G72102	形位尺寸检查器	DR3-132	ISSOKU	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		17,434.00	38.00	6,625.00		
1313	G72104	形位尺寸检查器	DR3-110	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		9,292.00	38.00	3,531.00		
1314	G72105	形位尺寸检查器	DR7-002	ISSOKU	在用良好	个	1.00	Z系列组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		14,195.00	38.00	5,394.00		
1315	G72169	形位尺寸检查器	——	普强特	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,540.00	38.00	1,345.00		
1316	G72170	形位尺寸检查器	——	普强特	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,540.00	38.00	1,345.00		
1317	G72171	形位尺寸检查器	——	普强特	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,540.00	38.00	1,345.00		
1318	G72172	形位尺寸检查器	——	普强特	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,540.00	38.00	1,345.00		
1319	192004	穴位检查器	DR6-004	ISSOKU	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		40,619.00	38.00	15,435.00		
1320	192005	穴位检查器	DR5-024	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		15,929.00	38.00	6,053.00		
1321	192006	穴位检查器	DR5-022	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		20,354.00	38.00	7,735.00		
1322	192007	穴位检查器	DR5-023	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		20,354.00	38.00	7,735.00		
1325	192008	穴位检查器	DR3-137	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		36,283.00	38.00	13,788.00		
1324	192009	穴位检查器	DR3-022	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		22,301.00	38.00	8,474.00		
1325	192010	穴位检查器	DR3-048	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		27,522.00	38.00	10,458.00		
1326	192025	穴位检查器	DR3-129	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		84,071.00	38.00	31,947.00		
1327	192026	穴位检查器	DR3-130	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		52,212.00	38.00	19,841.00		
1328	192027	穴位检查器	DR3-131	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		36,283.00	38.00	13,788.00		
1329	192028	穴位检查器	DR3-092-1	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		31,425.00	38.00	11,942.00		
1330	192029	穴位检查器	DR3-092	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		31,504.00	38.00	11,972.00		
1331	192030	穴位检查器	DR3-093	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		31,504.00	38.00	11,972.00		
1332	192031	穴位检查器	DR3-093-1	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		31,425.00	38.00	11,942.00		
1333	192032	穴位检查器	DR7-004	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		376,496.00	38.00	143,068.00		
1334	192033	穴位检查器	DR6-019	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		81,858.00	38.00	31,106.00		
1335	192034	穴位检查器	DR5-032-1	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		31,504.00	38.00	11,972.00		
1336	192035	穴位检查器	DR5-030-1	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2015-04	2015-04	0.00	0.00		31,504.00	55.00	17,327.00		
1337	192036	穴位检查器	DR5-014	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		31,150.00	38.00	11,837.00		
1338	192037	穴位检查器	DR5-015	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		31,150.00	38.00	11,837.00		
1339	192038	穴位检查器	DR5-101	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		15,929.00	38.00	6,053.00		
1340	192039	穴位检查器	DR5-012	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		84,071.00	38.00	31,947.00		
1341	192040	穴位检查器	DR5-035	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		15,664.00	38.00	5,952.00		
1342	192042	穴位检查器	DR6-022	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		48,230.00	38.00	18,327.00		
1343	192043	穴位检查器	DR6-007	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		17,434.00	38.00	6,625.00		
1344	192044	穴位检查器	DR5-013	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		13,982.00	38.00	5,313.00		
1345	192045	穴位检查器	DR6-021	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		17,381.00	38.00	6,603.00		
1346	192046	穴位检查器	DR6-009	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		19,027.00	38.00	7,230.00		
1347	192047	穴位检查器	DR5-034	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		31,858.00	38.00	12,106.00		
1348	192048	穴位检查器	DR5-031	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		31,858.00	38.00	12,106.00		
1349	192050	穴位检查器	DR5-012	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		84,071.00	38.00	31,947.00		
1350	192051	穴位检查器	——	普强特	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,540.00	38.00	1,345.00		
1351	192052	穴位检查器	DR5-059	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		84,071.00	38.00	31,947.00		
1352	192054	穴位检查器	DR3-040	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,540.00	38.00	1,345.00		
1353	192055	穴位检查器	DR6-011	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		73,894.00	38.00	28,080.00		
1354	192056	穴位检查器	DR5-021	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		95,575.00	38.00	36,319.00		
1355	192057	穴位检查器	SR0008	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,540.00	38.00	1,345.00		
1356	192058	穴位检查器	DR3-091	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		37,099.00	38.00	14,326.00		
1357	192059	穴位检查器	DR3-136	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		49,558.00	38.00	18,832.00		
1358	192060	穴位检查器	DR3-103	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		33,363.00	38.00	12,678.00		
1359	192061	穴位检查器	DR5-021-2	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		95,575.00	38.00	36,319.00		
1360	192062	穴位检查器	DR6-016	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		50,708.00	38.00	19,269.00		
1361	192063	穴位检查器	DR3-128	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		15,929.00	38.00	6,053.00		
1362	192065	穴位检查器	DR3-135	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		20,619.00	38.00	7,835.00		
1363	192066	穴位检查器	DR3-097	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		40,549.00	38.00	15,409.00		
1364	192067	穴位检查器	DR5-002-1	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		23,186.00	38.00	8,811.00		
1365	192068	穴位检查器	DR5-018	ISSOKU	在用良好	个	1.00	监测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		15,664.00	38.00	5,952.00		

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年12月31日

表4-8-5

产权持有单位：冰山松洋压缩机（大连）有限公司　　金额单位：人民币元

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	资产状态	计量单位	数量	存放地点	购置日期	启用日期	账面价值		计提减值准备金额	评估价值			增值率%	备注
											原值	净值		原值	成新率%	净值		
1366	192069	穴位检查器	DR3-120	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		16,726.00	38.00	6,356.00		
1367	192070	穴位检查器	DR3-112	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		65,221.00	38.00	24,784.00		
1368	192071	穴位检查器	DR3-060-1	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		55,044.00	38.00	20,917.00		
1369	192072	穴位检查器	DR6-013-1	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		60,177.00	38.00	22,867.00		
1370	192073	穴位检查器	DR6-014	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		81,150.00	38.00	30,837.00		
1371	192074	穴位检查器	DR5-003-1	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		29,292.00	38.00	11,131.00		
1372	192075	穴位检查器	DR3-066-2	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		55,044.00	38.00	20,917.00		
1373	192076	穴位检查器	DR3-060	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		55,044.00	38.00	20,917.00		
1374	192077	穴位检查器	DR5-007-1	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		23,186.00	38.00	8,811.00		
1375	192079	穴位检查器	DR5-068	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		31,858.00	38.00	12,106.00		
1376	192080	穴位检查器	DR3-135	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		86,903.00	38.00	33,023.00		
1377	192081	穴位检查器	DR5-071	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		24,619.00	38.00	9,355.00		
1378	192082	穴位检查器	DR5-058-1	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		16,655.00	38.00	6,329.00		
1379	192083	穴位检查器	DR5-020-1	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		52,212.00	38.00	19,841.00		
1380	192084	穴位检查器	DR5-019-1	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		57,965.00	38.00	22,027.00		
1381	192085	穴位检查器	DR5-004	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		13,805.00	38.00	5,246.00		
1382	192086	穴位检查器	DR3-119	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		16,726.00	38.00	6,356.00		
1383	192087	穴位检查器	DR3-089	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2016-05	2016-05	0.00	0.00		92,743.00	60.00	55,646.00		
1384	192092	穴位检查器	DR3-134	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		33,363.00	38.00	12,678.00		
1385	192093	穴位检查器	DR6-015	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		28,673.00	38.00	10,896.00		
1386	192095	穴位检查器	DR7-004	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		376,496.00	38.00	143,068.00		
1387	192096	穴位检查器	DR3-126	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		243,274.00	38.00	92,444.00		
1388	192097	穴位检查器	WZ-DS-RC-SK7535-01-0	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		30,885.00	38.00	11,736.00		
1389	192111	穴位检查器	DR5-11	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		37,699.00	38.00	14,326.00		
1390	192112	穴位检查器	DR5-006-1	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		19,549.00	38.00	7,429.00		
1391	192116	穴位检查器	ST-2087	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
1392	192118	穴位检查器	DR5-063	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		22,035.00	38.00	8,373.00		
1393	192119	穴位检查器	DR7-003	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列壳体	2012-03	2012-03	0.00	0.00		209,965.00	38.00	79,787.00		
1394	192120	穴位检查器	DR6-006	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列壳体	2012-03	2012-03	0.00	0.00		134,673.00	38.00	51,176.00		
1395	192121	穴位检查器	DR6-005	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列壳体	2012-03	2012-03	0.00	0.00		128,876.00	38.00	48,973.00		
1396	192122	穴位检查器	DR5-017	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列壳体	2012-03	2012-03	0.00	0.00		95,575.00	38.00	36,319.00		
1397	192123	穴位检查器	DR5-038	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列壳体	2012-03	2012-03	0.00	0.00		91,230.00	38.00	34,667.00		
1398	192124	穴位检查器	DR5-016	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列壳体	2012-03	2012-03	0.00	0.00		139,469.00	38.00	52,998.00		
1399	192125	穴位检查器	DR5-069	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列壳体	2012-03	2012-03	0.00	0.00		179,558.00	38.00	68,232.00		
1400	192126	穴位检查器	DR2-115	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列壳体	2012-03	2012-03	0.00	0.00		160,735.00	38.00	61,079.00		
1401	192161	穴位检查器	DR7-004	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2015-10	2015-10	0.00	0.00		376,496.00	57.00	214,603.00		
1402	192162	穴位检查器	DR3-090-1	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		75,510.00	38.00	28,618.00		
1403	192163	穴位检查器	DR5-033	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		15,398.00	38.00	5,851.00		
1404	192164	穴位检查器	DR5-057	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		29,735.00	38.00	11,299.00		
1405	192165	穴位检查器	DR5-045	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		30,885.00	38.00	11,736.00		
1406	192166	穴位检查器	ST-2081	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,761.00	38.00	3,329.00		
1407	192167	穴位检查器	DR-009-1	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2015-09	2015-09	0.00	0.00		18,973.00	57.00	10,815.00		
1408	192169	穴位检查器	——	普说特	在用良好	个	1.00	检测中心	2015-11	2015-11	0.00	0.00		1,770.00	58.00	1,027.00		
1409	192173	穴位检查器	——	普说特	在用良好	个	1.00	检测中心	2016-01	2016-01	0.00	0.00		1,770.00	58.00	1,027.00		
1410	192181	穴位检查器	HT-6033	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列成品	2012-03	2012-03	0.00	0.00		139,469.00	38.00	52,998.00		
1411	192182	穴位检查器	HT-6065	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列成品	2012-03	2012-03	0.00	0.00		139,469.00	38.00	52,998.00		
1412	192183	穴位检查器	HT-6091	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列成品	2012-03	2012-03	0.00	0.00		139,469.00	38.00	52,998.00		
1413	192208	穴位检查器	——	普说特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,770.00	38.00	673.00		
1414	192209	穴位检查器	——	普说特	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,770.00	38.00	673.00		
1415	192215	穴位检查器	——	普说特	在用良好	个	1.00	乙系列壳体	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,540.00	38.00	1,345.00		
1416	192226	穴位检查器	——	普说特	在用良好	个	1.00	乙系列成品	2012-03	2012-03	0.00	0.00		177.00	38.00	67.00		
1417	192227	穴位检查器	——	普说特	在用良好	个	1.00	乙系列成品	2012-03	2012-03	0.00	0.00		177.00	38.00	67.00		
1418	192234	穴位检查器	ST-2082	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		11,593.00	38.00	4,405.00		
1419	192235	穴位检查器	ST-2088-1	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		11,593.00	38.00	4,405.00		
1420	192238	穴位检查器	——	普说特	在用良好	个	1.00	乙系列成品	2016-01	2016-01	0.00	0.00		139,469.00	58.00	80,892.00		
1421	192239	穴位检查器	——	普说特	在用良好	个	1.00	检测中心	2016-12	2016-12	0.00	0.00		2,655.00	63.00	1,673.00		
1422	192240	穴位检查器	——	普说特	在用良好	个	1.00	检测中心	2016-12	2016-12	0.00	0.00		1,593.00	63.00	1,004.00		
1423	192241	穴位检查器	——	普说特	在用良好	个	1.00	检测中心	2016-12	2016-12	0.00	0.00		1,327.00	63.00	836.00		
1424	192243	穴位检查器	——	普说特	在用良好	个	1.00	检测中心	2016-12	2016-12	0.00	0.00		1,770.00	63.00	1,115.00		
1425	192251	穴位检查器	——	普说特	在用良好	个	1.00	检测中心	2017-03	2017-03	0.00	0.00		1,593.00	65.00	1,035.00		
1426	192252	穴位检查器	DR5-037	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列壳体	2015-07	2015-07	0.00	0.00		18,142.00	56.00	10,160.00		
1427	192300	穴位检查器	DR3-085	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2019-07	2019-07	0.00	0.00		11,593.00	76.00	8,811.00		
1428	192301	穴位检查器	DR6-003	ISSOKU	在用良好	个	1.00	乙系列机加A	2019-07	2019-07	0.00	0.00		19,558.00	76.00	14,864.00		
1429	192253	穴位检查器	——	普说特	在用良好	个	1.00	检测中心	2017-04	2017-04	0.00	0.00		3,097.00	65.00	2,013.00		
1430	192254	穴位检查器	——	普说特	在用良好	个	1.00	检测中心	2017-04	2017-04	0.00	0.00		3,097.00	65.00	2,013.00		

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年12月31日

表4-8-5

产权持有单位：冰山松洋压缩机（大连）有限公司　　金额单位：人民币元

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	资产状态	计量单位	数量	存放地点	购置日期	启用日期	账面价值		计提减值准备金额	评估价值			增值率%	备注
											原值	净值		原值	成新率%	净值		
1431	192318	穴位检查器	RJZ-0051	现场减	在用良好	个	1.00	检测中心	2022-01	2022-01	0.00	0.00		5,250.00	90.00	4,725.00		
1432	192017	穴位检查器	DR6-017	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		27,513.00	38.00	10,455.00		
1433	192078	穴位检查器	DR5-005	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		31,858.00	38.00	12,106.00		
1434	192160	穴位检查器	DR3-090	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		73,858.00	38.00	28,066.00		
1435	192049	穴位检查器	DR6-020	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		37,947.00	38.00	14,420.00		
1436	192011	穴位检查器	DR3-096	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检具库房	2012-03	2012-03	0.00	0.00		23,628.00	38.00	8,979.00		
1437	192013	穴位检查器	DR5-062	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检具库房	2012-03	2012-03	0.00	0.00		14,956.00	38.00	5,683.00		
1438	192014	穴位检查器	DR5-030	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检具库房	2012-03	2012-03	0.00	0.00		31,504.00	38.00	11,972.00		
1439	192015	穴位检查器	DR3-032	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检具库房	2012-03	2012-03	0.00	0.00		31,504.00	38.00	11,972.00		
1440	192016	穴位检查器	DR5-003	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检具库房	2012-03	2012-03	0.00	0.00		29,292.00	38.00	11,131.00		
1441	192017	穴位检查器	DR6-013	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检具库房	2012-03	2012-03	0.00	0.00		60,177.00	38.00	22,867.00		
1442	192018	穴位检查器	DR3-095	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检具库房	2012-03	2012-03	0.00	0.00		20,442.00	38.00	7,768.00		
1443	192019	穴位检查器	DR5-007	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检具库房	2012-03	2012-03	0.00	0.00		23,186.00	38.00	8,811.00		
1444	192020	穴位检查器	DR5-007	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检具库房	2012-03	2012-03	0.00	0.00		23,186.00	38.00	8,811.00		
1445	192021	穴位检查器	DR5-009	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检具库房	2012-03	2012-03	0.00	0.00		31,504.00	38.00	11,972.00		
1446	192022	穴位检查器	DR5-019	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检具库房	2012-03	2012-03	0.00	0.00		57,965.00	38.00	22,027.00		
1447	192023	穴位检查器	DR5-019	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检具库房	2012-03	2012-03	0.00	0.00		57,965.00	38.00	22,027.00		
1448	192024	穴位检查器	DR5-020	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检具库房	2012-03	2012-03	0.00	0.00		52,212.00	38.00	19,841.00		
1449	192087	穴位检查器	DR5-089	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检具库房	2012-03	2012-03	0.00	0.00		92,743.00	38.00	35,242.00		
1450	192088	穴位检查器	DR6-008	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检具库房	2012-03	2012-03	0.00	0.00		40,619.00	38.00	15,435.00		
1451	192090	穴位检查器	DR3-020	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检具库房	2012-03	2012-03	0.00	0.00		24,044.00	38.00	9,137.00		
1452	192091	穴位检查器	DR3-117	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检具库房	2012-03	2012-03	0.00	0.00		28,675.00	38.00	10,896.00		
1453	192094	穴位检查器	DR5-010	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检具库房	2012-03	2012-03	0.00	0.00		25,664.00	38.00	9,752.00		
1454	192322	穴位检查器	RJZ-0055	现场减	在用良好	个	1.00	Z系列完练设备单元	2020-02	2020-02	0.00	0.00		25,200.00	80.00	20,160.00		
1455	192354	穴位检查器	DR3-105	ISSOKU	在用良好	个	1.00	Z系列完练设备单元	2012-03	2012-03	0.00	0.00		24,327.00	38.00	9,244.00		
1456	192349	穴位检查器	D-15830134	ISSOKU	在用良好	个	1.00	Z系列成品	2012-03	2012-03	0.00	0.00		202,726.00	38.00	77,036.00		
1457	192350	穴位检查器	HT-6011	ISSOKU	在用良好	个	1.00	Z系列成品	2012-03	2012-03	0.00	0.00		139,469.00	38.00	52,998.00		
1458	192351	穴位检查器	HT-6034	ISSOKU	在用良好	个	1.00	Z系列成品	2012-03	2012-03	0.00	0.00		139,469.00	38.00	52,998.00		
1459	192352	穴位检查器	HT-6035	ISSOKU	在用良好	个	1.00	Z系列成品	2012-03	2012-03	0.00	0.00		139,469.00	38.00	52,998.00		
1460	1182002	专用量具	——	普瑞特	在用良好	个	1.00	检测中心	2015-09	2015-09	0.00	0.00		177.00	57.00	101.00		
1461	1182003	专用量具	——	普瑞特	在用良好	个	1.00	检测中心	2015-07	2015-07	0.00	0.00		177.00	56.00	99.00		
1462	1182006	专用量具	——	普瑞特	在用良好	个	1.00	Z系列总体	2017-05	2017-05	0.00	0.00		177.00	65.00	115.00		
1463	1182036	专用量具	D49-2-RCOC-W04-01-0	普瑞特	在用良好	个	1.00	Z系列成品	2019-07	2019-07	0.00	0.00		159.00	76.00	121.00		
1464	1182037	专用量具	D49-2-RCOC-W05-01-0	普瑞特	在用良好	个	1.00	Z系列成品	2019-07	2019-07	0.00	0.00		133.00	76.00	101.00		
1465	1182038	专用量具	D49-2-RCOC-W06-01-0	普瑞特	在用良好	个	1.00	Z系列成品	2019-07	2019-07	0.00	0.00		97.00	76.00	74.00		
1466	1182039	专用量具	——	普瑞特	在用良好	个	1.00	Z系列成品	2019-07	2019-07	0.00	0.00		133.00	76.00	101.00		
1467	1182040	专用量具	——	普瑞特	在用良好	个	1.00	Z系列成品	2019-07	2019-07	0.00	0.00		133.00	76.00	101.00		
1468	1182041	专用量具	——	普瑞特	在用良好	个	1.00	Z系列成品	2019-07	2019-07	0.00	0.00		133.00	76.00	101.00		
1469	1122002	卡规	5II-1005	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		5,487.00	38.00	2,085.00		
1470	1122003	卡规	3II-2014	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,735.00	38.00	2,939.00		
1471	1122005	卡规	3II-2024	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,920.00	38.00	1,110.00		
1472	1122006	卡规	5II-1006	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,080.00	38.00	2,690.00		
1473	1122007	卡规	3II-2023	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,053.00	38.00	3,060.00		
1474	1122009	卡规	3II-0006	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,770.00	38.00	675.00		
1475	1122010	卡规	5II-1002	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,478.00	38.00	942.00		
1476	1122011	卡规	5II-1007	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,478.00	38.00	942.00		
1477	1122012	卡规	5II-0013	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,478.00	38.00	942.00		
1478	1122013	卡规	3II-0008	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,478.00	38.00	942.00		
1479	1122014	卡规	5II-1003	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,920.00	38.00	1,110.00		
1480	1122015	卡规	5II-1005	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		1,770.00	38.00	675.00		
1481	1122016	卡规	5II-0002	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,478.00	38.00	942.00		
1482	1122017	卡规	5T-5100	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		885.00	38.00	336.00		
1483	1122018	卡规	3T-2110	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		885.00	38.00	336.00		
1484	1122019	卡规	5II-0011	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,920.00	38.00	1,110.00		
1485	1122020	卡规	5II-0010	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,566.00	38.00	975.00		
1486	1122050	卡规	3II-2020	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		8,053.00	38.00	3,060.00		
1487	1122051	卡规	5II-1004	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,920.00	38.00	1,110.00		
1488	1122052	卡规	3T-2006	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,628.00	38.00	1,379.00		
1489	1122053	卡规	5T-6011	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,628.00	38.00	1,379.00		
1490	1122054	卡规	——	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1491	1122055	卡规	3T-2072	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		12,743.00	38.00	4,842.00		
1492	1122064	卡规	5II-1008	ISSOKU	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		7,080.00	38.00	2,690.00		
1493	1122059	卡规	——	ISSOKU	在用良好	个	1.00	Z系列成品	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1494	1122060	卡规	——	ISSOKU	在用良好	个	1.00	Z系列成品	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1495	1122061	卡规	——	ISSOKU	在用良好	个	1.00	Z系列成品	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年12月31日

表4-8-5

产权持有单位：冰山松洋压缩机（大连）有限公司　　金额单位：人民币元

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	资产状态	计量单位	数量	存放地点	购置日期	启用日期	账面价值		计提减值准备金额	评估价值			增值率%	备注
											原值	净值		原值	成新率%	净值		
1496	H22062	主硬	——	ISSOKO	在用良好	个	1.00	Z系列成品	2012-03	2012-03	0.00	0.00		708.00	38.00	269.00		
1497	H52109	导线长度厘	——	普锐特	在用良好	个	1.00	电机二系	2017-06	2017-06	0.00	0.00		373.00	32.00	119.00		
1498	H52107	导线长度厘	——	普锐特	在用良好	个	1.00	电机二系	2017-06	2017-06	0.00	0.00		373.00	32.00	119.00		
1499	H52110	导线长度厘	——	普锐特	在用良好	个	1.00	电机二系	2017-06	2017-06	0.00	0.00		373.00	32.00	119.00		
1500	H121367	正导厘	——	普锐特	在用良好	个	1.00	电机二系	2017-06	2017-06	0.00	0.00		266.00	32.00	85.00		
1501	H121368	正导厘	——	普锐特	在用良好	个	1.00	电机二系	2017-06	2017-06	0.00	0.00		266.00	32.00	85.00		
1502	H121369	正导厘	——	普锐特	在用良好	个	1.00	电机二系	2017-06	2017-06	0.00	0.00		266.00	32.00	85.00		
1503	H121370	正导厘	——	普锐特	在用良好	个	1.00	电机二系	2017-06	2017-06	0.00	0.00		266.00	32.00	85.00		
1504	H52111	反导厘	——	普锐特	在用良好	个	1.00	电机二系	2017-06	2017-06	0.00	0.00		236.00	32.00	76.00		
1505	G82005	平板	200*250	—	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,168.00	38.00	1,204.00		
1506	G82006	平板	100*150	—	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		3,044.00	38.00	1,157.00		
1507	G82007	平板	150*200	—	在用良好	个	1.00	Z系列机加A	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,867.00	38.00	1,089.00		
1508	G82036	平板	150*200	—	在用良好	个	1.00	Z系列装调装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		2,867.00	38.00	1,089.00		
1509	J32046	百分表	DM-250	TECLOCK	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		885.00	38.00	336.00		
1510	J32052	百分表	2929-62	Mitutoyo	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		602.00	38.00	229.00		
1511	J32053	百分表	No.47	Mitutoyo	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		487.00	38.00	185.00		
1512	J32054	百分表	No.47	Mitutoyo	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		487.00	38.00	185.00		
1513	J32056	百分表	1929S-62	Mitutoyo	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		602.00	38.00	229.00		
1514	J32057	百分表	1929S-62	Mitutoyo	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		602.00	38.00	229.00		
1515	J32058	百分表	1929S-62	Mitutoyo	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		602.00	38.00	229.00		
1516	J32059	百分表	1929S-62	Mitutoyo	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		602.00	38.00	229.00		
1517	J32064	百分表	1929S-62	Mitutoyo	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		602.00	38.00	229.00		
1518	J32065	百分表	1929S-62	Mitutoyo	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		602.00	38.00	229.00		
1519	J32066	百分表	1929S-62	Mitutoyo	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		602.00	38.00	229.00		
1520	J32067	百分表	1929S-62	Mitutoyo	在用良好	个	1.00	检测中心	2012-03	2012-03	0.00	0.00		602.00	38.00	229.00		
1521	J32148	百分表	NO.47	Mitutoyo	在用良好	个	1.00	检测中心	2014-08	2014-08	0.00	0.00		487.00	51.00	248.00		
1522	J32207	百分表	NO.2929S-10	Mitutoyo	在用良好	个	1.00	检测中心	2014-12	2014-12	0.00	0.00		540.00	53.00	286.00		
1523	J32208	百分表	NO.2929S-62	Mitutoyo	在用良好	个	1.00	检测中心	2014-08	2014-08	0.00	0.00		602.00	51.00	307.00		
1524	J32368	百分表	NO.1929S-62	Mitutoyo	在用良好	个	1.00	检测中心	2016-10	2016-10	0.00	0.00		602.00	62.00	373.00		
1525	J32377	百分表	1929S-62	Mitutoyo	在用良好	个	1.00	检测中心	2017-02	2017-02	0.00	0.00		602.00	64.00	385.00		
1526	J32380	百分表	1929S-62	Mitutoyo	在用良好	个	1.00	检测中心	2017-02	2017-02	0.00	0.00		602.00	64.00	385.00		
1527	J42019	千分表	No.2110s-10	Mitutoyo	在用良好	个	1.00	检测中心	2015-07	2015-07	0.00	0.00		575.00	56.00	322.00		
1528	J32019	百分表	NO.1044	Mitutoyo	在用良好	个	1.00	Z系列组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		363.00	38.00	138.00		
1529	J32026	百分表	NO.1044S	Mitutoyo	在用良好	个	1.00	Z系列组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		363.00	38.00	138.00		
1530	J32029	百分表	NO.1044F	Mitutoyo	在用良好	个	1.00	Z系列组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		363.00	38.00	138.00		
1531	J32028	百分表	TM-35	TECLOCK	在用良好	个	1.00	Z系列组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		434.00	38.00	165.00		
1532	J32027	百分表	NO.1044	Mitutoyo	在用良好	个	1.00	Z系列组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		363.00	38.00	138.00		
1533	J32468	百分表	NO.47	Mitutoyo	在用良好	个	1.00	Z系列组装	2015-07	2015-07	0.00	0.00		487.00	56.00	273.00		
1534	J32030	百分表	NO.1044	Mitutoyo	在用良好	个	1.00	Z系列组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		363.00	38.00	138.00		
1535	J32020	百分表	NO.1044	Mitutoyo	在用良好	个	1.00	Z系列组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		363.00	38.00	138.00		
1536	J32021	百分表	NO.1044	Mitutoyo	在用良好	个	1.00	Z系列组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		363.00	38.00	138.00		
1537	J32174	百分表	1005	Mitutoyo	在用良好	个	1.00	Z系列组装	2014-11	2014-11	0.00	0.00		646.00	52.00	336.00		
1538	J32036	百分表	2929F-62	Mitutoyo	在用良好	个	1.00	Z系列组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		602.00	38.00	229.00		
1539	J32035	百分表	NO.1044F	Mitutoyo	在用良好	个	1.00	Z系列组装	2012-03	2012-03	0.00	0.00		363.00	38.00	138.00		
1540	J32462	百分表	NO.107-JJX	PEACOCK	在用良好	个	1.00	Z系列组装	2020-01	2020-01	0.00	0.00		434.00	79.00	343.00		
1541		模具	C01-2-6113-010-000	大连亿盛机械有限公司	在用良好	台	1.00	大连亿盛机械有限公司	2023-12	2023-12	0.00	0.00		10,700.00	100.00	10,700.00		
1542		模具	801-2-6179-174-00-1	苏州市瑞成制冷设备有限公司	在用良好	台	1.00	苏州市瑞成制冷设备有限公司	2010-08	2010-08	0.00	0.00		155,000.00	71.00	110,050.00		
1543		模具	801-2-6179-181/182/183/186-00-1	苏州市瑞成制冷设备有限公司	在用良好	台	1.00	苏州市瑞成制冷设备有限公司	2010-08	2010-08	0.00	0.00		43,900.00	51.00	22,389.00		
1544		模具	801-2-7531-237-00-0	山西华翔集团股份有限公司	在用良好	台	1.00	山西华翔集团股份有限公司	2010-07	2010-07	0.00	0.00		20,750.00	99.00	20,543.00		
1545		模具	801-2-7536-206-00-0	山西华翔集团股份有限公司	在用良好	台	1.00	山西华翔集团股份有限公司	2010-07	2010-07	0.00	0.00		20,750.00	99.00	20,543.00		
1546		模具	801-2-7260-120-00-0	山西华翔集团股份有限公司	在用良好	台	1.00	山西华翔集团股份有限公司	2010-07	2010-07	0.00	0.00		20,750.00	96.00	19,920.00		
1547		模具	801-2-7231-189-00-0	山西华翔集团股份有限公司	在用良好	台	1.00	山西华翔集团股份有限公司	2010-07	2010-07	0.00	0.00		20,750.00	97.00	20,128.00		
1548		模具	801-2-7231-210-00-0	山西华翔集团股份有限公司	在用良好	台	1.00	山西华翔集团股份有限公司	2010-07	2010-07	0.00	0.00		20,750.00	98.00	20,335.00		
1549		模具	801-2-7331-233-00-0	山西华翔集团股份有限公司	在用良好	台	1.00	山西华翔集团股份有限公司	2010-07	2010-07	0.00	0.00		20,750.00	99.00	20,543.00		
1550		模具	801-2-7233-247-00-0	山西华翔集团股份有限公司	在用良好	台	1.00	山西华翔集团股份有限公司	2010-07	2010-07	0.00	0.00		20,750.00	99.00	20,543.00		
1551		模具	801-2-7231-212-00-1	山西华翔集团股份有限公司	在用良好	台	1.00	山西华翔集团股份有限公司	2012-02	2012-02	0.00	0.00		20,750.00	39.00	8,093.00		
1552		模具	801-2-7231-215-00-0	山西华翔集团股份有限公司	在用良好	台	1.00	山西华翔集团股份有限公司	2012-02	2012-02	0.00	0.00		20,750.00	61.00	12,658.00		
1553		模具	801-2-7231-219-00-0	山西华翔集团股份有限公司	在用良好	台	1.00	山西华翔集团股份有限公司	2011-12	2011-12	0.00	0.00		20,750.00	96.00	19,920.00		
1554		模具	801-2-7233-238-00-0	山西华翔集团股份有限公司	在用良好	台	1.00	山西华翔集团股份有限公司	2012-02	2012-02	0.00	0.00		20,750.00	83.00	17,223.00		
1555		模具	801-2-7233-249-00-0	山西华翔集团股份有限公司	在用良好	台	1.00	山西华翔集团股份有限公司	2012-02	2012-02	0.00	0.00		20,750.00	91.00	18,883.00		
1556		模具	801-2-7233-250-00-0	山西华翔集团股份有限公司	在用良好	台	1.00	山西华翔集团股份有限公司	2012-02	2012-02	0.00	0.00		20,750.00	99.00	20,543.00		
1557		模具	801-2-7259-104-00-0	山西华翔集团股份有限公司	在用良好	台	1.00	山西华翔集团股份有限公司	2012-02	2012-02	0.00	0.00		20,750.00	72.00	14,940.00		
1558		模具	801-2-7259-111-00-0	山西华翔集团股份有限公司	在用良好	台	1.00	山西华翔集团股份有限公司	2012-02	2012-02	0.00	0.00		20,750.00	99.00	20,543.00		
1559		模具	801-2-7331-238-00-0	山西华翔集团股份有限公司	在用良好	台	1.00	山西华翔集团股份有限公司	2012-02	2012-02	0.00	0.00		20,750.00	58.00	12,035.00		
1560		模具	801-2-7331-248-00-0	山西华翔集团股份有限公司	在用良好	台	1.00	山西华翔集团股份有限公司	2011-12	2011-12	0.00	0.00		20,750.00	99.00	20,543.00		

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年12月31日

表4-8-5

产权持有单位：冰山松洋压缩机（大连）有限公司　　金额单位：人民币元

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	资产状态	计量单位	数量	存放地点	购置日期	启用日期	账面价值		计提减值准备金额	评估价值			增值率%	备注
											原值	净值		原值	成新率%	净值		
1561		模具	801-2-7331-249-00-0	山西华翔集团股份有限公司	在用良好	台	1.00	山西华翔集团股份有限公司	2012-02	2012-02	0.00	0.00		20,750.00	80.00	16,600.00		
1562		模具	801-2-7331-238-00-0	山西华翔集团股份有限公司	在用良好	台	1.00	山西华翔集团股份有限公司	2012-02	2012-02	0.00	0.00		20,750.00	39.00	8,093.00		
1563		模具	801-2-7331-240-00-0	山西华翔集团股份有限公司	在用良好	台	1.00	山西华翔集团股份有限公司	2012-02	2012-02	0.00	0.00		20,750.00	99.00	20,543.00		
1564		模具	801-2-7331-241-00-0	山西华翔集团股份有限公司	在用良好	台	1.00	山西华翔集团股份有限公司	2011-12	2011-12	0.00	0.00		20,750.00	99.00	20,543.00		
1565		模具	801-2-7336-205-00-0	山西华翔集团股份有限公司	在用良好	台	1.00	山西华翔集团股份有限公司	2012-02	2012-02	0.00	0.00		20,750.00	72.00	14,940.00		
1566		模具	C01-2-7538-003-00-0	江门鹿岛精机有限公司	在用良好	台	1.00	江门鹿岛精机有限公司	2012-03	2012-03	0.00	0.00		30,000.00	99.00	29,700.00		
1567		模具	801-2-7538-160-00-0	江门鹿岛精机有限公司	在用良好	台	1.00	江门鹿岛精机有限公司	2012-03	2012-03	0.00	0.00		30,000.00	95.00	28,500.00		
1568		模具	801-2-7538-162-00-0	江门鹿岛精机有限公司	在用良好	台	1.00	江门鹿岛精机有限公司	2012-03	2012-03	0.00	0.00		30,000.00	99.00	29,700.00		
1569		模具	801-2-7538-164-00-0	江门鹿岛精机有限公司	在用良好	台	1.00	江门鹿岛精机有限公司	2012-03	2012-03	0.00	0.00		30,000.00	52.00	15,600.00		
1570		模具	801-2-7538-163-00-0	江门鹿岛精机有限公司	在用良好	台	1.00	江门鹿岛精机有限公司	2012-03	2012-03	0.00	0.00		30,000.00	69.00	20,700.00		
1571		模具	801-2-7537-143-00-0	江门鹿岛精机有限公司	在用良好	台	1.00	江门鹿岛精机有限公司	2012-03	2012-03	0.00	0.00		30,000.00	47.00	14,100.00		
1572		模具	801-2-7537-149-00-0	江门鹿岛精机有限公司	在用良好	台	1.00	江门鹿岛精机有限公司	2012-03	2012-03	0.00	0.00		30,000.00	99.00	29,700.00		
1573		模具	801-2-7537-150-00-0	江门鹿岛精机有限公司	在用良好	台	1.00	江门鹿岛精机有限公司	2012-03	2012-03	0.00	0.00		30,000.00	99.00	29,700.00		
1574		模具	801-2-7537-159-00-0	江门鹿岛精机有限公司	在用良好	台	1.00	江门鹿岛精机有限公司	2012-03	2012-03	0.00	0.00		30,000.00	95.00	28,500.00		
1575		模具	801-2-6105-261-000	泰州锦江机电有限公司	在用良好	台	1.00	泰州锦江机电有限公司	2012-05	2012-05	0.00	0.00		5,000.00	99.00	4,950.00		
1576		模具	801-2-6113-184-002	泰州锦江机电有限公司	在用良好	台	1.00	泰州锦江机电有限公司	2012-05	2012-05	0.00	0.00		40,000.00	98.00	39,200.00		
1577		模具	801-2-6184-211-000	泰州锦江机电有限公司	在用良好	台	1.00	泰州锦江机电有限公司	2012-05	2012-05	0.00	0.00		8,000.00	99.00	7,920.00		
1578		模具	801-2-6185-137-002	泰州锦江机电有限公司	在用良好	台	1.00	泰州锦江机电有限公司	2012-05	2012-05	0.00	0.00		15,000.00	98.00	14,700.00		
1579		模具	801-2-7672-114-000	泰州锦江机电有限公司	在用良好	台	1.00	泰州锦江机电有限公司	2012-05	2012-05	0.00	0.00		9,600.00	99.00	9,504.00		
1580		模具	801-2-6195-117-003	泰州锦江机电有限公司	在用良好	台	1.00	泰州锦江机电有限公司	2013-06	2013-06	0.00	0.00		33,000.00	99.00	32,670.00		
1581		模具	523-2-2819-610-000	大连亿盛机械有限公司	在用良好	台	1.00	大连亿盛机械有限公司	2012-02	2012-02	0.00	0.00		7,000.00	99.00	6,930.00		
1582		模具	523-2-2819-615-000	大连亿盛机械有限公司	在用良好	台	1.00	大连亿盛机械有限公司	2012-02	2012-02	0.00	0.00		5,000.00	83.00	4,150.00		
机器设备合计											0.00	0.00	0.00	23,353,392.00		9,873,079.00		
减：机器设备减值准备												0.00						
机器设备净额											0.00	0.00		23,353,392.00		9,873,079.00		

产权持有单位填表人：张俊　　评估人员：于世博

填表日期：2024年1月5日