

北京信威科技集团股份有限公司破产清算案

关于北京信威科技集团股份有限公司部分财产的变价方案

一、 拟变价财产范围

《关于北京信威科技集团股份有限公司部分财产的变价方案》(以下简称“**本变价方案**”)涉及的拟变价财产为北京信威科技集团股份有限公司(以下简称“**信威集团**”)直接持有的北京中创信测科技股份有限公司(以下简称“**中创信测**”)99.28519%股权(对应出资额为20,849.89万元,以下简称“**标的股权**”)以及信威集团部分存货、电子设备和京牌车(以下与标的股权合称为“**拟变价财产**”)。具体情况如下:

(一) 中创信测和标的股权的相关情况

1. 中创信测的工商基本信息

根据管理人于2022年10月17日调取到的中创信测工商档案以及国家企业信用信息公示系统的公示信息¹,中创信测的工商基本信息如下:


公司名称	北京中创信测科技股份有限公司
曾用名	北京中创信测信息技术有限公司
统一社会信用代码	91110108098163915M
注册地址	北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷29号楼一层01室、二层01室、三层01室
法定代表人	李铁巍
注册资本	21,000万元(单位:人民币,下同) 根据北京惠达众会计师事务所(普通合伙)出具的《北京中创信测科技股份有限公司二〇二〇年度审计报告》(惠达众审字(2021)第NS2770号),中创信测注册资本已实缴到位。
公司类型	其他股份有限公司(非上市)
股东	信威集团持股99.28519%(对应出资额为20,849.89万元) 北京信威亚辰网络信息服务有限公司(系信威集团全资子公司,以下简称“ 信威亚辰 ”)持股0.71481%(对应出资额为150.11万元)
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售通讯设备、仪器仪表、电子元器件、电子产品、计算机、软件及辅助设备;计算机系统服

1. 查询日期为2022年12月28日。

	务；软件开发；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	2014-04-18 至 无固定期限
登记机关	北京市海淀区市场监督管理局

2. 中创信测的对外股权投资情况

根据企查查最新公示信息²显示并经中创信测工作人员确认，中创信测的对外股权投资情况见下图：



上述中创信测子公司中，重庆中创信测网络科技有限公司于 2022 年 3 月 29 日成立、南京中创信测科技有限公司于 2022 年 3 月 30 日成立，中创信测未将该等情况告知信威集团并提交信威集团决策，未使用信威集团的财产进行出资。根据中创信测提供的天津中创信测科技有限公司（以下简称“**天津中创**”）公司章程（未盖章版），天津中创股东（即中创信测）决定天津中创投资计划、执行董事审定投资方案。中创信测提供的中创信测公司章程（未盖章版）没有明确规定中创信测的子公司的对外投资需要经中创信测股东大会决议。

3. 中创信测的资产和负债情况

根据北京惠达众会计师事务所（普通合伙）出具的《北京中创信测科技股份有限公司二〇二〇年度审计报告》（惠达众审字（2021）第 NS2770 号），截至 2020 年 12 月 31 日，中创信测经审计后单体口径的资产总计 551,523,387.38 元，负债合计 462,701,597.59 元，股东权益为 88,821,789.79 元。

4. 中创信测面临的困境

中创信测在《关于尽快处置中创信测股权的申请》（以下简称“《**申请**》”）中

2. 查询日期为 2022 年 12 月 28 日。

称，一方面，中创信测过去两年面临极大的经营压力，预计 2023 年将会出现较大额度的亏损，且由于运营商的结算特性，中创信测每年一季度基本没有现金流入，叠加新冠疫情影响，预期 2023 年第一季度后期会出现现金流危机，而中创信测没有可迅速变现的金融资产和融资来源，股东也无法提供支持，现金流出现问题后中创信测将立刻停摆。

另一方面，中创信测的正常生产经营还受到了信威集团的债务问题和被受理破产申请的重大不利影响，主要体现在：（1）资金被信威集团抽调，预计无法收回；（2）受信威集团房产被司法拍卖的影响，中创信测被迫搬离原主要办公场所；（3）受信威集团债务问题影响，中创信测过往几年不仅无对外融资能力，在金融机构办理各项企业结算基本业务也遇到很多困难；（4）中创信测在客户方面的信誉受到损害，履约能力被客户和竞争对手多次质疑，部分重大投标在企业综合资质评分中失分严重；（5）因运营资金被抽调，中创信测无力进行创新研发和风险项目投入，可能造成中创信测出现极大亏损；（6）核心员工流失严重；（7）中创信测正在执行的海外重大项目因中创信测的资金问题和新冠肺炎疫情影响面临交付危机。

5. 标的股权受限情况

根据国家企业信用信息公示系统及企查查的公示信息³，目前，标的股权不存在被设定质押的情况，标的股权存在如下冻结情况：

序号	被执行人	股权数额	执行法院	对应案号
1	信威集团	20849.89 万人民币元	江西省南昌市中级人民法院	（2019）赣 01 民初 478 号
2	信威集团	20849.89 万人民币元	江西省南昌市中级人民法院	（2019）赣 01 民初第 742 号
3	信威集团	20849.89 万人民币元	江西省南昌市中级人民法院	（2020）赣 01 执 380 号之四

针对以上冻结情况，管理人在接管后即已根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）第十九条的规定，申请江西省南昌市中级人民法院解除相关冻结措施，中止相应执行程序。其中，上表序号 1 和序号 2 的冻结期限目前已经届满，但国家企业信用信息公示系统的“司法协助信息”栏中的状态仍为“冻结”。管理人后续将继续和江西省南昌市中级人民法院沟通，必要时根据《全国法院民商事审判工作会议纪要》第 109 条的规定，申请北京一中院通过请求上级人民法院依法予以纠正。

（二）信威集团部分存货、电子设备和京牌车

3. 查询日期为 2022 年 12 月 28 日。

根据信威集团与中创信测签订的《保管协议》，信威集团将 690 项存货、8 件电子设备委托中创信测保管，保管地为北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天水街 12 号院内 B03-1 号库房内，保管费用为每月 7,800.00 元（不含税价），保管期间到 2023 年 5 月 31 日截止。前述 690 项存货和 8 件电子设备的清单详见附件，相关数据和信息最终以评估机构出具的评估报告中所附的评估明细表中的内容为准。

除上述外，拟变价财产还包括信威集团名下的以下 6 辆京牌车：

序号	型号/品牌	车辆识别代号	车牌号
1	奥迪牌 FV7201BACWG	LFV3A24G2D3035729	京 NA6842
2	别克牌 SGM6531ATA	LSGUA83B0EE006809	京 NQB249
3	奥迪牌 FV7251FBCBG	LFV5A24G8G3022092	京 LU1071
4	奥迪牌 FV7281FATG	LFV5A24F093063181	京 NB4148
5	大众汽车牌 SVW71410BL	LSVD56A43GN134485	京 N6Q438
6	哈弗牌 CC6472RM00	LGWEF4A53GF547770	京 NZC303

上述京牌车均已被抵押，抵押登记时间均为 2019 年 12 月，抵押权人均为中创信测。目前车辆均停放在中创信测处，管理人已发函要求中创信测妥善保管和使用该部分车辆并已依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国企业破产法〉若干问题的规定（二）》第六条的规定：“破产申请受理后，对于可能因有关利益相关人的行为或者其他原因，影响破产程序依法进行的，受理破产申请的人民法院可以根据管理人的申请或者依职权，对债务人的全部或者部分财产采取保全措施。”申请北京一中院对该部分车辆进行查封。管理人拟于近期将上述车辆统一安排停放至某一停车场。针对中创信测占用期间发生的相关车辆使用费、保管费等问题，管理人正在收集相关证明材料，在确定处置方式后会及时向债权人会议进行汇报，必要时将制作议案提交债权人会议审议和表决。

上述存货、电子设备均处于闲置状态，根据中创信测说明，京牌车也基本处于闲置状态。

（三）拟变价财产范围的说明

1. 信威亚辰所持中创信测的股权

除标的股权外，信威集团还通过其全资子公司信威亚辰持有中创信测 0.71481% 股权，信威亚辰目前并未进入破产程序，在本案中也无法直接处置信威亚辰所持中创信测的股权，该部分股权的处置将通过对信威集团所持信威亚辰 100% 股权的方式予以间接处置。因信威亚辰除持有中创信测股权外，还持有其他几家公司的股权，针对信威亚辰及其子公司的破产审计和评估工作在短期内尚无法完成，故本变价方案中的拟变价财产范围不包括信威集团所持信威亚辰 100%

股权。

2. 信威集团名下未入账的 5 辆京牌车

除拟变价财产中的 6 辆信威集团京牌车外，还有以下 5 辆登记在信威集团名下的京牌车，但该 5 辆京牌车未记载在信威集团的财务账册中，其实际使用人为中创信测的职工：

序号	型号/品牌	车辆识别代号	车牌号
1	丰田牌 GTM6481ASL	LVGDC46A3CG193298	京 P3PP97
2	马自达牌 CA7201AT4	LFPM4ACC991E20173	京 PRG509
3	丰田牌 GTM6481ADLE	LVGDC46AXEG563147	京 QB6F13
4	东风日产牌 DFL7203VAL4	LGBF5AE0XGR011208	京 N83HM8
5	大众牌 FV7146BBDBG	LFV2A21K2G4159826	京 NF2585

根据中创信测的说明，上述京牌车实际为因北京市机动车限购政策由中创信测职工借用信威集团指标并由职工个人实际出资而购置或此前由信威集团奖励给职工。针对该部分车辆，管理人也已发函要求中创信测职工妥善保管和使用，并已申请北京一中院进行查封。由于相关车辆购置时间较为久远且涉及多位中创信测职工及其实际出资证明材料的提供、核实事宜，目前管理人与审计机构正在收集相关证明材料，待对相关事实核实完毕后，就上述 5 辆京牌车的处置另行制作议案提交债权人会议审议、表决。故本变价方案中的拟变价财产范围不包括上述 5 辆京牌车。

二、 变价遵循的原则

1. 公开、公平、公正原则；
2. 切实保障债权人利益原则；
3. 信威集团财产价值最大化同时兼顾效率原则。

三、 现阶段启动拟变价财产的变价程序的合理性与必要性

（一） 尽可能减少不确定因素对标的股权变价价值的不利影响

根据《最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定》第五十四条的规定，对易损、易腐、跌价或者保管费用较高的财产应当及时变卖。参考《最高人民法院关于适用<中华人民共和国企业破产法>若干问题的规定（二）》第二十九条的规定，对债务人占有的权属不清的不及时变现价值将严重贬损的财产，管理人可以及时变价并提存变价款。据此，针对明确属于债务人所有的财产，如发现其存在价值贬损可能的，管理人应当及时进行变现。

基于前期评估工作开展过程中了解到的情况，评估机构向管理人反馈称：“企业的股权价值会随着不同时间，企业的资产、负债的变化而不同，同时也会受到整体经济环境、企业的发展规划、盈利能力变化的影响。中创信测为轻资产企业，核心资产包括人力资源、合同资产等。受到信威集团破产事件的影响，其新业务的开拓受阻，新增合同额快速下滑，主要的利润来源于存量合同。结合中创信测目前的发展情况，存在技术人员流失严重、项目新增乏力、在手项目可能因技术员工流失存在中断或违约的风险、资金链可能断裂等不利因素，公司的可持续经营将存在重大不确定性；公司主要账面资产存货—工程施工存在跌价准备持续增加的风险，从而导致存货以及总资产发生进一步减值可能。如中创信测因技术人员流失等原因使得项目无法顺利执行，其项目收入将可能无法实现，而相应项目执行成本又居高不下，这会导致中创信测面临亏损可能。”

结合中创信测在《申请》中提到的中创信测面临的经营困境以及信威集团债务问题和被受理破产申请对其正常经营的不利影响、评估机构的上述反馈，中创信测未来可能存在资金流断裂、资产减值和亏损的可能，从而对标的股权的价值造成不利影响，影响标的股权变现价格，最终影响债权人的受偿金额，不利于保障债权人利益。目前，受限于人员配合以及新冠病毒传播影响等情况，信威集团及其其他子公司的审计和评估工作开展整体较为缓慢，而中创信测及其子公司的审计和评估工作整体进展较为顺利，如等待全部的审计和评估工作完成后再处置标的股权，时间周期可能较长，不排除这期间内中创信测的经营陷入更大困境或因整体经济环境影响等可能发生的其他不确定因素对中创信测的资产、负债情况产生不利影响，造成标的股权价值的贬损。因此，现阶段启动对标的股权的变价程序可以尽可能减少前述不利因素对标的股权价值的影响，具有一定的合理性和必要性。

（二）尽可能减少破产费用的发生，降低破产成本

《北京市高级人民法院企业破产案件审理规程》（以下简称“《破产案件审理规程》”）第 149 条规定：“（控制破产成本）破产程序中应尽量降低破产成本。各种破产费用的支出要按照保证工作需要的最低标准支付。”《北京破产法庭关于降低办理破产成本的工作办法（试行）》（以下简称“《降低办理破产成本工作办法》”）第 8 条规定：“管理人接管债务人企业后，应当全面调查财产并登记在册，根据财产的不同属性及时制定相应保管、变价方案，对于鲜活、易腐等保管成本过高的财产，管理人报人民法院批准或债权人会议决议后，及时处置。”

针对拟变价财产中的信威集团名下的部分存货和电子设备，其占地面积较大，目前每月发生 7,800.00 元（不含税价）的保管费用，但经初步评估该等资产的评估价值极低，最终处置所得可能不足以涵盖已发生和即将发生的保管费用。针对

拟变价财产中的信威集团名下的 6 辆京牌车，如上文所述，管理人将于近期从中创信测处进行实物接管后停放于某停车场，经初步沟通，后续每月停车费预计约为 400.00 元/辆，合计每月会发生约 2,400.00 元的停车费，除此以外，车辆还会发生保险费、维修费等费用。前述资产目前基本均处于闲置状态，且本身价值并不高。

根据《企业破产法》第四十一条和第四十三条的规定，上述保管费用、停车费、保险费和维修费等费用将作为本案破产费用列支，由信威集团财产随时清偿。如该部分财产不尽快处置，相关费用持续支出导致破产费用增加，最终影响本案债权人实际可受偿金额。因此，前述资产的保管成本相较于其目前的价值而言较高且因其都处于闲置状态、价值不高，对其进行变价不会对信威集团的破产程序造成不利影响，从减少破产费用支出、降低破产成本的角度考虑，尽快启动对信威集团名下的部分存货、电子设备和京牌车的变价具有必要性和合理性。

（三）财产变价处置工作是破产程序中的重要工作之一

根据《企业破产法》第一百一十一条和《北京破产法庭破产案件管理人工作指引（试行）》（以下简称“《管理人工作指引》”）第一百二十九条第一款的规定，管理人应当及时拟订财产变价方案，提交债权人会议讨论，并按照债权人会议通过的或者人民法院依照《企业破产法》第六十五条第一款规定裁定的财产变价方案，适时变价出售财产。债务人财产的变价处置工作是破产程序中的重要工作之一，且法律并未要求在特定时间段集中处置债务人的所有财产。《降低办理破产成本工作办法》第 8 条也规定管理人应当根据债务人财产的不同属性及时制定相应保管、变价方案。从债务人财产价值最大化角度考虑，管理人可以根据个案实际情况及时拟定特定财产的变价方案提交债权人会议表决并适时对相关财产进行变价。

因此，标的股权的变价工作本身就是本案中的重要工作之一，变价所得将作为破产财产按照《企业破产法》的规定进行分配，现阶段尽快启动对标的股权的变价程序也不违反法律规定，并且基于上述中创信测在《申请》中所述其面临的情况以及信威集团存货和电子设备、京牌车的状态以及相应保管费用、停车费用发生情况，尽快启动拟变价财产的变价程序具有一定的合理性和必要性。

（四）标的股权的变价不影响中创信测和信威集团之间的债权债务关系及其依法处理

1. 中创信测的已申报债权将根据《企业破产法》等法律规定进行处理

目前，中创信测已向管理人申报债权合计 139,337,352.38 元，其中，申报普通债权金额为 138,312,893.01 元，申报有财产担保债权金额为 1,024,459.37 元。

管理人初步审查确认 2,203,592.69 元普通债权，暂缓确认 136,109,300.32 元普通债权，暂缓确认 1,024,459.37 元有财产担保债权。针对暂缓确认的债权，管理人正在与审计机构一起进行进一步的审查，待审查完成后会将审查结果编入债权表，提交债权人会议核查。该部分申报债权将按照《企业破产法》的规定依法进行处理，并不会受标的股权转让的影响。

2. 中创信测与信威集团的业务往来不受标的股权转让的影响

除在本案第一次债权人会议上管理人向债权人会议汇报的信威集团已经北京一中院许可继续履行的 8 份合同以及拟与中创信测就继续履行相关合同而签订补充协议的事项涉及到信威集团与中创信测之间的未完成业务外，目前暂未发现信威集团与中创信测之间存在其他双方均未履行完毕的业务合同。前述继续履行的信威集团与中创信测之间的合同项下，信威集团在收到境外客户的付款后才向中创信测支付相关款项，而境外客户付款的前提为中创信测完成相应工作。如中创信测未按照合同约定履行相关义务给信威集团造成损失的，管理人将依法代表信威集团追究其相关责任。故标的股权的变价本身不会对该等业务合同的履行造成明显不利影响。

此外，中创信测在《申请》中称，信威集团的主营业务为海外公网和国内专网，该等业务在资产、市场、技术与人员上与中创信测没有交集；中创信测与信威集团业务和资金往来账目清晰完整，资料齐备；中创信测的经营完全独立于信威集团，对信威集团没有依赖性，也没有关联性。根据信威集团 2020 年年度报告，信威集团的主营业务包括海外公网、国内行业专网、特种通信、通信网络监测和数据分析及智慧医疗养老社区业务，其中的通信网络监测和数据分析业务主要由中创信测开展，海外公网、国内行业专网、特种通信业务基本处于停滞状态，智慧医疗养老社区业务则主要由信威集团通过北京信威通信技术股份有限公司控制的涿鹿华达房地产开发有限公司开展。基于前述情况，标的股权的变价对信威集团及其其他子公司主营业务的影响较小。

3. 信威集团对中创信测的个别清偿将依法予以处理

经管理人初步调查，信威集团分别在 2021 年 7 月 2 日、7 月 8 日、7 月 22 日、8 月 27 日和 11 月 9 日通过天津金城银行账户（账号：00700102010000024969）向中创信测账户（账号：321070100100218559）共计支付了 5 笔款项，合计支付金额为 1,814,874.40 元（人民币，下同），前述款项支付时间均在信威集团被法院裁定受理破产清算前六个月内。根据《企业破产法》第三十二条之规定，“人民法院受理破产申请前六个月内，债务人有本法第二条第一款规定的情形，仍对个别债权人进行清偿的，管理人有权请求人民法院予以撤销。但是，个别清偿使债

务人财产受益的除外。”在 2021 年 6 月 17 日至 2021 年 12 月 17 日期间，信威集团已无法清偿到期债务，且根据信威集团基准日为 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，在截至 2020 年 12 月 31 日时，信威集团单体口径资产总额为 650,853,112.64 元，单体口径负债总计 5,030,589,124.46 元，所有者权益为-4,379,736,011.82 元，已经资不抵债。因此，信威集团在向中创信测支付前述款项时存在《企业破产法》第二条第一款规定的情形。据此，管理人有权请求人民法院撤销信威集团在 2021 年 7 月 2 日、7 月 8 日、7 月 22 日、8 月 27 日和 11 月 9 日向中创信测合计支付 1,814,874.40 元的个别清偿行为，要求中创信测返还前述款项和支付相应的资金占用费。

此外，信威集团分别在 2022 年 1 月 4 日、3 月 1 日和 3 月 4 日通过天津金城银行账户（账号：00700102010000024969）向中创信测账户（账号：321070100100218559）共计支付了 5 笔款项，合计支付金额为 1,750,233.22 元。根据《企业破产法》第十六条之规定，“人民法院受理破产申请后，债务人对个别债权人的债务清偿无效。”由于北京一中院已于 2021 年 12 月 17 日裁定受理信威集团破产清算一案，而该等款项支付时间均在信威集团被法院受理破产清算后、管理人接管信威集团相关银行账户前，因此，管理人有权请求人民法院确认信威集团在 2022 年 1 月 4 日、3 月 1 日和 3 月 4 日向中创信测合计支付 1,750,233.22 元的行为无效，并要求中创信测返还前述款项和支付相应的资金占用费。

针对上述事项，管理人已向中创信测发送《关于返还个别清偿款项的通知》，通知中创信测返还个别清偿款并支付资金占用费。中创信测向管理人回函表示认为上述支付不存在无效或可撤销情形，其目前也未返还个别清偿款并支付资金占用费。由于中创信测反馈上述 10 笔款项涉及多个合同，而信威集团和中创信测之间的资金往来情况较为复杂，且信威集团原有财务人员流失，目前审计机构正在对前述往来情况进行梳理。管理人将继续与审计机构一起，逐一核实每一笔款项的具体支付背景和原因等情况，从而进一步判断相关款项是否存在《企业破产法》及其司法解释规定的可以不予撤销的例外情形，并据此将相关事项核实情况和拟采取的相关措施向债权人会议和北京一中院进行汇报，必要时制作议案提交债权人会议审议和表决。该等工作预计将于标的股权变价程序启动前完成，如涉及需要追回的信威集团财产的，管理人将依法采取相关措施而不论标的股权是否已经变价。

需要特别说明的是，目前本案破产审计工作尚未全部完成，审计机构仍然在对中创信测和信威集团的资金往来等情况进行核实，且标的股权变价处置的前提是针对中创信测的审计工作和标的股权的评估工作完成，如后续发现目前管理人未掌握的其他双方往来情况的，管理人也将对相关情况进行调查、核实，及时向

债权人和北京一中院进行汇报并在标的股权变价前采取相关措施。

综上，现阶段启动标的的股权变价程序不违反法律规定、不会对信威集团破产程序造成明显不利影响，并且从标的的股权价值最大化角度考虑，具有一定的合理性和必要性。

四、 启动拟变价财产的变价程序涉及的审计和评估工作说明

（一） 单独出具审计报告和评估报告

因目前拟尽快启动标的的股权的处置程序，而信威集团整体的破产审计报告和评估报告出具时间可能无法在短期内完成，同时，在本案中，信威集团破产审计和评估的基准日为 2021 年 12 月 17 日，距今已有一年，而与信威集团其他子公司不同的是，中创信测一直处于持续经营中，在该一年内，其资产和负债情况可能会发生较大变化，例如，中创信测在 2021 年 12 月 17 日之后存在新设子公司的情况。因此，基准日为 2021 年 12 月 17 日的标的的股权评估价值可能无法真实、准确地反映标的的股权目前的实际价值。为此，经与评估机构沟通，管理人认为有必要对标的的股权的评估基准日进行调整，暂定为 2022 年 10 月 31 日（具体可能根据本变价方案表决情况以及评估工作启动时间进行调整）。同时，由于本变价方案拟一并处置信威集团部分存货、电子设备和京牌车，评估机构将针对标的的股权、部分存货、电子设备和京牌车的评估单独出具一份评估报告（以下简称“**拟变价财产评估报告**”），为保持一份评估报告中的评估基准日的一致性，前述存货、电子设备和京牌车评估基准日一并调整为 2022 年 10 月 31 日（暂定）。根据《北京市高级人民法院关于破产程序中财产网络拍卖的实施办法（修订）》（以下简称“**《破产财产网络拍卖办法》**”）第十七条，标的的股权、部分存货、电子设备和京牌车的处置价格将参考该份评估报告中对应财产的评估价值（指清算价值，下同）。

同时，如标的的股权的评估基准日变更，基于为标的的股权评估提供合理基础的考虑，经与审计机构和评估机构沟通，需审计机构出具单独的基准日为 2022 年 10 月 31 日（暂定）的包含中创信测母公司单体口径及合并口径财务报表的审计报告，为标的的股权的评估提供参考。

（二） 单独审计和评估工作的安排以及费用支出

考虑到审计机构和评估机构已经开展对信威集团、中创信测及其子公司的审计和评估机构，对相关情况已经较为熟悉，并且针对中创信测的审计和标的的股权、信威集团部分存货、电子设备和京牌车的评估属于本案破产审计和评估工作的一个部分，包含在此前北京一中院复函许可聘用审计和评估机构开展工作的范畴内，因此，继续由本案审计机构和评估机构开展标的的股权相关的单独审计和评估工作有利于提高工作效率，从而可以尽快启动标的的股权的实际变价程序。

但是，因拟变价财产审计、评估基准日的调整涉及额外的审计和评估工作，针对该部分工作，审计机构初步报价为不超过 30 万元（含税），评估机构初步报价为不超过 25 万元（含税，其中信威集团部分存货、电子设备与京牌车的评估工作对应的价格占比约 20%），合计不超过 55 万元（含税）。根据《企业破产法》第四十一条、《破产案件审理规程》第九十九条第二款、第一百三十七条和第一百三十九条之规定，该部分费用将作为破产费用列支。根据《企业破产法》第四十三条第一款之规定，破产费用和共益债务由债务人财产随时清偿。

根据审计机构和评估机构的说明，前述审计报告出具时间预计为取得基础财务数据后一个月内，评估机构预计可以在审计报告出具后一周内出具评估报告。

如本议案经债权人会议表决通过的，管理人将与审计机构和评估机构进一步协商具体价格，签订补充协议，就相关工作安排进行明确约定，并将协议签订情况、工作开展情况和审计、评估费用发生情况及时向债权人和北京一中院进行汇报。

五、 拟变价财产的具体变价方式

根据《企业破产法》第一百一十二条、《破产案件审理规程》第二百五十七条、《管理人工作指引》第八条及《破产财产网络拍卖办法》等规定，管理人处置债务人财产应当以网络拍卖优先为原则。债权人会议决议通过其他方式处置或债务人财产不适宜通过网络拍卖处置的除外。因此，原则上，管理人均拟通过网络公开拍卖的方式对拟变价财产进行变价处置。具体如下：

（一） 标的股权的变价方案

针对标的股权，管理人拟在“阿里拍卖”平台进行公开拍卖的方式对其进行变价处置，具体方案如下：

- （1） 拍卖时间的起始日为实际上拍时间。第一次拍卖的起拍价为拟变价财产评估报告中记载的标的股权的评估价值，保证金比例为拍卖起拍价的 5%。竞买人在对拍卖标的物第一次确认出价竞拍前，按淘宝系统提示报名缴纳保证金。
- （2） 每次拍卖的竞价周期均为 1 天，加价幅度均为该次拍卖起拍价的 0.5%，每次拍卖的拍卖保留价即为该次拍卖的起拍价。

第一次拍卖公告期为 15 天，如果第一次拍卖流拍，管理人将进行第二次拍卖，第二次拍卖的起拍价和保留价在第一次拍卖保留价的基础上下调 30%，对应的保证金和加价幅度在第一次拍卖保证金和加价幅度的基础上下调 30%。

第二次拍卖公告期为 7 天，如果第二次拍卖流拍，管理人将进行第三次拍卖，第三次拍卖的起拍价和保留价在第二次拍卖保留价的基础上下调 30%，对应的保证金和加价幅度在第二次拍卖保证金和加价幅度的基础上下调 30%。

第三次拍卖公告期为 7 天，如果第三次拍卖流拍，管理人将根据届时情况，就标的股权的变价处置另行制作变价方案提交债权人会议审议和表决。

- (3) 本次拍卖所涉及的各项税费（包括但不限于买卖双方的税金、财产过户的税费）全部由买受人承担。拍卖成交后，相关税费的交纳及资产过户手续的办理均由买受人自行完成。法律规定需由信威集团承担的部分税费将列入破产费用。

（二）部分存货和电子设备的变价方案

针对信威集团的部分存货和电子设备，根据《降低办理破产成本工作办法》第 18 条之规定，管理人应当优先采用整体出售方式处置债务人财产，维护企业营运价值，避免因零散出售造成减值、增加处置成本。由于该部分存货和电子设备存放在同一地方，且存货价值可能低于电子设备，为尽可能确保债务人资产得到有效处置，并从财产处置效率和便利性角度，管理人拟将该部分存货和电子设备整体打包为“存货和电子设备资产包”并通过在“阿里拍卖”平台公开拍卖的方式变价处置，具体方案如下：

- (1) 拍卖时间的起始日为实际上拍时间。第一次拍卖的起拍价为拟变价财产评估报告中记载的存货和电子设备的评估价值之和，保证金比例为拍卖起拍价的 5%。竞买人在对拍卖标的物第一次确认出价竞拍前，按淘宝系统提示报名缴纳保证金。
- (2) 每次拍卖的竞价周期均为 1 天，加价幅度均为该次拍卖起拍价的 0.5%，每次拍卖的拍卖保留价即为该次拍卖的起拍价。

第一次拍卖公告期为 15 天，如果第一次拍卖流拍，管理人将进行第二次拍卖，第二次拍卖的起拍价和保留价在第一次拍卖保留价的基础上下调 30%，对应的保证金和加价幅度在第一次拍卖保证金和加价幅度的基础上下调 30%。

第二次拍卖公告期为 7 天，如果第二次拍卖流拍，管理人将进行第三次拍卖，第三次拍卖的起拍价和保留价在第二次拍卖保留价的基础上下调 30%，对应的保证金和加价幅度在第二次拍卖保证金和加价幅度的基础上下调 30%。

后续拍卖公告期均为 7 天，如果后续拍卖流拍的，将由管理人进行下一次拍卖，每次拍卖的起拍价和保留价均在前一次拍卖保留价的基础上下调 30%，对应的保证金和加价幅度在前一次拍卖保证金和加价幅度的基础上下调 30%，直至拍卖成交为止。

- (3) 本次拍卖所涉及的各项税费（包括但不限于买卖双方的税金、财产过户的税费）全部由买受人承担。拍卖成交后，相关税费的交纳及资产过户手续的办理均由买受人自行完成。法律规定需由信威集团承担的部分税费将列入破产费用。

(三) 6 辆京牌车的变价方案

针对信威集团名下的 6 辆京牌车，根据《破产财产网络拍卖办法》以及《北京市高级人民法院京牌小客车司法处置工作管理办法（试行）》等规定，管理人将通过在“北京产权交易所”京牌小客车司法处置网络平台公开拍卖的方式对其进行变价处置。具体方案如下：

- (1) 拍卖时间的起始日为实际上拍时间，起拍价根据拟变价财产评估报告中车辆的评估价值确定，保证金按照起拍价格取万位整数确定，由竞买人在小客车司法处置公告规定的报名申请截止时间前缴纳。
- (2) 每次拍卖的加价幅度为该次拍卖起拍价格的 1%，每次拍卖的拍卖保留价即为该次拍卖的起拍价。车辆最高限价为评估价值的 150%。网络竞价周期包括报价期和最高限价报价期。报价期为六小时（延时的除外），报价期内如未有竞买人报出最高限价，网络竞价将不进入最高限价报价期。报价期内如有竞买人报出最高限价，报价期剩余时间内处置平台只接受最高限价报价且不再延时。报价期结束后，自动进入最高限价报价期。最高限价报价期时间为二小时，报价期内未报出最高限价的竞买人可以报出最高限价。如前述网络竞价周期与北京市高级人民法院和/或北京一中院和/或北京产权交易所的要求不一致的，届时按照北京市高级人民法院和/或北京一中院和/或北京产权交易所的要求进行设置。

拍卖公告期届时按照北京市高级人民法院和/或北京一中院和/或北京产权交易所的规定进行设置。

若拍卖流拍，或在北京市高级人民法院和/或北京一中院和/或北京产权交易所审核后发现拟处置车辆不符合带指标京牌小客车处置程序的要求，管理人将结合实际情况另行制作变价方案提交债权人会议审议和表决。

- (3) 本次拍卖所涉及的各项税费（包括但不限于买卖双方的税金、财产过户的

税费)全部由买受人承担。拍卖成交后,相关税费的交纳由买受人自行完成。法律规定需由信威集团承担的部分税费将列入破产费用。

拟变价财产的处置价格均将参考评估价值,故如本变价方案经债权人会议表决通过,管理人将在拟变价财产评估报告出具后发送给债权人,债权人可以在管理人届时确定的异议期内对拟变价财产评估报告提出书面异议(如有)。如异议期满债权人未提出异议,或者虽提出异议但经管理人、评估机构解释后无异议或异议不成立的,管理人将依据《企业破产法》第六十九条第二款以及《破产案件审理规程》第一百九十九条之规定,向北京一中院汇报拟依据本变价方案实施财产处分行为的情况,并在汇报满10日后实施相关财产处分行为。

六、 风险提示

1. 拟变价财产的账面价值、评估价值与市场认可的价值可能存在一定差异。债权人应充分考虑经济形势、市场环境、潜在竞拍人的意愿、资产的实际状况和可利用价值等因素。最终变价的价值与审计、评估价值之间可能存在一定的差距,将会影响到债权人的最终受偿分配金额。

2. 股权类资产具有特殊性,评估机构的相关说明是基于其前期工作开展中了解的情况而作出,不排除后续因中创信测经营状况的变化而发生变化。

3. 标的股权经过多次拍卖,受中创信测实际运营情况、市场行情等因素的影响,不仅有可能会减少拍卖收益,且历经多次处置,可能也会增加处置成本,增加破产费用,影响到债权人的最终受偿分配金额。

4. 目前尚无意向购买方联系管理人表达过对标的股权的收购意向。标的股权根据本变价方案经过三次拍卖后仍然流拍的,标的股权的变价程序将暂停,具体变价方式将需要另行制作变价方案提交债权人会议审议和表决,整体变价周期可能较长,标的股权价值在该期间可能发生变化,影响最终实际变现价值。

5. 对信威集团及其其他子公司与中创信测及其子公司在资金、业务等方面的关联性判断需经过审计程序,因目前信威集团整体审计工作尚未全部完成,不排除后续审计机构经审计后发现信威集团及其子公司与中创信测及其子公司在资金、业务等方面存在混同情况,进而可能存在法人人格高度混同的情况。该等情况可能会对标的股权按照本变价方案进行变价处置造成不利影响。

6. 目前本案通过公开预招募意向投资人程序,未能预招募到意向投资人。尽管目前尚无潜在投资人向管理人明确表达过通过对信威集团进行重整投资进而取得中创信测控制权的意向,但不排除有潜在投资人原本存在前述意向,现阶段

段启动对标的股权的变价程序可能对潜在投资人参与对信威集团的重整投资造成影响。

7. 保管期间届满但存货与电子设备仍未处置完毕的情况下，能否继续委托中创信测原地保管前述存货与电子设备具有不确定性，不排除后续可能需要寻找其他保管方和保管场所对该部分资产进行保管，进而发生额外的费用支出。

8. 对于信威集团名下的 6 辆京牌车，在报名参加带指标京牌小客车处置程序后，北京市高级人民法院和/或北京一中院和/或北京产权交易所会对拟处置车辆是否满足报名要求进行实质审查，届时须依照北京市高级人民法院和/或北京一中院和/或北京产权交易所对拟处置车辆报名条件审核结果为准。若拟处置车辆无法通过北京市高级人民法院和/或北京一中院和/或北京产权交易所的审核，相应车辆将无法通过北京产权交易所京牌小客车司法处置网络平台进行公开拍卖方式处置，管理人将结合实际情况另行制作变价方案提交债权人会议审议和表决。

七、 表决事项说明

1. 请各位债权人表决是否同意以下两个事项：

- (1) 按照本变价方案对标的股权进行变价处置；
- (2) 按照本变价方案对信威集团部分存货、电子设备和 6 辆京牌车进行变价处置。

2. 请各位债权人对上述两个事项分别进行表决，管理人将分别统计两个事项的表决结果并据此开展相关工作。需要注意的是，债权人对于上述两个事项中任一事项的同意即视为同意本变价方案中与同意事项相关的补充审计和/或评估工作，并对由此产生的费用作为本案破产费用列支没有异议。

3. 根据《企业破产法》第五十九条的规定，以及本案债权人会议表决通过的《后续债权人会议召开规则（修订稿）》第三条第 1 款和《债权人会议表决规则（修订稿）》第二条的规定，债权已经北京一中院（2021）京 01 破 323 号民事裁定书裁定确认的债权人，按照该裁定书裁定确认的债权额行使表决权；债权尚未确定但经北京一中院（2021）京 01 破 323 号之六决定书临时确定债权额的债权人，按照该决定书临时确定的债权额行使表决权；债权尚未确定且北京一中院未决定其临时确定债权额的债权人，不得行使表决权。各表决债权人所代表的债权额以人民法院裁定确认或临时确定的债权金额进行统计。

特别的，根据《债权人会议表决规则（修订稿）》，“基于公平原则和防止个别债权人不当行使表决权影响其他债权人合法权益的考虑，与债权人会议需要表

决的特定议案有直接利害关系的债权人不参与对该特定议案的表决，其不计入该次债权人会议出席会议的人数且其所代表的债权额不计入该次表决的无财产担保债权总额。”因中创信测为本变价方案中信威集团拟变价股权的标的公司并且提出了尽快处置标的股权的申请，与本变价方案有直接利害关系，故其不参与对本变价方案表决事项(1)的表决。如中创信测对该等安排有异议的，可根据《债权人会议表决规则（修订稿）》采取相关措施。

4. 根据《债权人会议表决规则（修订稿）》，“债权人会议如以非现场方式进行表决的，须使用管理人发送的表决票。表决票应明确表示同意或反对需表决的具体方案。”因此，表决票必须严格按照本变价方案所附表决票的内容明确表示同意或反对议案的意见，否则，属于债权人未发表明确意见。表决意见表述不清楚、意思表示含糊的，均视为放弃表决。

5. 本变价方案中如涉及数据统计错误、不影响对相关内容理解的明显笔误等非实质性错误的，在后续具体变价过程中将以准确的数据或表述进行处理，不构成对本议案的变更和违反。

6. 如本变价方案经本次债权人会议表决未通过，管理人将根据《企业破产法》第六十五条第一款的规定，提请北京一中院依法裁定。

北京信威科技集团股份有限公司管理人

二〇二三年一月三日

附件：北京信威科技集团股份有限公司部分存货、电子设备和京牌车清单

北京信威科技集团股份有限公司部分存货清单					
序号	仓库类别	物料编码	物料名称	物料规格	结存 (数量)
1	原材料库	1010400300	继电器	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:tyco][型号:IM01GR][线圈电压:3V][接点组数:2][接点形式:][安装方式:SMD]	1,616.00
2	原材料库	1010400400	继电器	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:tyco][型号:IM41GR][线圈电压:3V][接点组数:2][接点形式:][安装方式:SMD]	159.00
3	原材料库	1010600100	二极管	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:Everlight][Catalog:Diode][类别:DOD][型号:A1844B/3GY][描述:][分类:Assembly LED][颜色:3Y1G][正极:左正][封装:D3][Vz:][VRRM:][IF:][ForwardVoltage:][安装方式:THD]	57.00
4	原材料库	1010600300	二极管	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:Everlight][Catalog:Diode][类别:DOD][型号:][描述:Desc.:D31N1D 共阳][分类:Assembly LED][颜色:1N1D][正极:共阳][封装:D3][Vz:][VRRM:][IF:][ForwardVoltage:][安装方式:]	2,600.00
5	原材料库	1010600400	二极管	[状态:注销][单位:个][RoHS:环保][制造商:Everlight][Catalog:Diode][类别:DOD][型号:A1669B/XEGW][描述:][分类:Assembly LED][颜色:1D1N][正极:共阴][封装:D3][Vz:][VRRM:][IF:][ForwardVoltage:][安装方式:THD]	678.00
6	原材料库	1010601500	二极管	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:Everlight][Catalog:Diode][类别:DOD][型号:A694B/GY][描述:][分类:Assembly LED][颜色:1Y1G][正极:左正][封装:D3][Vz:][VRRM:][IF:][ForwardVoltage:][安装方式:THD]	280.00
7	原材料库	1010601700	二极管	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Everlight][Catalog:Diode][类别:DOD][型号:333-2SUBC/C470/S400-AX][描述:][分类:LED][颜色:B][正	804.00

				极:][封 装:D5][Vz:][VRRM:][IF:][ForwardVoltage:][安装方式:THD]	
8	原材料库	1010602 200	二极管	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Diodes][Catalog:Diode][类别:DOD][型号:1N4148][描述:][分类:Schottky][颜色:][正极:][封 装:LL34][Vz:][VRRM:75V][IF:0.3A][ForwardVoltage:1.000V][安装方式:SMD]	855.00
9	原材料库	1010603 300	二极管	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:ROHM][Catalog:Diode][类别:DOD][型号:EDZTE6112B][描述:][分类:Zener][颜色:][正极:][封装:SOD-523][Vz:12V][VRRM:][IF:][ForwardVoltage:][安装方式:SMD]	2,160.00
10	原材料库	1010603 400	二极管	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:ROHM][Catalog:Diode][类别:DOD][型号:EDZTE613.3B][描述:][分类:Zener][颜色:][正极:][封装:SOD-523][Vz:3.3V][VRRM:][IF:][ForwardVoltage:][安装方式:SMD]	2,160.00
11	原材料库	1010603 500	二极管	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:ROHM][Catalog:Diode][类别:DOD][型号:EDZTE615.1B][描述:][分类:Zener][颜色:][正极:][封装:SOD-523][Vz:5.1V][VRRM:][IF:][ForwardVoltage:][安装方式:SMD]	2,160.00
12	原材料库	1010604 400	二极管	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:ROHM][Catalog:Diode][类别:DOD][型号:RB160M-40][描述:][分类:Schottky][颜色:][正极:][封装:SOD-123][Vz:][VRRM:30V][IF:1.0A][ForwardVoltage:0.510V][安装方式:SMD]	2,700.00
13	原材料库	1010604 600	二极管	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:ROHM][Catalog:Diode][类别:DOD][型号:RB501V-40][描述:][分类:Schottky][颜色:][正极:][封装:SOD-323][Vz:][VRRM:45V][IF:0.1A][ForwardVoltage:0.550V][安装方式:SMD]	1,870.00
14	原材料库	1010605 200	二极管	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Everlight][Catalog:Diode][类别:DOD][型号:15-21/R7C-AN2Q1B/2T][描述:][分类:LED][颜色:R][正极:][封	2,636.00

				装:1206][Vz:][VRRM:][IF:][ForwardVoltage:][安装方式:SMD]	
15	原材料库	1010605 300	二极管	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:Everlight][Catalog:Diode][类别:DOD][型号:17-21SURC/S530-A2/TR8][描述:][分类:LED][颜色:R][正极:][封装:0805][Vz:][VRRM:][IF:][ForwardVoltage:][安装方式:SMD]	7,312.00
16	原材料库	1010605 400	二极管	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:Everlight][Catalog:Diode][类别:DOD][型号:17-21UYC/S530-A2/TR8][描述:][分类:LED][颜色:Y][正极:][封装:0805][Vz:][VRRM:][IF:][ForwardVoltage:][安装方式:SMD]	2,340.00
17	原材料库	1010605 700	二极管	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Everlight][Catalog:Diode][类别:DOD][型号:17-21/G6C-FM1N2B/3T][描述:][分类:LED][颜色:G][正极:][封装:0805][Vz:][VRRM:][IF:][ForwardVoltage:][安装方式:SMD]	10,488.00
18	原材料库	1010605 900	二极管	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Everlight][Catalog:Diode][类别:DOD][型号:15-21/G6C-AN1p2/2T][描述:][分类:LED][颜色:G][正极:][封装:0805][Vz:][VRRM:][IF:][ForwardVoltage:][安装方式:SMD]	1,800.00
19	原材料库	1010606 800	二极管	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:PhilipsVishayDiodes][Catalog:Diode][类别:DOD][型号:BAT54C][描述:][分类:Schottky][颜色:][正极:][封装:0805][Vz:][VRRM:30V][IF:0.2A][ForwardVoltage:0.800V][安装方式:SMD]	109.00
20	原材料库	1010607 100	二极管	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Littelfuse][Catalog:Diode][类别:DOD][型号:PGB1010603MR][描述:][分类:限压二极管][颜色:][正极:][封装:0805][Vz:][VRRM:][IF:][ForwardVoltage:][安装方式:SMD]	77.00

21	原材料库	1010607 300	二极管	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:LiteOn][Catalog:Diode][类别:DOD][型号:LTST-C170KGKT][描述:][分类:LED][颜色:G][正极:][封装:0805][Vz:][VRRM:][IF:][ForwardVoltage:][安装方式:SMD]	93.00
22	原材料库	1010607 500	二极管	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Everlight][Catalog:Diode][类别:DOD][型号:19-117/BHC-YJ2K2TX/3T][描述:][分类:LED][颜色:G][正极:][封装:0603][Vz:][VRRM:][IF:][ForwardVoltage:][安装方式:SMD]	3.00
23	原材料库	1010607 600	二极管	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Vishay][Catalog:Diode][类别:DOD][型号:BAT54C][描述:][分类:Schottky][颜色:][正极:][封装:SOT-23][Vz:][VRRM:][IF:][ForwardVoltage:][安装方式:SMD]	190.00
24	原材料库	1010607 800	二极管	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Everlight][Catalog:Diode][类别:DOD][型号:19-223/Y2G6C-A01/2T][描述:][分类:Dual-LED][颜色:Y/G][正极:][封装:][Vz:][VRRM:][IF:][ForwardVoltage:][安装方式:SMD]	56.00
25	原材料库	1010607 900	二极管	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Everlight][Catalog:Diode][类别:DOD][型号:19-237A/BHR6GHC-A01/2T][描述:][分类:Triple-LED][颜色:R/B/G][正极:][封装:][Vz:][VRRM:][IF:][ForwardVoltage:][安装方式:]	86.00
26	原材料库	1010608 200	二极管	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Littelfuse][Catalog:Diode][类别:DOD][型号:SMF12A][描述:][分类:TVS][颜色:][正极:][封装:][Vz:][VRRM:][IF:][ForwardVoltage:][安装方式:SMD]	75.00
27	原材料库	1010608 400	二极管	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Everlight][Catalog:Diode][类别:DOD][型号:A1844B/4G][描述:][分类:LED][颜色:4G][正极:左正][封装:]	138.00

				装:D3][Vz:][VRRM:][IF:][ForwardVoltage:][安装方式:THD]	
28	原材料库	1010608 500	二极管	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Diodes][Catalog:Diode][类别:DOD][型号:PDS540-13][描述:][分类:][颜色:][正极:][封装:TO2_PDS540-13][Vz:][VRRM:][IF:][ForwardVoltage:][安装方式:SMD]	26.00
29	原材料库	1010608 700	二极管	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Everlight 亿光][Catalog:Diode][类别:DOD][型号:12-23C/R6GHBHC-A01/2C][描述:侧光三色灯][分类:LED][颜色:R/G/B][正极:][封装:0805][Vz:][VRRM:][IF:][ForwardVoltage:][安装方式:SMD][备注:]	15.00
30	原材料库	1010608 800	二极管	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Everlight 亿光][Catalog:Diode][类别:DOD][型号:12-215/G6C-BP1Q2L/3C][描述:单色侧光绿灯][分类:LED][颜色:G][正极:][封装:0805][Vz:][VRRM:][IF:][ForwardVoltage:][安装方式:SMD][备注:]	5.00
31	原材料库	1010701 600	三极管	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:][Catalog:Transistor][类别:TRS][型号:IRF7832PBF][描述:][分类:FET][封装:SO-8][安装方式:SMD]	2,218.00
32	原材料库	1010701 700	三极管	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:Fairchild][Catalog:Transistor][类别:TRS][型号:MMBT2222A][描述:][分类:BJT][封装:SOT-23][安装方式:SMD]	405.00
33	原材料库	1010701 800	三极管	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:ONsemi][Catalog:Transistor][类别:TRS][型号:MMBT4401][描述:][分类:BJT][封装:SOT-23][安装方式:SMD]	1,028.00
34	原材料库	1010701 900	三极管	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:ONsemi][Catalog:Transistor][类别:TRS][型号:MMJT9435][描述:][分类:BJT][封装:SOT-223][安装方式:SMD]	219.00
35	原材料库	1010711 200	三极管	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:IR (International Rectifier)][Catalog:Transistor][类别:TRS][型号:IRF7413][描	1,430.00

				述: [[分类:FET][封装:SO-8][安装方式:SMD]	
36	原材料库	1010711300	三极管	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Philips][Catalog:Transistor][类别:TRS][型号:PMBT3904][描述: [[分类:BJT][封装:SOT-23][安装方式:SMD]	990.00
37	原材料库	1010711400	三极管	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:IR (International_Rectifier)][Catalog:Transistor][类别:TRS][型号:IRF7907][描述: [[分类:FET][封装:SO-8][安装方式:SMD]	40.00
38	原材料库	1010711600	三极管	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:IR (International_Rectifier)][Catalog:NMO S][类别:MOS][型号:IRF6201PbF][描述:N-channel 20V 27A][分类:MOS][封装:SO-8][安装方式:SMD]	59.00
39	原材料库	1010711900	三极管	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Diodes][Catalog:Transistor][类别:TRS][型号:DMG2307L-7][描述: [[分类:MOSFET][封装:SOT-23][安装方式:SMD]	2,774.00
40	原材料库	1010712000	三极管	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Diodes][Catalog:Transistor][类别:TRS][型号:2N7002-7-F][描述: [[分类:MOSFET][封装:SOT-23][安装方式:SMD]	2,897.00
41	原材料库	1010712100	三极管	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:TI 德仪][Catalog:NMOSFET][类别:TRS][型号:CSD16413Q5A][描述:[[分类:FET][封装:SO-8][安装方式:SMD][备注:]]	84.00
42	原材料库	1010800200	集成电路	[状态:注销][单位:片][RoHS:环保][制造商:IDT][Catalog:IC][类别:ICT][型号:557MI-01LF][描述: [[分类: [[封装: [[安装方式:SMD]	132.00
43	原材料库	1010801000	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:NXP][Catalog:IC][类别:ICT][型号:74LVC07APW][描述: [[分类: [[封装: [[安装方式:SMD]	210.00
44	原材料库	1010801100	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:NXP][Catalog:IC][类别:ICT][型	5.00

				号:74LVC257APW][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	
45	原材料库	1010801 200	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:NXP][Catalog:IC][类别:ICT][型号:74LVT00PW][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	837.00
46	原材料库	1010801 400	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:NXP][Catalog:IC][类别:ICT][型号:74LVT08PW][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	3.00
47	原材料库	1010801 900	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:NXP][Catalog:IC][类别:ICT][型号:74LVT245PW][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	335.00
48	原材料库	1010802 200	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:NXP][Catalog:IC][类别:ICT][型号:74VHC1G08DF][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	41.00
49	原材料库	1010802 300	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:IDT][Catalog:IC][类别:ICT][型号:83PN156DKILF][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	70.00
50	原材料库	1010802 400	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:IDT][Catalog:IC][类别:ICT][型号:841608AKILF][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	229.00
51	原材料库	1010802 500	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:IDT][Catalog:IC][类别:ICT][型号:8533AG-01LF][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	112.00
52	原材料库	1010802 800	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:MICROCHIP][Catalog:IC][类别:ICT][型号:93LC66B][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	617.00
53	原材料库	1010803 000	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:BROADCOM][Catalog:IC][类别:ICT][型号:AC201A1KMLG][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	47.00
54	原材料库	1010803 400	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:AD][Catalog:IC][类别:ICT][型号:ADM706RAR][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	18.00

55	原材料库	1010803 800	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:ATMEL][Catalog:IC][类别:ICT][型号:AT24C64CN-SH-T][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	40.00
56	原材料库	1010804 200	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:ATMEL][Catalog:IC][类别:ICT][型号:AT25256B-SSHL-T][描述:][分类:][封装:8-leadSOIC][安装方式:SMD]	132.00
57	原材料库	1010804 600	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:BROADCOM][Catalog:IC][类别:ICT][型号:BCM5241A1KMLG][描述:][分类:][封装:32-pinMLP][安装方式:SMD]	26.00
58	原材料库	1010804 800	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:BROADCOM][Catalog:IC][类别:ICT][型号:BCM54616SC0KFBG][描述:][分类:][封装:100-pinFBGA][安装方式:SMD]	374.00
59	原材料库	1010804 900	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:BROADCOM][Catalog:IC][类别:ICT][型号:BCM5464RA1KFBG][描述:][分类:][封装:256-pinFBGA][安装方式:SMD]	52.00
60	原材料库	1010805 000	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:BROADCOM][Catalog:IC][类别:ICT][型号:BCM5464SA1KRBG][描述:][分类:][封装:354-pinFPBGA][安装方式:SMD]	78.00
61	原材料库	1010805 101	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:BROADCOM][Catalog:IC][类别:ICT][型号:BCM56334B1KFSBG][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	2.00
62	原材料库	1010805 200	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:BROADCOM][Catalog:IC][类别:ICT][型号:BCM8726CIFBG][描述:][分类:][封装:324-pinBGA][安装方式:SMD]	50.00
63	原材料库	1010805 600	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:CAVIUM][Catalog:IC][类别:ICT][型号:CN5430-600BG1217-CP-Y-G][描述:][分类:][封装:BGA1217][安装方式:SMD]	26.00
64	原材料库	1010806 100	集成电路	[状态:注销][单位:片][RoHS:环保][制造商:TI][Catalog:IC][类别:ICT][型	590.00

				号:CSD16406Q3][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	
65	原材料库	1010806 200	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:MINDSPEED][Catalog:IC][类别:ICT][型号:CX28229G-14][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	20.00
66	原材料库	1010806 400	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:CYPRESS][Catalog:IC][类别:ICT][型号:CY22381FXC][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	237.00
67	原材料库	1010806 600	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:CYPRESS][Catalog:IC][类别:ICT][型号:CY23EP05SXC-IH][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	50.00
68	原材料库	1010807 000	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:MAXIM][Catalog:IC][类别:ICT][型号:DS1747WP-120+][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	42.00
69	原材料库	1010807 600	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:MAXIM][Catalog:IC][类别:ICT][型号:DS9034PCX+][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	1.00
70	原材料库	1010807 800	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:ALTERA][Catalog:IC][类别:ICT][型号:EP3C40F484C8N][描述:][分类:][封装:BGA][安装方式:SMD]	42.00
71	原材料库	1010808 100	集成电路	[状态:注销][单位:片][RoHS:环保][制造商:ALTERA][Catalog:IC][类别:ICT][型号:EPM1270F256C5N][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	10.00
72	原材料库	1010808 200	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:ALTERA][Catalog:IC][类别:ICT][型号:EPM2210F324C5N][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	150.00
73	原材料库	1010808 300	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:ALTERA][Catalog:IC][类别:ICT][型号:EPM240T100C5N][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	87.00
74	原材料库	1010808 700	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:ALTERA][Catalog:IC][类别:ICT][型号:EPM570T144C5N][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	125.00

75	原材料库	1010808 800	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:FAIRCHILD][Catalog:IC][类别:ICT][型号:FAN1655MTF][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	126.00
76	原材料库	1010808 900	集成电路	[状态:注销][单位:片][RoHS:环保][制造商:RAMTRON][Catalog:IC][类别:ICT][型号:FM24C04A-GTR][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	350.00
77	原材料库	1010809 100	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:GSI][Catalog:IC][类别:ICT][型号:GS8161Z36BGD-150][描述:][分类:][封装:BGA][安装方式:SMD]	498.00
78	原材料库	1010809 200	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:GSI][Catalog:IC][类别:ICT][型号:GS8161Z36BGT-150][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	679.00
79	原材料库	1010809 400	集成电路	[状态:注销][单位:片][RoHS:环保][制造商:GSI][Catalog:IC][类别:ICT][型号:GS8321Z32GE-150][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	252.00
80	原材料库	1010810 000	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:ICS][Catalog:IC][类别:ICT][型号:ICS8304AMLF][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	20.00
81	原材料库	1010810 100	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:ICS][Catalog:IC][类别:ICT][型号:ICS83052AGILF][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	163.00
82	原材料库	1010810 300	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:ICS][Catalog:IC][类别:ICT][型号:ICS843004AG-02LF][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	64.00
83	原材料库	1010810 400	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:ICS][Catalog:IC][类别:ICT][型号:ICS85354AK-01LF][描述:][分类:][封装:BGA][安装方式:SMD]	438.00
84	原材料库	1010810 600	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:IDT][Catalog:IC][类别:ICT][型号:IDT49FCT3805QG][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	997.00
85	原材料库	1010810 700	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:IDT][Catalog:IC][类别:ICT][型号:IDT71V416S10PH][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	317.00

86	原材料库	1010811 500	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:ISSI][Catalog:IC][类别:ICT][型号:IS42S32160C-75BLI][描述:][分类:][封装:BGA][安装方式:SMD]	68.00
87	原材料库	1010811 600	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:ISSI][Catalog:IC][类别:ICT][型号:IS61LF102418A-7.5TQI][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	110.00
88	原材料库	1010812 400	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:LATTICE][Catalog:IC][类别:ICT][型号:ISPPAC-POWR607-01SN32I][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	236.00
89	原材料库	1010812 700	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:SAMSUNG][Catalog:IC][类别:ICT][型号:K4S561632J-UC75][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	219.00
90	原材料库	1010813 300	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:NS][Catalog:IC][类别:ICT][型号:LM3526M-L/NOPB][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	290.00
91	原材料库	1010813 400	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:NS][Catalog:IC][类别:ICT][型号:LM4128DMF-2.5][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	716.00
92	原材料库	1010813 500	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:NS][Catalog:IC][类别:ICT][型号:LM96080C1MT/NOPB][描述:][分类:][封装:TSSOP24][安装方式:SMD]	208.00
93	原材料库	1010813 600	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:NS][Catalog:IC][类别:ICT][型号:LP2996M][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	182.00
94	原材料库	1010813 700	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:NS][Catalog:IC][类别:ICT][型号:LP3878MR-ADJ][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	33.00
95	原材料库	1010814 300	集成电路	[状态:注销][单位:片][RoHS:环保][制造商:LINEAR][Catalog:IC][类别:ICT][型号:LT3080EST][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	48.00
96	原材料库	1010814 700	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:LINEAR][Catalog:IC][类别:ICT][型号:LTC1644CGN#PBF][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	123.00

97	原材料库	1010814 800	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:LINEAR][Catalog:IC][类别:ICT][型号:LTC1644IGN][描述:][分类:][封装:SSOP-20][安装方式:SMD]	160.00
98	原材料库	1010815 000	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:LINEAR][Catalog:IC][类别:ICT][型号:LTC3714EG#PBF][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	33.00
99	原材料库	1010815 100	集成电路	[状态:注销][单位:片][RoHS:环保][制造商:LINEAR][Catalog:IC][类别:ICT][型号:LTC3730CG][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	12.00
100	原材料库	1010815 500	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:INTEL][Catalog:IC][类别:ICT][型号:LXT971ALC][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	105.00
101	原材料库	1010815 600	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:MINDSPEED][Catalog:IC][类别:ICT][型号:M28529G-12][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	105.00
102	原材料库	1010815 900	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:MAXIM][Catalog:IC][类别:ICT][型号:MAX15038ETG+][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	326.00
103	原材料库	1010816 500	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:MAXIM][Catalog:IC][类别:ICT][型号:MAX232CWE][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	641.00
104	原材料库	1010816 700	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:MAXIM][Catalog:IC][类别:ICT][型号:MAX3076EESD][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	200.00
105	原材料库	1010816 800	集成电路	[状态:注销][单位:片][RoHS:环保][制造商:MAXIM][Catalog:IC][类别:ICT][型号:MAX3076EESD+T][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	214.00
106	原材料库	1010817 100	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:MAXIM][Catalog:IC][类别:ICT][型号:MAX3226ECAE][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	105.00
107	原材料库	1010817 800	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:MAXIM][Catalog:IC][类别:ICT][型号:MAX488CUA][描述:][分类:][封装:SO-8][安装方式:SMD]	122.00

108	原材料库	1010818 300	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:MAXIM][Catalog:IC][类别:ICT][型号:MAX6425UK29-T][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	77.00
109	原材料库	1010818 600	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:MAXIM][Catalog:IC][类别:ICT][型号:MAX6707T][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	1,021.00
110	原材料库	1010818 700	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:MAXIM][Catalog:IC][类别:ICT][型号:MAX6726KASHD3][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	191.00
111	原材料库	1010818 900	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:MAXIM][Catalog:IC][类别:ICT][型号:MAX706TCSA][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	1,083.00
112	原材料库	1010819 300	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:MAXIM][Catalog:IC][类别:ICT][型号:MAX8550ETI+][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	541.00
113	原材料库	1010819 800	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:ON][Catalog:IC][类别:ICT][型号:MC100EPT20DTG][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	104.00
114	原材料库	1010819 900	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:ON][Catalog:IC][类别:ICT][型号:MC100EPT22DTG][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	66.00
115	原材料库	1010820 000	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:ON][Catalog:IC][类别:ICT][型号:MC100LVELT23DTG][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	144.00
116	原材料库	1010820 400	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:MICREL][Catalog:IC][类别:ICT][型号:MIC39100-2.5WS][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	321.00
117	原材料库	1010820 500	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:FREESCALE][Catalog:IC][类别:ICT][型号:MPC8280VVUPEA][描述:][分类:][封装:BGA][安装方式:SMD]	5.00
118	原材料库	1010820 800	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:MICRON][Catalog:IC][类别:ICT][型号:MT48LC4M16A2B4-75G][描述:][分类:][封装:BGA][安装方式:SMD]	43.00

119	原材料库	1010821 400	集成电路	[状态:注销][单位:片][RoHS:环保][制造商:NETLOGIC][Catalog:IC][类别:ICT][型号:NLNSE10128B-100FGFC][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	24.00
120	原材料库	1010821 600	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:NETLOGIC][Catalog:IC][类别:ICT][型号:NSE70064A-83BGC][描述:][分类:][封装:BGA][安装方式:SMD]	72.00
121	原材料库	1010821 900	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:NXP][Catalog:IC][类别:ICT][型号:PCF8563TS][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	57.00
122	原材料库	1010822 600	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:PPT][Catalog:IC][类别:ICT][型号:PM44-11BG][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	26.00
123	原材料库	1010822 800	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:PMC][Catalog:IC][类别:ICT][型号:PM5320-NGI][描述:][分类:][封装:BGA][安装方式:SMD]	70.00
124	原材料库	1010823 100	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:PMC][Catalog:IC][类别:ICT][型号:PM7341-PGI][描述:][分类:][封装:BGA][安装方式:SMD]	42.00
125	原材料库	1010823 200	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:PMC][Catalog:IC][类别:ICT][型号:PM7385-BGI][描述:][分类:][封装:BGA][安装方式:SMD]	40.00
126	原材料库	1010823 400	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:PMC][Catalog:IC][类别:ICT][型号:PM8321-PGI][描述:][分类:][封装:BGA][安装方式:SMD]	12.00
127	原材料库	1010824 100	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:TI][Catalog:IC][类别:ICT][型号:PTH12010WAH][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	4.00
128	原材料库	1010824 200	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:IDT][Catalog:IC][类别:ICT][型号:IDTQS5LV931-66Q][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	256.00
129	原材料库	1010824 700	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:SPANSION][Catalog:IC][类别:ICT][型号:S29GL01GP12TFI010][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	21.00

130	原材料库	1010824 800	集成电路	[状态:注销][单位:片][RoHS:环保][制造商:SPANSION][Catalog:IC][类别:ICT][型号:S29GL064M90TAIR40][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	20.00
131	原材料库	1010825 100	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:SILICON][Catalog:IC][类别:ICT][型号:SII3132CNU][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	91.00
132	原材料库	1010825 400	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:TI][Catalog:IC][类别:ICT][型号:SN74HC164D][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	897.00
133	原材料库	1010825 600	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:SST][Catalog:IC][类别:ICT][型号:SST39VF040-70-4C-NH][描述:][分类:][封装:PLCC32][安装方式:SMD]	99.00
134	原材料库	1010825 800	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:TI][Catalog:IC][类别:ICT][型号:TMP421AIDCNT][描述:][分类:][封装:SOT-23-8][安装方式:SMD]	6.00
135	原材料库	1010825 900	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:TI][Catalog:IC][类别:ICT][型号:TPS2103DBVR][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	264.00
136	原材料库	1010826 100	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:TI][Catalog:IC][类别:ICT][型号:TPS54612PWP][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	115.00
137	原材料库	1010826 200	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:TI][Catalog:IC][类别:ICT][型号:TPS54613PWP][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	138.00
138	原材料库	1010826 300	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:TI][Catalog:IC][类别:ICT][型号:TPS54614PWP][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	100.00
139	原材料库	1010826 400	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:TI][Catalog:IC][类别:ICT][型号:TPS54615PWP][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	201.00
140	原材料库	1010826 600	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:TI][Catalog:IC][类别:ICT][型号:TPS74701DRCT][描述:][分类:][封装:BGA][安装方式:SMD]	479.00

141	原材料库	1010826 900	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:TI][Catalog:IC][类别:ICT][型号:TPS75801KTTT][描述:][分类:][封装:TO263-5][安装方式:SMD]	189.00
142	原材料库	1010827 100	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:TI][Catalog:IC][类别:ICT][型号:TPS79925DDCT][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	494.00
143	原材料库	1010827 400	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:XILINX][Catalog:IC][类别:ICT][型号:XC2S300E-6FG456C][描述:][分类:][封装:BGA][安装方式:SMD]	129.00
144	原材料库	1010828 100	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:XILINX][Catalog:IC][类别:ICT][型号:XC3SD3400A-FG676][描述:][分类:][封装:BGA][安装方式:SMD]	50.00
145	原材料库	1010828 400	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:XILINX][Catalog:IC][类别:ICT][型号:XC6SLX150-2FGG676C][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	45.00
146	原材料库	1010829 900	集成电路	[状态:限用][单位:片][RoHS:环保][制造商:SPANSION][Catalog:IC][类别:ICT][型号:S29GL064N90TFIR40][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	84.00
147	原材料库	1010830 300	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:EMERSON][Catalog:IC][类别:ICT][型号:LDO10C-005W05-VJ][描述:][分类:][封装:][安装方式:THD]	190.00
148	原材料库	1010830 400	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:EMERSON][Catalog:IC][类别:ICT][型号:LDO06C-005W05-VJ][描述:][分类:][封装:][安装方式:THD]	114.00
149	原材料库	1010830 500	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:STMicro][Catalog:IC][类别:ICT][型号:USBL6C-2SC6][描述:][分类:][封装:SOT23-6L][安装方式:SMD]	14.00
150	原材料库	1010830 600	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:MAXIM][Catalog:IC][类别:ICT][型号:MAX4734EU][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	79.00
151	原材料库	1010830 800	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:ATMEL][Catalog:IC][类别:ICT][型号:AT24C04N-10SU-2.7][描述:][分类:][封装:SOIC-8][安装方式:SMD]	182.00

152	原材料库	1010831 100	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:MICROCHIP][Catalog:IC][类别:ICT][型号:25AA256T-I/SN][描述:][分类:][封装:SOIC-8][安装方式:SMD]	78.00
153	原材料库	1010831 200	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:ST][Catalog:IC][类别:ICT][型号:M24C04WMN6TP][描述:][分类:][封装:SOIC-8][安装方式:SMD]	808.00
154	原材料库	1010831 300	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:IDT][Catalog:IC][类别:ICT][型号:ICS551MILF][描述:][分类:][封装:SOIC-8][安装方式:SMD]	432.00
155	原材料库	1010831 900	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:CAVIUM][Catalog:IC][类别:ICT][型号:CN6330-1100BG900-AAP-Y-G][描述:63 系列 1.1GHZ 4Cores 处理器][分类:][封装:BGA900][安装方式:SMD]	1.00
156	原材料库	1010832 000	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:CAVIUM][Catalog:IC][类别:ICT][型号:CN6335-1300BG900-AAP-Y-G][描述:63 系列 1.3GHZ 6Cores 处理器][分类:][封装:BGA900][安装方式:SMD]	3.00
157	原材料库	1010832 400	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:ATMEL][Catalog:IC][类别:ICT][型号:AT24C256C-SSHL][描述:][分类:][封装:SOIC8][安装方式:SMD]	12.00
158	原材料库	1010832 900	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:MICREL][Catalog:IC][类别:ICT][型号:MIC39100-1.8WS][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	2.00
159	原材料库	1010833 500	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:STMicro][Catalog:IC][类别:ICT][型号:M24512-RMN6G][描述:][分类:EEPROM][封装:SO8N][安装方式:SMD]	1.00
160	原材料库	1010834 000	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:MAXIM][Catalog:IC][类别:ICT][型号:MAX6816EUS-T][描述:][分类:][封装:SOT143][安装方式:SMD]	17.00
161	原材料库	1010834 300	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:MICREL][Catalog:IC][类别:ICT][型号:MIC5207YM5][描述:][分类:LDO][封装:SOT23][安装方式:SMD]	30.00

162	原材料库	1010834 400	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:TI][Catalog:IC][类别:ICT][型号:TPS74301RGWT][描述:][分类:LDO][封装:QFN][安装方式:SMD]	40.00
163	原材料库	1010834 800	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:MICRON][Catalog:IC][类别:ICT][型号:MT41K512M8RH-125:E][描述:][分类:DDR3-SDRAM][封装:FBGA][安装方式:SMD]	40.00
164	原材料库	1010835 000	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:FAIRCHILD][Catalog:IC][类别:ICT][型号:FXLP34P5X][描述:][分类:][封装:SC70][安装方式:SMD]	104.00
165	原材料库	1010835 200	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:MAXIM][Catalog:IC][类别:ICT][型号:MAX6642ATT90+T][描述:][分类:TEMP Sensor][封装:TDFN][安装方式:SMD]	23.00
166	原材料库	1010835 400	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:SPANSION][Catalog:IC][类别:ICT][型号:S29GL512S11TFI020][描述:][分类:NOR-Flash][封装:TSSOP][安装方式:SMD]	23.00
167	原材料库	1010835 600	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:ATHEROS][Catalog:IC][类别:ICT][型号:AR8031-AL1A/AR8033][描述:][分类:GE-PHY][封装:QFN][安装方式:SMD]	32.00
168	原材料库	1010836 200	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:IDT][Catalog:IC][类别:ICT][型号:IDT74FCT3244APGG][描述:][分类:][封装:TSSOP][安装方式:SMD]	15.00
169	原材料库	1010836 300	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:TI][Catalog:IC][类别:ICT][型号:SN65C3232ED][描述:][分类:][封装:SOIC][安装方式:SMD]	5.00
170	原材料库	1010836 600	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:NEC][Catalog:IC][类别:ICT][型号:uPD720114GA-9EU-A][描述:][分类:USB_controller][封装:TQFP][安装方式:SMD]	8.00
171	原材料库	1010836 700	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:TDK][Catalog:IC][类别:ICT][型号:ACM3225-601-2P][描述:][分类:][封装:SMD][安装方式:SMD]	939.00

172	原材料库	1010836800	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:MICREL][Catalog:IC][类别:ICT][型号:MIC2026-2YM][描述:][分类:][封装:SOIC][安装方式:SMD]	5.00
173	原材料库	1010837000	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:NXP][Catalog:IC][类别:ICT][型号:PCA9698DGG][描述:][分类:I2C-Expander][封装:TSSOP][安装方式:SMD]	43.00
174	原材料库	1010837300	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:IDT][Catalog:IC][类别:ICT][型号:IDT74FCT3807PYGI][描述:][分类:][封装:SSOP][安装方式:SMD]	38.00
175	原材料库	1010837900	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:CAVIUM][Catalog:IC][类别:ICT][型号:CN6880-1200BG1936-AAP][描述:][分类:][封装:BGA][安装方式:SMD]	9.00
176	原材料库	1010838200	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:BROADCOM][Catalog:IC][类别:ICT][型号:BCM5464SA1KRBG][描述:][分类:][封装:BGA][安装方式:SMD]	5.00
177	原材料库	1010838300	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:BROADCOM][Catalog:IC][类别:ICT][型号:BCM53115SKFBG][描述:][分类:][封装:BGA][安装方式:SMD]	10.00
178	原材料库	1010838400	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:IDT][Catalog:IC][类别:ICT][型号:89H12NT12G2ZBHLGI][描述:][分类:][封装:BGA][安装方式:SMD]	36.00
179	原材料库	1010838500	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:IDT][Catalog:IC][类别:ICT][型号:8430S10AYILF][描述:][分类:][封装:TSOP][安装方式:SMD]	2.00
180	原材料库	1010838700	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:IDT][Catalog:IC][类别:ICT][型号:8533AG-01LF][描述:][分类:][封装:TSOP][安装方式:SMD]	11.00
181	原材料库	1010838900	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:IDT][Catalog:IC][类别:ICT][型号:1339-2DCGI][描述:][分类:][封装:TSOP][安装方式:SMD]	300.00
182	原材料库	1010839200	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:ERICSSON][Catalog:IC][类别:ICT][型号:PIM4328PDALA][描述:][分类:][封装:DCBrick][安装方式:THD]	20.00

183	原材料库	1010839 300	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:ERICSSON][Catalog:IC][类别:ICT][型号:PKM4304PIHSGLA][描述:][分类:][封装:DCBrick][安装方式:THD]	20.00
184	原材料库	1010839 800	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:ENPIRION][Catalog:IC][类别:ICT][型号:EN2360QI][描述:][分类:][封装:TSOP][安装方式:SMD]	30.00
185	原材料库	1010840 000	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:ADI][Catalog:IC][类别:ICT][型号:AD9548BCPZ][描述:][分类:Clock_Synchronizer][封装:LFCSP][安装方式:SMD]	15.00
186	原材料库	1010840 300	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:LINEAR][Catalog:IC][类别:ICT][型号:LTC4300-1IMS8#PBF][描述:][分类:][封装:TSOP][安装方式:SMD]	47.00
187	原材料库	1010840 500	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:TI][Catalog:IC][类别:ICT][型号:TS3A44159PWR][描述:][分类:][封装:TSOP][安装方式:SMD]	5.00
188	原材料库	1010841 000	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:IDT][Catalog:IC][类别:ICT][型号:841608AKILF][描述:][分类:][封装:TSOP][安装方式:SMD]	22.00
189	原材料库	1010841 100	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:IDT][Catalog:IC][类别:ICT][型号:ICS85104AGILF][描述:][分类:][封装:TSOP][安装方式:SMD]	22.00
190	原材料库	1010841 200	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:MAXIM][Catalog:IC][类别:ICT][型号:MAX3221ECAE+][描述:][分类:][封装:TSOP][安装方式:SMD]	22.00
191	原材料库	1010841 300	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:ATMEL][Catalog:IC][类别:ICT][型号:AT24C512N-10SU-1.8][描述:][分类:][封装:TSOP][安装方式:SMD]	12.00
192	原材料库	1010841 400	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:EPCOS][Catalog:IC][类别:ICT][型号:B9444][描述:][分类:SAW][封装:SMT][安装方式:SMD]	10.00
193	原材料库	1010841 500	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:TI][Catalog:IC][类别:ICT][型	47.00

				号:TPS54020RUWT][描述:][分类:DC-DC][封装:HotRod][安装方式:SMD]	
194	原材料库	1010841700	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:Micron][Catalog:IC][类别:ICT][型号:M25PX16-VMN6P][描述:][分类:EEPROM][封装:SO-8N][安装方式:SMD]	11.00
195	原材料库	1010841800	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:Maxim][Catalog:IC][类别:ICT][型号:DS3232S#][描述:][分类:RTC][封装:SO-20][安装方式:SMD]	10.00
196	原材料库	1010841900	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:Spansion][Catalog:IC][类别:ICT][型号:S29GL01GS11TFI020][描述:][分类:NOR-Flash][封装:TSOP][安装方式:SMD]	8.00
197	原材料库	1010842000	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:Micron][Catalog:IC][类别:ICT][型号:MT29F8G08ABACAWP:C][描述:][分类:Nand-Flash][封装:TSOP][安装方式:SMD]	5.00
198	原材料库	1010842100	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:Micron][Catalog:IC][类别:ICT][型号:MT29F64G08AJABAWP:B][描述:][分类:Nand-Flash][封装:TSOP][安装方式:SMD]	1.00
199	原材料库	1010842400	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:Murata][Catalog:IC][类别:ICT][型号:SAFEB942MAL0F00][描述:][分类:SAW][封装:][安装方式:SMD]	47.00
200	原材料库	1010842500	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:Murata][Catalog:IC][类别:ICT][型号:SAFFB1G48FL0F0A][描述:][分类:SAW][封装:][安装方式:SMD]	59.00
201	原材料库	1010842600	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:Murata][Catalog:IC][类别:ICT][型号:SAFFB2G14FA0F0A][描述:][分类:SAW][封装:][安装方式:SMD]	65.00
202	原材料库	1010842700	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:Murata][Catalog:IC][类别:ICT][型号:SAFEA2G56MA0F00][描述:][分类:SAW][封装:][安装方式:SMD]	181.00

203	原材料库	1010842800	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:Murata][Catalog:IC][类别:ICT][型号:SAFEA2G65FL0F00][描述:][分类:SAW][封装:][安装方式:SMD]	188.00
204	原材料库	1010842900	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:Murata][Catalog:IC][类别:ICT][型号:SAFEA2G59MA0F00][描述:][分类:SAW][封装:][安装方式:SMD]	229.00
205	原材料库	1010843000	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:Murata][Catalog:IC][类别:ICT][型号:SAFEA2G61AA0F00][描述:][分类:SAW][封装:][安装方式:SMD]	5,166.00
206	原材料库	1010843100	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:Murata][Catalog:IC][类别:ICT][型号:SAFEA1G90MA0F0A][描述:][分类:SAW][封装:][安装方式:SMD]	232.00
207	原材料库	1010843300	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:Murata][Catalog:IC][类别:ICT][型号:SAFEA2G01MA0F0A][描述:][分类:SAW][封装:][安装方式:SMD]	77.00
208	原材料库	1010843400	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:Anaren][Catalog:IC][类别:ICT][型号:BD0826J50200A00][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD]	123.00
209	原材料库	1010843500	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:ADI][Catalog:IC][类别:ICT][型号:ADP1755ACPZ-R7][描述:][分类:LDO][封装:16-Lead LFCSP_VQ][安装方式:SMD]	91.00
210	原材料库	1010843600	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:SKYWORKS][Catalog:IC][类别:ICT][型号:SKY13416-485LF][描述:][分类:RF Switch][封装:QFN14][安装方式:SMD]	77.00
211	原材料库	1010843800	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:RFMD][Catalog:IC][类别:ICT][型号:RF1450][描述:][分类:RF Switch][封装:QFN16][安装方式:SMD]	221.00
212	原材料库	1010843900	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:RFMD][Catalog:IC][类别:ICT][型号:RF2374][描述:][分类:LNA][封装:QFN8][安装方式:SMD]	138.00
213	原材料库	1010844100	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:NEC][Catalog:IC][类别:ICT][型	12.00

				号:PS2801C-1-F3][描述:][分类:][封装:SOP][安装方式:SMD]	
214	原材料库	1010844 600	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:Atheros][Catalog:IC][类别:ICT][型号:AR9271][描述:USB 接口 Wifi 模块][分类:][封装:][安装方式:SMD]	28.00
215	原材料库	1010846 300	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:Maxim][Catalog:IC][类别:ICT][型号:MAX34460ETM+][描述:PMBus 12-Channel Voltage Monitor and Sequencer][分类:][封装:TQFN-48][安装方式:SMD]	146.00
216	原材料库	1010846 500	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:Spansion 飞索][Catalog:IC][类别:ICT][型号:S29GL128P10TFI010][描述:][分类:][封装:TSOP][安装方式:SMD]	21.00
217	原材料库	1010846 800	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:Micron 美光][Catalog:IC][类别:ICT][型号:M25P16-VMN6P][描述:][分类:EEPROM][封装:SO8N][安装方式:SMD]	23.00
218	原材料库	1010847 400	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:Spansion 飞索][Catalog:IC][类别:ICT][型号:S29GL032N90TFI010][描述:][分类:][封装:SOP][安装方式:SMD]	18.00
219	原材料库	1010847 700	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:NXP 恩智浦][Catalog:IC][类别:ICT][型号:74LVC14APW][描述:][分类:][封装:TSSOP][安装方式:SMD]	6.00
220	原材料库	1010847 800	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:Intersil][Catalog:IC][类别:ICT][型号:ISL80101IRAJZ][描述:][分类:][封装:SON][安装方式:SMD]	12.00
221	原材料库	1010848 000	集成电路	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Murata 村田][Catalog:IC][类别:ICT][型号:SAFEA2G35MB0F00][描述:SAW 滤波器--单端输入、单端输出--频段 2300M~2400M][分类:SAW][封装:SOP5][安装方式:SMD]	156.00
222	原材料库	1010848 200	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:Skyworks 思佳讯][Catalog:IC][类别:ICT][型号:SKY13388-465LF][描述:射频开关, 4 选 1; 工作频段: 0.1~2.7GHz; 供电电压: 2.5~5.5V; 最	133.00

				大输入功率 37dBm][分类:RF Transceiver][封装:QFN][安装方式:SMD]	
223	原材料库	1010848 300	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:AVAGO 安华高][Catalog:IC][类别:ICT][型号:ALM31222-TR1G][描述:功率放大器, 工作频段: 1.7GHz~2.7GHz; 1dB 压缩点 31.5dBm; 工作电压: 5V 电流: 415mA][分类:RF Transceiver][封装:MCOB][安装方式:SMD]	10.00
224	原材料库	1010849 300	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:Fairchild 飞兆][Catalog:IC][类别:ICT][型号:MC7805ECDTX][描述:][分类:][封装:D-PAK][安装方式:SMD][备注:]	20.00
225	原材料库	1010849 500	集成电路	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:Broadcom 博通][Catalog:IC][类别:IC][型号:B50240C1KFBG][描述:][分类:][封装:][安装方式:SMD][备注:]	1.00
226	原材料库	1011001 000	集成电路	[状态:注销][单位:片][RoHS:环保][制造商:MIC][Catalog:IC][类别:ICT][型号:MIC3975-1.8BMM][描述:][安装方式:][封装:SOIC-8][断开电流:]	20.00
227	原材料库	1011001 300	TVS 管	[状态:注销][单位:个][RoHS:环保][制造商:君耀][Catalog:Diode][类别:DOD][型号:SMBJ12CA][描述:][安装方式:SMD][封装:SMB][断开电流:]	322.00
228	原材料库	1011001 400	保险管	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Belfuse][Catalog:Fuse][类别:FUS][型号:0679-9100-01][描述:][安装方式:SMD][封装:][断开电流:10A]	71.00
229	原材料库	1011200 400	开关	[状态:限用][单位:个][RoHS:非环保][制造商:][Catalog:Switch][类别:SWH][型号:][描述:8 位拨码开关][分类:拨码开关][接点形式:][封装:][结点组数:][安装方式:贴装]	1,144.00
230	原材料库	1011200 700	开关	[状态:限用][单位:个][RoHS:非环保][制造商:][Catalog:Switch][类别:SWH][型号:][描述:卧式按钮开关][分类:按钮][接点形式:][封装:][结点组数:][安装方式:直插]	31.00

231	原材料库	1011200800	开关	[状态:限用][单位:个][RoHS:非环保][制造商:][Catalog:Switch][类别:SWH][型号:][描述:立式复位开关][分类:按钮][接点形式:][封装:][结点组数:][安装方式:直插]	150.00
232	原材料库	1011201300	开关	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:CTS][Catalog:Switch][类别:SWH][型号:219-6LPST][描述:6 位单刀单掷0.1A@50V][分类:拨码开关][接点形式:][封装:][结点组数:][安装方式:SMD]	40.00
233	原材料库	1011201500	开关	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Elite Technology][Catalog:Switch][类别:SWH][型号:ELTSM-43][描述:][分类:单刀双掷开关][接点形式:][封装:][结点组数:][安装方式:直插]	10.00
234	原材料库	1011201600	开关	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:海飞电子][Catalog:Switch][类别:SWH][型号:][描述:双开双断（双刀单掷）四角带红灯船型电源开关][分类:双刀单掷][接点形式:][封装:][结点组数:][安装方式:]	31.00
235	原材料库	1011500500	印刷电路板	[状态:限用][单位:块][RoHS:环保][制造商:][Catalog:PCB][类别:PCB][PCB 名称:标准 PCI 采集卡-16][型号或描述:Desc.:标准 PCI 采集卡-160363002V1.2][产品名称:QSZ07-G][零件代号:0363002][版本:V1.2]	152.00
236	原材料库	1011600600	光模块	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:上海恒为][Catalog:SFP][类别:SFP][型号:ETM-112DG][描述:千兆多模光模块][分类:SFP][速率:1.25Gbps][波长:850nm][模式:MMF][接口形式:LC][用途:][备注:]	2.00
237	原材料库	1011600700	光模块	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:上海恒为][Catalog:SFP][类别:SFP][型号:ETM-312DG][描述:千兆单模光模块][分类:SFP][速率:1.25Gbps][波长:1310nm][模式:SMF][接口形式:LC][用途:][备注:]	50.00
238	原材料库	1011600900	电模块	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:][Catalog:SFP][类别:SFP][型号:SFP-GE-T][描述:][分类:SFP][速率:][波长:][模式:][接口形式:RJ45][用途:]	2.00

239	原材料库	1011601300	光模块	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:SOURCE][Catalog:SFP][类别:SFP][型号:SPP-10E-SR-CDFB][描述:万兆多模光模块][分类:SFP+][速率:10.3125Gbps][波长:850nm][模式:MMF][接口形式:LC][用途:IMP-2000][备注:]	1.00
240	原材料库	1011601301	光模块	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:武汉电信][Catalog:SFP][类别:SFP][型号:RTXM228-551][描述:万兆多模光模块][分类:SFP+][速率:10Gbps][波长:850nm][模式:MMF][接口形式:LC][用途:IMP-2000 备选][备注:]	14.00
241	原材料库	1011601500	光模块	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:SOURCE][Catalog:SFP][类别:SFP][型号:SP-GB-SX-CNFB][描述:千兆多模光模块][分类:SFP][速率:1.25Gbps][波长:850nm][模式:MMF][接口形式:LC][用途:IMP-2000][备注:]	8.00
242	原材料库	1011601501	光模块	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:武汉电信][Catalog:SFP][类别:SFP][型号:RTXM191-550][描述:千兆多模光模块][分类:SFP][速率:1.25Gbps][波长:850nm][模式:MMF][接口形式:LC][用途:IMP-2000 备选][备注:]	6.00
243	原材料库	1011601601	光模块	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:武汉电信][Catalog:SFP][类别:SFP][型号:RTXM191-400][描述:千兆单模光模块][分类:SFP][速率:1.25Gbps][波长:1310nm][模式:SMF][接口形式:LC][用途:IMP-2000 备选][备注:]	29.00
244	原材料库	1011601602	光模块	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:SOURCE][Catalog:SFP][类别:SFP][型号:SP-GB-LX-CNFM][描述:千兆单模光模块][分类:SFP][速率:1.25Gbps][波长:1310nm][模式:SMF][接口形式:LC][用途:IMP-2000][备注:]	12.00
245	原材料库	1011601900	光模块	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:博诚光电][Catalog:SFP][类别:SFP][型号:BCXP-8596-02D][描述:万兆多模光模块; 传输 300m][分类:SFP+][速率:10Gbps][波长:850nm][模式:MMF][接口形式:LC][用途:NGD-6000][备注:]	15.00

246	原材料库	1011602500	光模块	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Finisar 菲尼萨][Catalog:SFP][类别:SFP][型号:FTLX8571D3BCL][描述:万兆多模光模块][分类:SFP+][速率:10Gbps][波长:850nm][模式:MMF][接口形式:LC][用途:自产板卡]	16.00
247	原材料库	1011602600	电模块	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Finisar 菲尼萨][Catalog:SFP][类别:SFP][型号:FCLF8521P2BTL][描述:10/100/1000M 电口模块][分类:SFP][速率:1.25Gbps][波长:][模式:][接口形式:RJ45][用途:]	2.00
248	原材料库	1011602700	光模块	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Finisar 菲尼萨][Catalog:SFP][类别:SFP][型号:FTLX1471D3BCL][描述:万兆单模光模块][分类:SFP+][速率:10Gbps][波长:1310nm][模式:SMF][接口形式:LC][用途:自产板卡]	10.00
249	原材料库	1011603800	光模块	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:ATOP 华拓][Catalog:SFP][类别:SFP][型号:APS55123CDL80; TSS55123CDL80][描述:千兆单模光模块 1.25G 1550nm 80km][分类:SFP][速率:1.25G][波长:1550nm][模式:SMF][接口形式:LC][用途:iDirector 设备]	2.00
250	原材料库	1011700300	硬件狗	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:][规格型号:][配置描述:圣天狗 0924W42101J13][特别说明:][相关用途:]	5.00
251	原材料库	1020101600	九孔插头	[状态:限用][单位:个][RoHS:][制造商:江苏天地][Catalog:][类别:][规格型号:FCI-DE09S064T][描述:][匹配线缆:][安装方式:]	179.00
252	原材料库	1020102400	九针插头	[状态:限用][单位:个][RoHS:][制造商:江苏天地][Catalog:][类别:][规格型号:FCI-DE09P064TX][描述:][匹配线缆:][安装方式:]	72.00
253	原材料库	1020102700	测试插头	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:江苏天地][Catalog:][类别:][规格型号:CC4-75JW3-9][描述:SAA 弯式针头][匹配线缆:配 1.5C2V 同轴线][安装方式:压接]	588.00
254	原材料库	1020103000	测试插头	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:江苏天地][Catalog:][类别:][规格型	220.00

				号:CC6-75K3-11][描述:仿富士通、直式、孔头][匹配线缆:配 1.5C2V 同轴线][安装方式:焊接][备注:]	
255	原材料库	1020103 100	测试插头	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:江苏天地][Catalog:][类别:][规格型号:NEC-75KW3-6（弯式；孔头）][描述:][匹配线缆:配 1.5C2V 同轴线][安装方式:焊接][备注:]	99.00
256	原材料库	1020103 200	测试插头	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:江苏天地][Catalog:][类别:][规格型号:C6-75J3A][描述:仿爱立信][匹配线缆:配 1.5C2V 同轴线仿爱立信][安装方式:]	707.00
257	原材料库	1020104 200	测试插头	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:江苏天地][Catalog:][类别:][规格型号:BNC-75JC][描述:][匹配线缆:配 1.5C2V 同轴线][安装方式:]	310.00
258	原材料库	1020104 500	测试插头	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:江苏天地][Catalog:][类别:][规格型号:ATT-75JWS][描述:带锁 ATT 弯 45 度][匹配线缆:配 1.5C2V 同轴线][安装方式:]	449.00
259	原材料库	1020105 200	双通连接器（双通头）	[状态:限用][单位:个][RoHS:][制造商:江苏天地][Catalog:][类别:][规格型号:L9-KK][描述:][匹配线缆:][安装方式:]	2,166.00
260	原材料库	1020105 500	测试插头	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:江苏天地][Catalog:][类别:][规格型号:L9-75KC（75-2-1）][描述:仿西门子、直式、孔头][匹配线缆:配 SYV-75-2-1 同轴线][安装方式:][备注:]	1,390.00
261	原材料库	1020105 700	测试插头	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:江苏天地][Catalog:][类别:][规格型号:L9-75JC（直式；针头）][描述:][匹配线缆:配 SYV75-2-2 同轴线][安装方式:]	12.00
262	原材料库	1020106 200	测试插头	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:江苏天地][Catalog:][类别:][规格型号:AT&T-75KC（75-2-1）][描述:仿 AT&T、直式、孔头][匹配线缆:配 SYV-75-2-1 同轴线][安装方式:][备注:]	2,468.00
263	原材料库	1020107 100	DB9 弯腿针头	[状态:注销][单位:个][RoHS:环保][制造商:][Catalog:][类别:][规格型号:10090097-P094XLF][描述:][匹配线缆:][安装方式:插装]	61.00

264	原材料库	1020107200	测试插头（塞绳）	[状态:限用][单位:条][RoHS:环保][制造商:南京普天][Catalog:][类别:][规格型号:横列测试塞绳 MPX306（3.695.071）][描述:仪表测试线][匹配线缆:插头自带线缆][安装方式:焊接]	50.00
265	原材料库	1020200400	插座	[状态:限用][单位:个][RoHS:非环保][制造商:市场采购][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:6DC-470-2.0][描述:][接口类型:Socket][安装方式:THD]	898.00
266	原材料库	1020200700	插座	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:FCI][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:10018784-10111TLF][描述:][接口类型:PCIE][安装方式:THD]	1,380.00
267	原材料库	1020201300	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:TYCO][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:1367073-1][描述:][接口类型:Socket][安装方式:SMD]	3,390.00
268	原材料库	1020201500	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:TYCO][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:1489669-1][描述:][接口类型:Socket][安装方式:SMD]	1,600.00
269	原材料库	1020201600	插座	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:TYCO][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:1565917-1][描述:][接口类型:Socket][安装方式:SMD]	136.00
270	原材料库	1020202100	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:TYCO][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:1888669-2][描述:][接口类型:MemorySocket][安装方式:THD]	2,106.00
271	原材料库	1020202700	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:TYCO][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:2-1734473-1][描述:][接口类型:RJ45][安装方式:THD]	216.00
272	原材料库	1020202900	插座	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:TYCO][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:2-406549-1][描述:全屏蔽黄绿双灯][接口类型:RJ45][安装方式:THD]	484.00
273	原材料库	1020204900	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:TYCO][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:6339167-3][描述:][接口类型:RJ45][安装方式:THD]	1,408.00
274	原材料库	1020206900	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:泰州天地][Catalog:BoardConnector][类	1,531.00

				别:BCR][型号:CC4-75KYWHD1][描述:][接口类型:socket][安装方式:THD]	
275	原材料库	1020207000	插座	[状态:注销][单位:个][RoHS:环保][制造商:SAMTEC][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:CC69L-1620-01-T-HP][描述:][接口类型:Plug][安装方式:THD]	740.00
276	原材料库	1020207500	插座	[状态:限用][单位:个][RoHS:非环保][制造商:FCI][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:FCI-ID09S33E4GX00][描述:][接口类型:DB9][安装方式:THD]	146.00
277	原材料库	1020207800	插座	[状态:注销][单位:个][RoHS:环保][制造商:SAMTEC][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:IPBD-04-S][描述:][接口类型:Socket][安装方式:THD]	120.00
278	原材料库	1020207900	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:SAMTEC][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:IPBT-104-H1-T-S-RA][描述:][接口类型:Socket][安装方式:THD]	316.00
279	原材料库	1020209200	插座	[状态:限用][单位:个][RoHS:非环保][制造商:市场采购][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:][描述:Desc.:Socket-Battery-CR2032][接口类型:socket][安装方式:THD]	11.00
280	原材料库	1020209500	双排插针	[状态:正常][单位:条][RoHS:非环保][制造商:市场采购][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:][描述:Pins2*40-Pitch2.54mm-Straight; 双排 2*40Pin-间距 2.54mm-直 180 度][接口类型:Pin][安装方式:THD][备注:]	800.00
281	原材料库	1020209800	插座	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:欧品][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:5203-32TSU][描述:PLCC32PIN][接口类型:Socket][安装方式:THD]	144.00
282	原材料库	1020209900	插座	[状态:注销][单位:个][RoHS:环保][制造商:欧品][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:7904-07MC15DA1U-01][描述:7PIN][接口类型:SATA][安装方式:SMD]	100.00
283	原材料库	1020210100	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:TYCO][Catalog:BoardConnector][类	245.00

				别:BCR][型号:4-1775855-1][描述:][接口类型:USB+RJ45][安装方式:THD]	
284	原材料库	1020210 200	插座	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:TYCO][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:2007538-1][描述:][接口类型:][安装方式:]	32.00
285	原材料库	1020210 500	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:意华][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:B869S6-0015-Y001][描述:2*6PORTS-不带导光柱引脚长2.62mm][接口类型:SFP][安装方式:THD]	152.00
286	原材料库	1020210 600	插座	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:TYCO][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:5177985-3][描述:80PIN-SMD][接口类型:FH][安装方式:SMD]	1,577.00
287	原材料库	1020210 700	插座	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:tyco][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:2041607-1][描述:7PIN-SMD][接口类型:SATA][安装方式:SMD]	218.00
288	原材料库	1020210 800	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:tyco][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:6116314-3][描述:2*6PORTS-8 位-带灯左绿右黄][接口类型:RJ45][安装方式:THD]	150.00
289	原材料库	1020211 000	插座	[状态:限用][单位:个][RoHS:非环保][制造商:市场采购][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:][描述:Desc.:Pins2-Pitch5.08mm-U; 固定散热片用][接口类型:Pin][安装方式:THD]	95.00
290	原材料库	1020211 100	插座	[状态:限用][单位:个][RoHS:非环保][制造商:市场采购][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:][描述:Desc.:Socket-Pins3-Key; 固定 3PIN 的机箱或 CPU 风扇使用][接口类型:Socket][安装方式:THD]	192.00
291	原材料库	1020211 200	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:TYCO][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:5179029-3][描述:80PIN-SMD][接口类型:FH][安装方式:SMD]	990.00
292	原材料库	1020211 300	插座	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:TYCO][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:5569381-1][描述:2 口 RJ45 不带灯引脚长 2.62mm][接口类型:RJ45][安装方式:THD]	150.00

293	原材料库	1020211 400	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:SAMTEC][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:TSM-135-01-T-DV][描述:表贴双排插针 2.54 间距（垂直于 PCB 板）][接口类型:Pin][安装方式:SMD]	173.00
294	原材料库	1020211 600	插座	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:欧品][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:5203-32TDNU][描述:PLCC-32-SMD][接口类型:Socket][安装方式:SMD]	137.00
295	原材料库	1020211 700	插座	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:FCI][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:FCI-D37S33E4GX00][描述:][接口类型:DB37][安装方式:THD]	1,399.00
296	原材料库	1020211 900	插座	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:市场采购][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:][描述:Desc.:Socket-Pins2-Straight; 热插拔连接线插座][接口类型:Socket][安装方式:THD]	1,650.00
297	原材料库	1020212 100	双排插 针	[状态:正常][单位:条][RoHS:环保][制造商:OUPH][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:2011-2X40G00SB][描述:Pins2*40-Pitch2.54mm-Straight; 双排 2*40Pin-间距 2.54mm-直 180 度][接口类型:Pin Header][安装方式:THD][备注:]	1,966.00
298	原材料库	1020212 300	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:TYCO][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:2007492-5][描述:2*1SFP+][接口类型:SFP+][安装方式:THD]	122.00
299	原材料库	1020212 500	插座	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:欧品][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:9202-A50MD1C01A11A][描述:50PIN-SMD][接口类型:CF][安装方式:SMD]	646.00
300	原材料库	1020212 800	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:欧品][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:8949-ID3888/06S1CBA][描述:2*4 RJ45 带屏蔽; 左绿右黄][接口类型:RJ45][安装方式:THD]	60.00
301	原材料库	1020213 300	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:JAE][Catalog:][类别:BCR][型	15.00

				号:SF7W008S1AE900][描述:SIM 卡插座][接口类型:USIM][安装方式:SMD]	
302	原材料库	1020215 300	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Tyco][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:2065657-1][描述:][接口类型:][安装方式:THD]	14.00
303	原材料库	1020215 400	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Tyco][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:6469001-1][描述:][接口类型:][安装方式:THD]	26.00
304	原材料库	1020215 500	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Tyco][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:1-2134250-1][描述:][接口类型:][安装方式:SMD]	2,344.00
305	原材料库	1020215 700	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Tyco][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:1888247-2][描述:][接口类型:][安装方式:SMD]	290.00
306	原材料库	1020216 000	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Tyco][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:1-1469373-1][描述:][接口类型:][安装方式:THD]	26.00
307	原材料库	1020216 200	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Samtec][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:SEAF-30-05.0-S-10-2-A-K-TR][描述:][接口类型:][安装方式:BGA]	39.00
308	原材料库	1020216 300	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Samtec][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:SEAM-30-02.0-S-10-2-A-K-TR][描述:][接口类型:][安装方式:BGA]	39.00
309	原材料库	1020216 400	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Positronic][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:VPB22W8M6200A1/AA][描述:][接口类型:][安装方式:THD]	12.00
310	原材料库	1020216 500	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Amphenol][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:2021AP6P4020100][描述:][接口类型:][安装方式:THD]	2.00
311	原材料库	1020216 700	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:e-switch][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:TL1105WF160Q][描述:][接口类型:][安装方式:THD]	5.00

312	原材料库	1020216800	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:富士康][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:AS0A626-HASN-7H][描述:][接口类型:][安装方式:SMD]	327.00
313	原材料库	1020216900	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:意华][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:USB-A2D12F-2N8T][描述:][接口类型:][安装方式:THD]	12.00
314	原材料库	1020217000	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:意华][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:B563S2-8806-M002][描述:][接口类型:][安装方式:SMD]	47.00
315	原材料库	1020217100	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:意华][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:ESFP11072001-C][描述:][接口类型:][安装方式:THD]	82.00
316	原材料库	1020217200	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:FCI][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:10033853-352ASLF][描述:][接口类型:][安装方式:SMD]	15.00
317	原材料库	1020217300	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:MERITEC][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:980020-56-02][描述:][接口类型:][安装方式:SMD]	17.00
318	原材料库	1020217700	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Samtec][Catalog:][类别:][型号:ERF8-070-07.0-L-DV-TR][描述:ERx8-070-Socket][接口类型:][安装方式:SMD]	4.00
319	原材料库	1020217800	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:OUPIIN][Catalog:][类别:][型号:8963-2503TRA][描述:POWERJACK][接口类型:][安装方式:THD]	4.00
320	原材料库	1020217900	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Samtec][Catalog:][类别:][型号:ERM8-070-09.0-L-DV-TR][描述:140pin 插针][接口类型:][安装方式:]	30.00
321	原材料库	1020218000	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:LE][Catalog:][类别:][型号:TE1827385-1][描述:4pin 插针（用于电源插座）][接口类型:][安装方式:]	37.00
322	原材料库	1020218100	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:LE][Catalog:][类别:][型号:1775485-1][描述:3pin 插针（用于 CR2032 纽扣电池插座）][接口类型:][安装方式:THD]	13.00

323	原材料库	1020218 400	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Johnson_Components][Catalog:][类别:][型号:133-3711-201][描述:MCX 50 Ohm-Surface Mount][接口类型:][安装方式:SMD]	139.00
324	原材料库	1020218 500	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:CZT][Catalog:I/O Connector][类别:ICR][型号:B651S-8806-M004][描述:RJ45 jack, 2x1, Right Angle, Yellow/Green, DIP][接口类型:RJ45][安装方式:THD]	9.00
325	原材料库	1020218 600	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Lotes][Catalog:Memory Socket][类别:MST][型号:AAA-DDR-141-K31][描述:DDR3 DIMM Socket, Vertical, Through Hole, 0.38um Gold Plating, 3.1mm Solder tail, 240 Circuits, Lead-Free][接口类型:DDR3][安装方式:THD]	20.00
326	原材料库	1020219 100	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Oupiin][Catalog:I/O Connector][类别:ICR][型号:4973-04TSB][描述:Power Header, Vertical, 2x2, 4.2mm, DIP][接口类型:Power][安装方式:THD]	15.00
327	原材料库	1020219 500	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Samtec][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:ERM8-040-01-L-D-RA-K-TR][描述:10.3125Gbps socket][接口类型:socket][安装方式:SMD]	100.00
328	原材料库	1020219 600	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:意华][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:K869-00-Y046][描述:SFP+ Cage 1x1][接口类型:SFP+ Cage 1x1][安装方式:THD]	15.00
329	原材料库	1020219 700	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:意华][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:B869S-2015-Y002][描述:ESFP+30U 插芯][接口类型:SFP+芯 1x1][安装方式:SMD]	15.00
330	原材料库	1020219 800	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:意华][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:B869S2-0015-Y001][描述:SFP 2x2][接口类型:SFP][安装方式:THD]	52.00

331	原材料库	1020219 900	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:意华][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:B652S-8806-M003][描述:RJ45 2X2][接口类型:RJ45][安装方式:SMD]	40.00
332	原材料库	1020220 000	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Samtec][Catalog:PCB Connector][类别:PCR][型号:ERM8-050-01-L-D-RA-K-TR][描述:Board to board connector,right angle,edge rate header,up to 8GHz for single-ended signaling with -3db insertion loss][接口类型:General][安装方式:SMD]	25.00
333	原材料库	1020220 600	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Foxconn 富士康][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:AS0B226-S52Q-7H][描述:][接口类型:PCIE][安装方式:SMD]	1.00
334	原材料库	1020220 900	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:ZK-TEK 竺科][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:80KB-0C4-15L][描述:][接口类型:SFP][安装方式:THD][备注:]	182.00
335	原材料库	1020221 200	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Johnson_Components][Catalog:][类别:][型号:133-5701-201][描述:MCX 50ohm-surface Mount][接口类型:][安装方式:DIP][备注:]	21.00
336	原材料库	1020221 500	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Molex 莫仕][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:91236-0001][描述:SIM 卡插座][接口类型:USIM][安装方式:SMD][备注:]	10.00
337	原材料库	1020221 900	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Molex 莫仕][Catalog:BoardConnector][类别:BCR][型号:15-06-0046][描述:4 路插座, 阻燃性 94V-0][接口类型:Socket][安装方式:THD][备注:]	10.00
338	原材料库	1020222 000	插座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Molex 莫仕][Catalog:][类别:][型号:15-06-0041][描述:4 路插座, 阻燃性 94V-0][接口类型:Socket][安装方式:THD][备注:]	9.00

339	原材料库	1020400200	光纤连接器 (法兰盘)	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:江苏天地][型号:FC-SC][描述:]	98.00
340	原材料库	1030100900	机箱	[状态:正常][单位:套][RoHS:环保][制造商:深圳弘新][规格型号:ET7000 机箱-1][材质:SGCC, 528x440x44.4mm][颜色:冷灰色][说明:][用途:iDirector7000]	1.00
341	原材料库	1030101100	机箱面板	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳弘新][规格型号:ET7000 机箱面板-2][材质:铝型材][颜色:银色][说明:40个 SFP+][用途:ET7000 机箱-1]	1.00
342	原材料库	1030101200	机箱	[状态:正常][单位:套][RoHS:环保][制造商:深圳弘新][规格型号:AirGazer H2000 机箱-2][材质:铝型材, 323*260*73mm][颜色:银色][说明:两个网口、两个 USB 口、4 根天线、电池插座外置][用途:AirGazer H2000][备注:]	1.00
343	原材料库	1030300600	散热器	[状态:限用][单位:个][RoHS:非环保][制造商:市场采购][Catalog:HeatSink][类别:HSK][型号:]描述:Desc.:15*15*7mm][固定方式:]尺寸:15*15*7mm][材质:]是否带胶:]	241.00
344	原材料库	1030300900	散热器	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Malico][Catalog:HeatSink][类别:HSK][型号:MBA37.5004-33P/2.6+PUSHPIN][描述:]固定方式:塑料挂钩][尺寸:37.1*37.1*32.6mm][材质:AL6063][是否带胶:T725]	107.00
345	原材料库	1030301000	散热器	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Malico][Catalog:HeatSink][类别:HSK][型号:MBA21001-18W/2.6Bu+T725][描述:]固定方式:塑料扣具][尺寸:20.8*20.5*18mm][材质:AL6063][是否带胶:T725]	251.00
346	原材料库	1030301100	散热器	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Malico][Catalog:HeatSink][类别:HSK][型号:MBF42.5003-35W/2.6W+T725][描述:]固定方式:金属挂钩][尺寸:42.5*42.5*15mm][材质:AL6063][是否带胶:T725]	107.00
347	原材料库	1030301200	散热器	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Malico][Catalog:HeatSink][类别:HSK][型号:CEBA3119191303-00][描	88.00

				述:][固定方式:塑料扣具][尺寸:19*19*13mm][材质:AL6063][是否带胶:T725]	
348	原材料库	1030301300	散热器	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:Malico][Catalog:HeatSink][类别:HSK][型号:HBA27031-10Y+T725][描述:][固定方式:塑料扣具][尺寸:26.8*26.5*9.5mm][材质:AL6063][是否带胶:T725]	26.00
349	原材料库	1030301400	散热器	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:Malico][Catalog:HeatSink][类别:HSK][型号:MBA40002-10P/2.9Y+T725][描述:][固定方式:塑料扣具][尺寸:40*40*10mm][材质:AL6063][是否带胶:T725]	26.00
350	原材料库	1030301500	散热器	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:Malico][Catalog:HeatSink][类别:HSK][型号:MBA17002-9P/2.20+T725][描述:][固定方式:塑料扣具][尺寸:17*17*9mm][材质:AL6063][是否带胶:T725]	52.00
351	原材料库	1030301600	散热器	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:Malico][Catalog:HeatSink][类别:HSK][型号:MFF6861-11P/2.0][描述:][固定方式:塑料挂钩][尺寸:68*61*11mm][材质:CU1100][是否带胶:]	30.00
352	原材料库	1030301800	散热器	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Malico][Catalog:HeatSink][类别:HSK][型号:CEBA3131311001-00][描述:][固定方式:塑料扣具][尺寸:31*31*9.5mm][材质:AL6063][是否带胶:T725]	600.00
353	原材料库	1030301900	散热器	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Malico][Catalog:HeatSink][类别:HSK][型号:CEBA3127271002-00][描述:][固定方式:塑料扣具][尺寸:27*27*9.5mm][材质:AL6063][是否带胶:T725]	600.00
354	原材料库	1030302200	散热器	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Malico][Catalog:HeatSink][类别:HSK][型号:BHBH3129290600-07][描述:][固定方式:][尺寸:29*29*6.3mm][材质:AL6063][是否带胶:]	862.00

355	原材料库	1030302700	散热器	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:明日新科][Catalog:Heatsink][类别:HSK][型号:XSY02.01.057][描述:铝挤型+剖沟: 37*37*24mm (3M 背胶)][固定方式:sticking][尺寸:37*37*24mm][材质:铝材型][是否带胶:带][备注:]	10.00
356	原材料库	1030400100	L 形支架	[状态:正常][单位:对][RoHS:非环保][制造商:东盛创先][规格型号:机柜配件 (L 形支架)][说明:不区分尺寸][用途:]	5.00
357	原材料库	1030400202	TAP 支架	[状态:限用][单位:个][RoHS:非环保][制造商:东盛创先][规格型号:1UV1.5-100M 托架 For VSS-100M][说明:1U; 每个支架能固定 2 个百兆 TAP][用途:机柜配件 (TAP 支架)]	23.00
358	原材料库	1030400800	电源配电盘	[状态:正常][单位:个][RoHS:非环保][制造商:东盛创先][规格型号:220V 双路供电][说明:] [用途:]	1.00
359	原材料库	1030404400	机柜配件	[状态:限用][单位:套][RoHS:非环保][制造商:东盛创先][规格型号:ThumbE1 转换盒的托板及支架][说明:] [用途:] [备注:]	12.00
360	原材料库	1030500600	面板条	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:文安中盛][Catalog:Panel][类别:PNL][型号:0963002][描述:金属件; 银灰色][父级板卡:RMS2F 交换控制板]	3.00
361	原材料库	1030500800	面板条	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:文安中盛][Catalog:Panel][类别:PNL][型号:0963004][描述:金属件; 银灰色][父级板卡:RMS2F 后出线板 ASAA 接口]	86.00
362	原材料库	1030500900	挡片	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:文安中盛][Catalog:Bracket][类别:BRT][型号:0993002][描述:金属件银灰色带公司 LOGO][父级板卡:SuperE1]	125.00
363	原材料库	1030501000	挡片	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:文安中盛][Catalog:Bracket][类别:BRT][型号:1323005][描述:金属件银灰色带公司 LOGO][父级板卡:Super3G 用]	20.00
364	原材料库	1030501100	挡片	[状态:注销][单位:个][RoHS:环保][制造商:文安中盛][Catalog:Bracket][类别:BRT][型号:1393021][描述:] [父级板卡:CPOS 用]	159.00
365	原材料库	1030501200	固定件	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:文安中盛][Catalog:Hardware][类别:HDW][型号:1393023][描述:金属件银	115.00

				灰色][父级板卡:仪表机箱板卡固定件 forCPOS622、CPOS155、CPOS155- IMA]	
366	原材料库	1030501 300	挡片	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造 商:文安中盛][Catalog:Bracket][类 别:BRT][型号:1453002][描述:金属件银灰 色带公司 LOGO][父级板卡:CPOS155- IMA 板用]	45.00
367	原材料库	1030501 400	固定件	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造 商:文安中盛][Catalog:Hardware][类 别:HDW][型号:1633024][描述:金属件银 灰色][父级板卡:DCS-22 机箱板卡底座]	46.00
368	原材料库	1030501 500	固定件	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造 商:文安中盛][Catalog:Hardware][类 别:HDW][型号:1633025][描述:金属件银 灰色][父级板卡:DCS-22 机箱板卡支架]	44.00
369	原材料库	1030501 600	固定件	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造 商:文安中盛][Catalog:Hardware][类 别:HDW][型号:1633026][描述:金属件银 灰色][父级板卡:DCS-22 机箱板卡固定 件]	45.00
370	原材料库	1030501 800	挡片	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造 商:文安中盛][Catalog:Bracket][类 别:BRT][型号:1653022][描述:金属件银灰 色带公司 LOGO][父级板卡:CPOS622 板 用]	111.00
371	原材料库	1030501 900	面板条	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造 商:文安中盛][Catalog:Panel][类 别:PNL][型号:1660000][描述:金属件; 银 灰色][父级板卡:SuperEOC 用]	41.00
372	原材料库	1030502 000	挡片	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造 商:文安中盛][Catalog:Bracket][类 别:BRT][型号:1673002][描述:金属件银灰 色带公司 LOGO][父级板卡:APT-3G 用]	141.00
373	原材料库	1030502 200	固定件	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造 商:文安中盛][Catalog:Hardware][类 别:HDW][型号:1703022][描述:金属件银 灰色][父级板卡:仪表机箱板卡固定件 forThumbE1]	376.00
374	原材料库	1030502 800	起拔提 手	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造 商:ELMA][Catalog:Handle][类 别:HNL][型号:81-096+][描述:塑料件黑色 带复位开关][父级板卡:带复位起拔提手 右提手]	14.00

375	原材料库	1030506000	挡片	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:文安中盛][Catalog:Bracket][类别:BRT][型号:][描述:金属件银色带公司LOGO][父级板卡:PWLA8492MF 双光口使用 1133004 半高]	78.00
376	原材料库	1030506200	挡片	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:文安中盛][Catalog:Bracket][类别:BRT][型号:][描述:金属件银色带公司LOGO][父级板卡:PWLA8492MT 双电口使用 1133003 半高]	5.00
377	原材料库	1030507500	面板条	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:文安中盛][Catalog:Panel][类别:PNL][型号:1993021][描述:金属件; 银灰色 带公司 LOGO][父级板卡:CPOS2000 面板条]	160.00
378	原材料库	1030507700	面板条	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:文安中盛][Catalog:Panel][类别:PNL][型号:1993022][描述:金属件; 银灰色 带公司 LOGO][父级板卡:E1-992]	150.00
379	原材料库	1030507800	面板条	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:文安中盛][Catalog:Panel][类别:PNL][型号:1993023][描述:金属件; 银灰色 带公司 LOGO][父级板卡:E1-InterFace]	150.00
380	原材料库	1030508300	面板条	[状态:注销][单位:个][RoHS:环保][制造商:弘新][Catalog:panel][类别:PNL][型号:ET6000-4GE][描述:金属件; 银灰色][父级板卡:MC5800]	40.00
381	原材料库	1030508400	面板条	[状态:注销][单位:个][RoHS:环保][制造商:弘新][Catalog:panel][类别:PNL][型号:ET6000-2XE][描述:金属件; 银灰色][父级板卡:MC5800]	30.00
382	原材料库	1030508600	面板及托板	[状态:正常][单位:块][RoHS:环保][制造商:PENTAIR 奔泰][Catalog:Panel][类别:PNL][型号:N/A-ATCA 面板][描述:AT6800 的面板及托板][父级板卡:]	1.00
383	原材料库	1030509400	板卡屏蔽罩	[状态:正常][单位:套][RoHS:非环保][制造商:中恒科泰][Catalog:][类别:][型号:Airgazer 210 RF-1][描述:翻盖式(底座+盖子); 尺寸 70*77mm][父级板卡:空口监测仪射频板 A+空口监测仪射频板 B][备注:]	90.00
384	原材料库	1030600200	GPS 天线底座	[状态:限用][单位:套][RoHS:环保][制造商:][规格型号:][配置描述:]	22.00

385	原材料库	1030600 500	适配器盒	[状态:正常][单位:套][RoHS:环保][制造商:文安中盛][规格型号:][配置描述:仪表用(小盒)]	2,185.00
386	原材料库	1030600 700	GSM 接收器 机壳	[状态:正常][单位:套][RoHS:非环保][制造商:强盛伟业][规格型号:GSM-B027-1][配置描述:尺寸 76*69*27mm，侧边各两个孔用于天线和电源线][备注:]	44.00
387	原材料库	1030700 200	理线架	[状态:限用][单位:个][RoHS:非环保][制造商:linkbasic（兰贝）][规格型号:MTC04-ZX][配置描述:1U][说明:][用途:采集车]	35.00
388	原材料库	1030700 400	机柜车	[状态:正常][单位:架][RoHS:非环保][制造商:东盛创先][规格型号:730*585*713mm（长宽高）可用空间 13U][配置描述:含日本南星 1104-2-T3-RC 万象轮 2 个，1104-8-T3-RC 定向轮 2 个，包含 Clever 8 口 PDU（国标）10A 横向安装 1U，升久 LS516-175 拉手 2 个][说明:][用途:采集车]	4.00
389	原材料库	1040201 200	仪器包	[状态:正常][单位:个][RoHS:非环保][制造商:高碑店中昊][型号:仪表线包<黑帆布>][尺寸:长宽高 300*140*320mm；仅可以手提][材质:帆布][用途:仪表线][备注:]	106.00
390	原材料库	1040201 300	笔记本电脑包	[状态:正常][单位:个][RoHS:非环保][制造商:brinch 英制][型号:BW-186][尺寸:长宽高 400*300*110mm；可以手提，也可单肩背；][材质:里料涤棉外料尼龙][用途:GSM 接收器（伪基站侦测仪）配套背包，用于携带伪基站侦测仪及其组成部件。][备注:]	2.00
391	原材料库	1040403 200	标牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:HW 贴牌：HUAWEI 商标标牌（黑底色，文字抛光）][尺寸:40mmx12mm][材质:不锈钢][说明:][用途:HUAWEI 贴牌产品]	159.00
392	原材料库	1040403 300	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:HW 贴牌：SmartCare 产品机柜铭牌][尺寸:70mmx46mm][材质:PE][说明:][用途:HUAWEI 贴牌产品]	500.00
393	原材料库	1040403 400	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:HW 贴牌：RMS2F 铭牌][尺寸:70mmx46mm][材质:PE][说明:][用途:HUAWEI 贴牌产品]	481.00

394	原材料库	1040403 500	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:HW 贴牌:RMS2H 铭牌][尺寸:70mmx46mm][材质:PE][说明:][用途:HUAWEI 贴牌产品]	493.00
395	原材料库	1040403 600	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:HW 贴牌:DP2600 铭牌][尺寸:70mmx46mm][材质:PE][说明:][用途:HUAWEI 贴牌产品]	364.00
396	原材料库	1040403 700	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:HW 贴牌:DProbe2000 铭牌][尺寸:70mmx46mm][材质:PE][说明:][用途:HUAWEI 贴牌产品]	499.00
397	原材料库	1040403 800	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:HW 贴牌:DProbe10000 铭牌][尺寸:70mmx46mm][材质:PE][说明:][用途:HUAWEI 贴牌产品]	500.00
398	原材料库	1040403 900	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:HW 贴牌:EP5600-101 铭牌][尺寸:70mmx46mm][材质:PE][说明:][用途:HUAWEI 贴牌产品]	500.00
399	原材料库	1040404 000	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:HW 贴牌:EP5600-102 铭牌][尺寸:70mmx46mm][材质:PE][说明:][用途:HUAWEI 贴牌产品]	499.00
400	原材料库	1040404 100	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:HW 贴牌:EP5600-103 铭牌][尺寸:70mmx46mm][材质:PE][说明:][用途:HUAWEI 贴牌产品]	500.00
401	原材料库	1040404 200	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:HW 贴牌:EP5600-104 铭牌][尺寸:70mmx46mm][材质:PE][说明:][用途:HUAWEI 贴牌产品]	500.00
402	原材料库	1040404 300	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:HW 贴牌:EP5620-101 铭牌][尺寸:70mmx46mm][材质:PE][说明:][用途:HUAWEI 贴牌产品]	500.00
403	原材料库	1040404 400	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:HW 贴牌:EP5620-102 铭牌][尺寸:70mmx46mm][材质:PE][说明:][用途:HUAWEI 贴牌产品]	500.00
404	原材料库	1040404 500	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:HW 贴牌:	498.00

				EP5620-103 铭牌][尺寸:70mmx46mm][材质:PE][说明:][用途:HUAWEI 贴牌产品]	
405	原材料库	1040404600	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:HW 贴牌: EP5620-104 铭牌][尺寸:70mmx46mm][材质:PE][说明:][用途:HUAWEI 贴牌产品]	500.00
406	原材料库	1040404700	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:HW 贴牌: ExProbe2800-101 铭牌][尺寸:70mmx46mm][材质:PE][说明:][用途:HUAWEI 贴牌产品]	500.00
407	原材料库	1040404800	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:HW 贴牌: ExProbe2800-102 铭牌][尺寸:70mmx46mm][材质:PE][说明:][用途:HUAWEI 贴牌产品]	500.00
408	原材料库	1040404900	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:HW 贴牌: ExProbe2800-103 铭牌][尺寸:70mmx46mm][材质:PE][说明:][用途:HUAWEI 贴牌产品]	500.00
409	原材料库	1040405000	面板膜	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:HW 贴牌: 适用于 EP5600-101/EP5620-101][尺寸:397.4mmx38.3mm][材质:PE][说明:][用途:HUAWEI 贴牌产品]	498.00
410	原材料库	1040405100	面板膜	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:HW 贴牌: 适用于 EP5600-102/EP5620-102][尺寸:397.4mmx38.3mm][材质:PE][说明:][用途:HUAWEI 贴牌产品]	500.00
411	原材料库	1040405200	面板膜	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:HW 贴牌: 适用于 EP5600-103/EP5620-103][尺寸:397.4mmx38.3mm][材质:PE][说明:][用途:HUAWEI 贴牌产品]	500.00
412	原材料库	1040405300	面板膜	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:HW 贴牌: 适用于 EP5600-104/EP5620-104][尺寸:397.4mmx38.3mm][材质:PE][说明:][用途:HUAWEI 贴牌产品]	500.00
413	原材料库	1040405600	面板膜	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:HW 贴牌: 适用于 EP6620-101-1、EP6620-101-2、	196.00

				EP6620-101-3][尺寸:439mmx86mm][材质:PET][说明:][用途:HUAWEI 贴牌产品]	
414	原材料库	1040405700	面板膜	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:HW 贴牌: 适用于 EP6620-102-1、EP6620-102-2、EP6620-102-3][尺寸:439mmx86mm][材质:PET][说明:][用途:HUAWEI 贴牌产品]	178.00
415	原材料库	1040405800	标签	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:EP6620-101-1 (GbIuPS)][尺寸:75mmx17.5mm][材质:PET][说明:][用途:HUAWEI 贴牌产品]	200.00
416	原材料库	1040405900	标签	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:EP6620-102-1 (GbIuPS)][尺寸:75mmx17.5mm][材质:PET][说明:][用途:HUAWEI 贴牌产品]	199.00
417	原材料库	1040406000	标签	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:EP6620-101-2 (Gi Radius)][尺寸:75mmx17.5mm][材质:PET][说明:][用途:HUAWEI 贴牌产品]	200.00
418	原材料库	1040406100	标签	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:EP6620-102-2 (Gi Radius)][尺寸:75mmx17.5mm][材质:PET][说明:][用途:HUAWEI 贴牌产品]	200.00
419	原材料库	1040406200	标签	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:EP6620-101-3 (Gn Gtp-c)][尺寸:75mmx17.5mm][材质:PET][说明:][用途:HUAWEI 贴牌产品]	200.00
420	原材料库	1040406300	标签	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:EP6620-102-3 (Gn Gtp-c)][尺寸:75mmx17.5mm][材质:PET][说明:][用途:HUAWEI 贴牌产品]	199.00
421	原材料库	1040406400	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:EP6600-101-1][尺寸:70*46mm][材质:PET][说明:电源参数为: 交流供电][用途:HW 贴牌]	179.00

422	原材料库	1040406500	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:EP6600-101-1][尺寸:70*46mm][材质:PET][说明:电源参数为: 直流供电][用途:HW 贴牌]	200.00
423	原材料库	1040406600	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:EP6600-101-2][尺寸:70*46mm][材质:PET][说明:电源参数为: 交流供电][用途:HW 贴牌]	200.00
424	原材料库	1040406700	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:EP6600-101-2][尺寸:70*46mm][材质:PET][说明:电源参数为: 直流供电][用途:HW 贴牌]	200.00
425	原材料库	1040406800	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:EP6600-101-3][尺寸:70*46mm][材质:PET][说明:电源参数为: 交流供电][用途:HW 贴牌]	200.00
426	原材料库	1040406900	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:EP6600-101-3][尺寸:70*46mm][材质:PET][说明:电源参数为: 直流供电][用途:HW 贴牌]	200.00
427	原材料库	1040407000	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:EP6600-102-1][尺寸:70*46mm][材质:PET][说明:电源参数为: 交流供电][用途:HW 贴牌]	187.00
428	原材料库	1040407100	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:EP6600-102-1][尺寸:70*46mm][材质:PET][说明:电源参数为: 直流供电][用途:HW 贴牌]	200.00
429	原材料库	1040407200	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:EP6600-102-2][尺寸:70*46mm][材质:PET][说明:电源参数为: 交流供电][用途:HW 贴牌]	200.00
430	原材料库	1040407300	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:EP6600-102-2][尺寸:70*46mm][材质:PET][说明:电源参数为: 直流供电][用途:HW 贴牌]	200.00
431	原材料库	1040407400	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:EP6600-102-3][尺寸:70*46mm][材质:PET][说明:电源参数为: 交流供电][用途:HW 贴牌]	200.00
432	原材料库	1040407500	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:EP6600-102-3][尺寸:70*46mm][材质:PET][说明:电源参数为: 直流供电][用途:HW 贴牌]	200.00

433	原材料库	1040407600	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:EP6620-101-1][尺寸:70*46mm][材质:PET][说明:电源参数为: 交流供电][用途:HW 贴牌]	196.00
434	原材料库	1040407700	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:EP6620-101-1][尺寸:70*46mm][材质:PET][说明:电源参数为: 直流供电][用途:HW 贴牌]	200.00
435	原材料库	1040407800	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:EP6620-101-2][尺寸:70*46mm][材质:PET][说明:电源参数为: 交流供电][用途:HW 贴牌]	200.00
436	原材料库	1040407900	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:EP6620-101-2][尺寸:70*46mm][材质:PET][说明:电源参数为: 直流供电][用途:HW 贴牌]	200.00
437	原材料库	1040408000	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:EP6620-101-3][尺寸:70*46mm][材质:PET][说明:电源参数为: 交流供电][用途:HW 贴牌]	200.00
438	原材料库	1040408100	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:EP6620-101-3][尺寸:70*46mm][材质:PET][说明:电源参数为: 直流供电][用途:HW 贴牌]	200.00
439	原材料库	1040408200	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:EP6620-102-1][尺寸:70*46mm][材质:PET][说明:电源参数为: 交流供电][用途:HW 贴牌]	136.00
440	原材料库	1040408300	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:EP6620-102-1][尺寸:70*46mm][材质:PET][说明:电源参数为: 直流供电][用途:HW 贴牌]	200.00
441	原材料库	1040408400	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:EP6620-102-2][尺寸:70*46mm][材质:PET][说明:电源参数为: 交流供电][用途:HW 贴牌]	200.00
442	原材料库	1040408500	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:EP6620-102-2][尺寸:70*46mm][材质:PET][说明:电源参数为: 直流供电][用途:HW 贴牌]	200.00
443	原材料库	1040408600	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:EP6620-102-3][尺寸:70*46mm][材质:PET][说明:电源参数为: 交流供电][用途:HW 贴牌]	200.00

444	原材料库	1040408700	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:EP6620-102-3][尺寸:70*46mm][材质:PET][说明:电源参数为: 直流供电][用途:HW 贴牌]	200.00
445	原材料库	1040408900	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:DP15000-H-GE][尺寸:70*46mm][材质:PET][说明:大流量数据采集设备][用途:HW 贴牌]	200.00
446	原材料库	1040409000	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:DP15000-F-GE][尺寸:70*46mm][材质:PET][说明:大流量数据采集设备][用途:HW 贴牌]	200.00
447	原材料库	1040409100	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:DP15000-F-10G][尺寸:70*46mm][材质:PET][说明:大流量数据采集设备][用途:HW 贴牌]	200.00
448	原材料库	1040409200	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:CDB-M-101][尺寸:70*46mm][材质:PET][说明:云数据库MASTER 服务器][用途:HW 贴牌]	198.00
449	原材料库	1040409300	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:CDB-S-101][尺寸:70*46mm][材质:PET][说明:云数据库SEGMENT 服务器][用途:HW 贴牌]	197.00
450	原材料库	1040409400	铭牌	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:CSS-101][尺寸:70*46mm][材质:PET][说明:IP 存储服务][用途:HW 贴牌]	184.00
451	原材料库	1040409500	面板膜	[状态:限用][单位:套][RoHS:环保][制造商:深圳为华][规格型号:RADISYS A4500-CPU-OEM][尺寸:][材质:PET][说明:1 套 2 个, 刀片面板膜及刀片硬盘面板膜][用途:RADISYS 刀片 A4500-CPU-OEM]	192.00
452	原材料库	1040409600	标签	[状态:限用][单位:张][RoHS:环保][制造商:申索元][规格型号:亚白 PET 印刷 A4 尺寸][尺寸:297mmx210mm][材质:PET][说明:SmartCare 产品机柜门标签][用途:HW 贴牌]	400.00
453	原材料库	1050100600	主板	[状态:正常][单位:块][RoHS:环保][制造商:威达][规格型号:WSB-G41A (IEI-G41)][配置描述:酷睿四核主板][说明:][用途:用于仪表]	4.00

454	原材料库	1050100700	主板	[状态:正常][单位:块][RoHS:环保][制造商:凌华][规格型号:NuPro-935A][配置描述:酷睿四核主板][说明:][用途:用于仪表]	7.00
455	原材料库	1050300200	内存	[状态:限用][单位:条][RoHS:环保][制造商:Kingston 金士顿][Catalog:][类别:][规格型号:KVR333X64SC25/512][容量:512M][工作频率:][接口类型:DDR][说明:笔记本内存][用途:]	2.00
456	原材料库	1050300300	内存	[状态:限用][单位:条][RoHS:环保][制造商:Samsung 三星][Catalog:Memory][类别:MEM][规格型号:M470L6524FL0-CB3][容量:512M][工作频率:][接口类型:DDR][说明:笔记本内存][用途:APT-3G 板卡]	70.00
457	原材料库	1050300600	内存	[状态:限用][单位:条][RoHS:环保][制造商:][Catalog:Memory][类别:MEM][规格型号:1G 2R*16 PC2-5300S-555-12-A3][容量:1G][工作频率:667MHz][接口类型:DDR2][说明:笔记本内存][用途:ABIS 交换板]	26.00
458	原材料库	1050300700	CF 卡	[状态:正常][单位:片][RoHS:环保][制造商:PQI][Catalog:][类别:][规格型号:PQI 蓝标 AC46-1030-0446 Compact Flash Card-1G][容量:1G][工作频率:][接口类型:][说明:工业级 CF 卡][用途:IMP-2000; IMP-6000]	50.00
459	原材料库	1050300901	内存	[状态:正常][单位:条][RoHS:环保][制造商:三星][Catalog:Memory][类别:MEM][规格型号:M378T5663EH3-CF7][容量:2G][工作频率:800MHz][接口类型:DDR2-240PIN][说明:Unbuffered][用途:IMP-2000]	25.00
460	原材料库	1050301200	内存	[状态:正常][单位:条][RoHS:环保][制造商:三星][Catalog:Memory][类别:MEM][规格型号:M471B5273CH0-CH9][容量:4GB][工作频率:1333MHZ][接口类型:DDR3-SODIMM][说明:笔记本内存 Unbuffered][用途:MPA-4000; MPA-10000]	2.00
461	原材料库	1050400200	硬盘	[状态:限用][单位:块][RoHS:环保][制造商:希捷][规格型号:160G IDE 7200rpm][配置描述:][接口:IDE][容量:160G][转速:7200][说明:][用途:]	4.00

462	原材料库	1050500400	风扇	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:ADDA][规格型号:AD0812XB-A73GL][配置描述:][电压:DC12V][功率:DC12V 0.55A][尺寸:][转速:][说明:][用途:IMP-2000]	14.00
463	原材料库	1050500500	风扇	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:SUNON][规格型号:KDE1204PKVX ; MB40201VX-000C-G99][配置描述:][电压:DC12V][功率:1.4W][尺寸:40*40*20mm][转速:][说明:][用途:IMP-2000]	65.00
464	原材料库	1050500600	风扇	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:ADDA][规格型号:AD5012HX-D70][配置描述:][电压:][功率:][尺寸:][转速:][说明:][用途:MiniPlat]	14.00
465	原材料库	1050501000	风扇	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:SANYO DENKI][规格型号:109P0412G302][配置描述:][电压:DC12V][功率:DC12V 0.31A][尺寸:40*40*28mm][转速:11500RPM][说明:机箱散热][用途:IMP-6000]	18.00
466	原材料库	1051100300	电源模块	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:][规格型号:ENH-0620 ST-200UAB-05E ST-250UAG-05E(POLAR 配 PCI 底板)][配置描述:][功率:][尺寸:][主要参数:][说明:维修配件][用途:]	2.00
467	原材料库	1051100600	电源	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:ZIPPY 新巨][规格型号:R2G-6350P][配置描述:包含两个电源模块（GIN-6350P）和一个电源框][功率:350W][尺寸:][主要参数:IN220V][说明:][用途:用于 IMP-2000]	15.00
468	原材料库	1051101400	电源	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:GOSPELL 高斯贝尔][规格型号:GP218][配置描述:电源线 220V 进线长度为 140MM（不含连接器长度），12V 出线长度为 220MM（不含连接器长度）][功率:48W][尺寸:100mm*50mm*32mm][主要参数:IN220V][说明:][用途:ET1000 设备][备注:]	4.00
469	原材料库	1051300300	共享器	[状态:正常][单位:台][RoHS:环保][制造商:天拓明达][规格型号:KVM-1508A（220V）][配置描述:机架式，含液晶显	1.00

				示器、键盘鼠标、连接线][说明:][用途:]	
470	原材料库	1051300500	共享器	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:天拓明达][规格型号:TT-1704U (220V)][配置描述:机架式, 含液晶显示器 17"WLCD、键盘鼠标、连接线 1 分 4 USB 接口][说明:][用途:用于采集车]	7.00
471	原材料库	1051300600	共享器	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:天拓明达][规格型号:TT-1504U (220V) 或 KVM-1504U (220V)][配置描述:机架式, 含液晶显示器 15"LCD、键盘鼠标、连接线 1 分 4 USB 接口][说明:][用途:用于采集车]	1.00
472	原材料库	1060100301	信令收敛模块	[状态:限用][单位:块][RoHS:环保][制造商:高科][规格型号:WTF-DTU-08][配置描述:8 个单向 E1 端口输入, 8 个单向 E1 端口输出][说明:高科 DXC 设备, 沃泰丰系统中使用][用途:]	2.00
473	原材料库	1060100401	信令收敛模块	[状态:限用][单位:块][RoHS:环保][制造商:高科][规格型号:WTF-DTU-16][配置描述:16 个单向 E1 端口输入][说明:高科 DXC 设备, 沃泰丰系统中使用][用途:]	13.00
474	原材料库	1060200100	转换器	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:][规格型号:][配置描述:][说明:][用途:]	10.00
475	原材料库	1060200600	转换器	[状态:限用][单位:台][RoHS:非环保][制造商:瑞斯康达][规格型号:RC511-4FE-S1-AC][配置描述:瑞斯康达 RC511-4FE-S1-AC (交流)][说明:][用途:]	2.00
476	原材料库	1060300200	转换器	[状态:正常][单位:个][RoHS:非环保][制造商:智元欣成][规格型号:FE410G-LC2/20][配置描述:千兆多模 850nm 500m 转 单模 1310nm 20km , 光纤接口 LC 内置 220V 电源][说明:千兆单多模转换][用途:]	111.00
477	原材料库	1060300400	转换卡	[状态:正常][单位:块][RoHS:非环保][制造商:智元欣成][规格型号:FEC410G-LC2/20][配置描述:千兆多模 850nm 500m 转 单模 1310nm 20km , 光纤接口 LC][说明:千兆单多模转换][用途:]	8.00
478	原材料库	1060300700	转换器	[状态:限用][单位:个][RoHS:非环保][制造商:智元欣成][规格型号:FE2000-CS20][配置描述:单模 1310 接口 SC 距离 20KM 电	4.00

				口 10M/100M/1000M；本机 DC5V 单电源供电,自带交流变直流电源适配器。][说明:][用途:]	
479	原材料库	1060301000	转换器	[状态:限用][单位:个][RoHS:非环保][制造商:智元欣成][规格型号:FE200-CS2 (220V)][配置描述:多模 850 接口 SC 距离 2KM 电口 10M/100M][说明:][用途:]	2.00
480	原材料库	1060400700	以太网分路器 (TAP)	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:netoptics][规格型号:TP-CU3-ZD-DC][配置描述:10/100/1000M 单口零延时 TAP,-48V 双电源][说明:-48V 直流电源][用途:]	13.00
481	原材料库	1060401200	以太网分路器 (TAP)	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:VSS][规格型号:V1.1C.C-E-D][配置描述:单口（10/100M）][说明:本机 DC9V 双电源供电,自带 220V 交流转 DC9V 直流电源适配器 2 个。][用途:]	31.00
482	原材料库	1060401400	以太网分路器 (TAP)	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:VSS][规格型号:V1.1C.C-E-C6][配置描述:单口（10/100M）][说明:本机 DC9-12V 电源供电,自带 220V 交流转 DC9V 直流电源适配器 1 个，-48V 直流转 DC12V 直流电源适配器 1 个。][用途:]	5.00
483	原材料库	1060401700	以太网分路器 (TAP)	[状态:正常][单位:台][RoHS:环保][制造商:恒为][规格型号:ExTAP2180D-101][配置描述:智能分路器，1U 机架式，提供 16 个自适应百兆以太网接口（RJ45，8A8B），8 个 Combo 千兆以太网接口（RJ45+SFP，模块另配），直流电源输入][说明:直流电源输入][用途:]	1.00
484	原材料库	1060500100	分光器	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:江苏天地/上海上诚][规格型号:MM850 1:9 FC-FC.FC][分光比:1:9][连接器:FC-FC.FC][配置描述:][说明:][用途:]	2.00
485	原材料库	1060500300	分光器	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:江苏天地/上海上诚][规格型号:MM850 1:9 SC-SC.SC][分光比:1:9][连接器:SC-SC.SC][配置描述:][说明:][用途:]	10.00
486	原材料库	1060500400	分光器	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:江苏天地/上海上诚][规格型号:MM850 2:8 FC-FC.FC][分光比:2:8][连	32.00

				接器:FC-FC.FC][配置描述:][说明:][用途:]	
487	原材料库	1060500600	分光器	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:江苏天地/上海上诚][规格型号:MM850 2:8 SC-SC.SC][分光比:2:8][连接器:SC-SC.SC][配置描述:][说明:][用途:]	5.00
488	原材料库	1060500900	分光器	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:江苏天地/上海上诚][规格型号:SM1310 2:8 SC-SC.SC][分光比:2:8][连接器:SC-SC.SC][配置描述:][说明:][用途:]	8.00
489	原材料库	1060501400	分光器	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:江苏天地/上海上诚][规格型号:MM850 2:8 SC-LC.SC][分光比:2:8][连接器:SC-LC.SC][配置描述:][说明:][用途:]	1.00
490	原材料库	1060501900	分光器	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:江苏天地/上海上诚][规格型号:MM850 2:2:6 LC-LC.LC.LC][分光比:2:2:6][连接器:LC-LC.LC.LC][配置描述:][说明:][用途:]	15.00
491	原材料库	1060502400	分光器	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:江苏天地/上海上诚][规格型号:SM1310 2:8 FC-LC.FC][分光比:2:8][连接器:FC-LC.FC][配置描述:][说明:][用途:]	145.00
492	原材料库	1060502500	分光器	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:江苏天地/上海上诚][规格型号:SM1310 2:8 SC-LC.SC][分光比:2:8][连接器:SC-LC.SC][配置描述:][说明:][用途:]	40.00
493	原材料库	1060503700	分光器机箱	[状态:正常][单位:台][RoHS:环保][制造商:江苏天地上海上谄][规格型号:1U 机箱(接口前 4 后 8)*1/分光器 MM850 2:8 FC-FC.FC*4/法兰盘 FC-FC*12][分光比:2:8][连接器:FC-FC.FC][配置描述:][说明:][用途:]	2.00
494	原材料库	1060504000	分光器机箱	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:江苏天地上海上谄][规格型号:1U 机箱(接口前无后 9)*1/分光器 MM850 2:8 SC-SC.SC*3/法兰盘 SC-SC*9][分光比:2:8][连接器:SC-SC.SC][配置描述:][说明:接口在同侧][用途:]	6.00

495	原材料库	1060504 600	分光器 机箱	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:江苏天地上海上詮][规格型号:1U 机箱(接口前 4 后 8)*1/分光器 SM1310 1:9 FC-FC.FC*4/法兰盘 FC-FC*12][分光比:1:9][连接器:FC-FC.FC][配置描述:][说明:][用途:]	7.00
496	原材料库	1060505 300	分光器 机箱	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:江苏天地上海上詮][规格型号:1U 机箱(接口前 4 后 8)*1/分光器 SM1310 5:5 SC-SC.SC*4/法兰盘 SC-SC*12][分光比:5:5][连接器:SC-SC.SC][配置描述:][说明:][用途:]	10.00
497	原材料库	1060507 600	分光器	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:江苏天地][规格型号:SM1310 4:6 LC-LC.LC (尾纤 1 米)][分光比:4:6][连接器:LC-LC.LC][配置描述:单模 1310nm, 1 入 (LC) 2 出 (40LC/60LC), 出入尾纤长度均为 1 米][说明:][用途:研发测试]	8.00
498	原材料库	1070201 800	以太网 测试卡	[状态:限用][单位:块][RoHS:环保][制造商:INTEL][规格型号:PWLA8492MT][配置描述:intel PRO/1000MT 双电口 PCI-X][说明:][用途:]	34.00
499	原材料库	1070202 000	以太网 测试卡	[状态:正常][单位:块][RoHS:环保][制造商:INTEL][规格型号:EXPI9402PT][配置描述:intel PRO/1000PT 双电口 PCI-E][说明:][用途:]	1.00
500	原材料库	1070202 100	以太网 测试卡	[状态:限用][单位:块][RoHS:环保][制造商:INTEL][规格型号:EXPI9402PF][配置描述:intel PRO/1000PF 双光口 PCI-E][说明:][用途:]	20.00
501	原材料库	1070203 500	语音卡	[状态:限用][单位:块][RoHS:环保][制造商:掌视通信][规格型号:SHT-8B/PCI][配置描述:][说明:][用途:]	12.00
502	原材料库	1070204 400	空口监 测仪基 带板	[状态:限用][单位:块][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:Airgazer 210 BB_Lab][配置描述:12V 电源口输入、双网口、双 USB 口、带射频扣板接口][说明:][用途:][备注:]	11.00
503	原材料库	1070204 500	空口监 测仪射 频板 A	[状态:正常][单位:块][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:Airgazer 210 RFA_Lab][配置描述:双天线、双通道、4 频段][说明:][用途:]	9.00

504	原材料库	1070204600	空口监测仪射频板 B	[状态:正常][单位:块][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:Airgazer 210 RFB_Lab][配置描述:双天线、双通道、6 频段][说明:][用途:]	12.00
505	原材料库	1070204900	GSM 接收卡	[状态:正常][单位:块][RoHS:环保][制造商:抒阳信通][规格型号:GSM 接收卡 2014-01][配置描述:一块卡加一条数据线][说明:接收 GSM 无线信号, 可输出公共信道和专用信道信息][用途:GSM 接收器][备注:]	1.00
506	原材料库	1070205000	空口监测仪收发板	[状态:正常][单位:块][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:AirGazer H2000-TRX-V1.0][配置描述:双天线、双通道、4 频段、收发板][说明:][用途:][备注:]	4.00
507	原材料库	1070205200	四端口自适应以太网测试卡	[状态:正常][单位:块][RoHS:环保][制造商:奇策科技][规格型号:QNF4010EF-Tri][配置描述:四端口 10/100/1000M 自适应以太网测试卡][说明:单卡支持 4 端口 10/100/1000M 以太网接口线速采集能力, 自适应满足 10/100/1000M 以太网电口的数据采集, 硬件支持过滤功能。][用途:自产仪表][备注:]	2.00
508	原材料库	1070300901	RAID 卡	[状态:限用][单位:块][RoHS:环保][制造商:][规格型号:LSI 320-1LP][配置描述:RAID 卡 数据前端机扩展硬盘使用][说明:前端机作 RAID5 时需要配置前端机本机自带支持 RAID0/1 的 RAID 卡][用途:用于 ZC-DP2300p]	33.00
509	原材料库	1070301005	RAID 扣	[状态:限用][单位:套][RoHS:环保][制造商:INTEL][规格型号:][配置描述:INTEL SAS RAID KEY (for DP2400p)][说明:][用途:用于 ZC-DP2400p]	2.00
510	原材料库	1070301202	硬盘	[状态:限用][单位:块][RoHS:环保][制造商:希捷][规格型号:73GB][配置描述:73G 10K 3.5 英寸 SCSI 80P][说明:][用途:]	3.00
511	原材料库	1070301400	HBA 卡	[状态:限用][单位:块][RoHS:环保][制造商:EMULEX][规格型号:Emulex LP11000-M4][配置描述:光纤卡 EMULEX LP11000-M4(4GB)][说明:][用途:]	5.00
512	原材料库	1070301401	HBA 卡	[状态:限用][单位:块][RoHS:环保][制造商:EMULEX][规格型号:Emulex LP1050][配置描述:Single Channel 2Gb/s	2.00

				Fibre Channel PCI-X HBA][说明:][用途:]	
513	原材料库	1070301404	HBA卡	[状态:限用][单位:块][RoHS:环保][制造商:Emulex][规格型号:Emulex LP9002L][配置描述:2GB][说明:PCI-X][用途:]	1.00
514	原材料库	1070301704	PCI 总线扩展转换卡	[状态:正常][单位:块][RoHS:环保][制造商:INTEL][规格型号:RE-300][配置描述:提供 3 个 PCIX(长槽)][说明:包装型号:ASR26XXFH3XR][用途:用于 DP2600]	1.00
515	原材料库	1070301800	内存	[状态:限用][单位:条][RoHS:环保][制造商:][规格型号:2G KVR667D2D8F5 DDR2][配置描述:2G/条][说明:宝德机箱使用][用途:用于 DP-2400]	4.00
516	原材料库	1070301801	内存	[状态:限用][单位:条][RoHS:环保][制造商:][规格型号:2G KVR667D2D8F5 DDR2][配置描述:2G/条][说明:联志机箱使用][用途:用于 DP-2400]	24.00
517	原材料库	1070301802	内存	[状态:正常][单位:条][RoHS:环保][制造商:三星][规格型号:4GB 1R*4 PC3-10600R-09-][配置描述:4G/条 DDR3][说明:联志机箱使用][用途:用于 DP2600]	34.00
518	原材料库	1070301803	内存	[状态:限用][单位:条][RoHS:环保][制造商:三星][规格型号:4GB 4R*8 PC2-5300F-555-11-][配置描述:4G/条 DDR2][说明:][用途:用于 DP-2400]	4.00
519	原材料库	1070301804	内存	[状态:限用][单位:条][RoHS:环保][制造商:三星][规格型号:4GB 2R*4 PC2-5300F-555-11-][配置描述:4G/条 DDR2][说明:][用途:用于 DP-2400]	44.00
520	原材料库	1070302300	HBA卡	[状态:限用][单位:块][RoHS:环保][制造商:Emulex][规格型号:Emulex LP9802-F2 (2GB)][配置描述:][说明:][用途:]	12.00
521	原材料库	1070303000	服务器	[状态:正常][单位:台][RoHS:环保][制造商:航天联志][规格型号:Aisino 16020R][配置描述:1U/Xeon E5-2609v2*2/16G*2/2*2TB SATA/1000M*2/400W 单交流电源][说明:1U 机箱, 单交流电源, 机箱最多可安装 2 块 3.5"硬盘, 不支持热插拔。][用途:采集机]	3.00

522	原材料库	1070400302	流量汇聚及均衡器	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:恒为][规格型号:ExProbe3810A-102][配置描述:1U 机架式 Ethernet/IP 流量采集设备 24 个 SFP 端口（模块另配） 支持 1 个 10GBase-CX4 的级联端口（专用级联线另配） 交流 220V 电源输入][说明:][用途:]	1.00
523	原材料库	1070400402	流量汇聚及均衡器	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:恒为][规格型号:ExProbe3820A-102][配置描述:1U 机架式 Ethernet/IP 流量采集设备, 24 个 SFP 端口（模块另配）, 2 个 XFP（10GE）的输入端口, 交流 220V 电源输入][说明:][用途:]	1.00
524	原材料库	1070401000	汇聚分流设备	[状态:正常][单位:台][RoHS:环保][制造商:中创腾锐][规格型号:iDirector 6424-AC][配置描述:标准 19"@1U 机箱, 4*10GE SPF+接口, 24*GE SFP 接口, 2*350W 冗余交流电源模块, 支持 IP 分流、汇聚及 ACL 过滤][说明:][用途:][备注:]	2.00
525	原材料库	1070401700	信令汇聚网关	[状态:正常][单位:台][RoHS:环保][制造商:中创腾锐][规格型号:SCG 7040-AC][配置描述:标准 19"@1U 机箱, 32 核 MIPS SoC, 40*10GE SFP+接口, 可选单多模光模块, 2*350W 冗余电源模块, 交流, 2*侧出风冗余风扇][说明:电子围栏 STDP 封装][用途:][备注:]	2.00
526	原材料库	1070501000	串口线	[状态:正常][单位:条][RoHS:环保][制造商:东方鼎然][规格型号:DB9 转 RJ45][配置描述:DB9 转 RJ45, cisco 标准串口线, 线长 2 米][说明:按照 cisco 线序标准制作][用途:IMP-1000; IMP-2000; IMP-6000]	21.00
527	原材料库	1070700400	PS 大流量信令处理刀片	[状态:注销][单位:套][RoHS:环保][制造商:Emerson][规格型号:ATCA-7367][配置描述:1 块 ATCA-7367(Six-Core Intel Xeon L5638 Processors 2.0 GHz, ATCA cost-effective Nehalem variants possible, Chipset 5520 IOH, ICH10R, PCIe x4Gen 1, 2x SAS/SATA, 4x GbE, telecom clocking, Zone 3 I/O routing) 4 条 ATCA-7360-MEM-4G(总共 16G system memory)1 块 RTM][说明:包含: 1 块 ATCA-7367, 4 条 ATCA-7360-MEM-	3.00

				4G, 1 块 RTM-ATCA-7360, 1 块 ATCA7360-HDD1-SAS147GB][用途:DP15000]	
528	原材料库	1070700500	电源机框	[状态:注销][单位:个][RoHS:环保][制造商:泰科（凌骥）][规格型号:J85480S1, L20（Cage）][配置描述:电源机框最多可配置 4 个 2KW 的电源模块][说明:现场不能提供-48V 供电时使用][用途:DP15000]	1.00
529	原材料库	1070700501	电源模块	[状态:注销][单位:个][RoHS:环保][制造商:泰科（凌骥）][规格型号:CP2000AC54PEZ][配置描述:电源适配模块,2KW,220V 输入转-48V 输出][说明:需要安装在电源机框内使用,需要另配 220V 输入电源线.][用途:DP15000]	2.00
530	原材料库	1070700502	电源线	[状态:注销][单位:条][RoHS:非环保][制造商:XX 慈达][规格型号:][配置描述:国标-16A250V-3*1.5m m ² -1.8 米][说明:CP2000AC54PEZ 电源模块专用][用途:DP15000]	1.00
531	原材料库	1070700503	电源机框	[状态:注销][单位:个][RoHS:环保][制造商:奔泰][规格型号:PA-Chassis][配置描述:1U FP2 subrack 电源适配器机框（最多配置 4 个 2KW 电源模块）][说明:现场不能提供-48V 供电时使用][用途:DP15000 选配]	1.00
532	原材料库	1070700504	电源模块	[状态:注销][单位:个][RoHS:环保][制造商:美国 Eltek Valere][规格型号:PA-Module][配置描述:Flatpack2 -48V 2KW, redundant power module 电源适配模块][说明:需要安装在电源机框内使用,自带 220V 输入电源线.][用途:DP15000 选配]	2.00
533	原材料库	1070700605	光模块	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:畅讯信通][规格型号:GE-SFP-SX][配置描述:千兆 SFP 模块, 多模 850nm, 550m][说明:PCSE10000 及 PCSE2000F 设备组件][用途:DP15000; PCSE2000F]	8.00
534	原材料库	1070700700	iprobe 高性能处理平台	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:深圳恒扬][规格型号:MC5800-5S-AC-BX][配置描述:CN6880-1000MHz/32Core/32GB, 5*slot, suport 2*sata, 1*USB, 1U chassis, single AC Power, For Semptian][说明:MC5800 为 1U 设备, 主控板为整机, 对外出 5 个	4.00

				槽，可满配 4 块业务插卡，这种模式可以灵活配置不同业务的插卡。][用途:iprobe 产品低端选型、开发][备注:限用。硬件已升级]	
535	原材料库	1070700701	iprobe 高性能处理平台	[状态:正常][单位:台][RoHS:环保][制造商:深圳恒扬][规格型号:MC5800V2-5S-AC-BX][配置描述:CN6880-1000MHz/32Core/64GB, 5*slot, suport 2*sata, 1*USB, 1U chassis, single AC Power, For Semptian][说明:MC5800 为 1U 设备，主控板为整机，对外出 5 个槽，可满配 4 块业务插卡，这种模式可以灵活配置不同业务的插卡。][用途:iprobe 产品低端选型、开发]	9.00
536	原材料库	1070700800	MC5800 业务板卡	[状态:正常][单位:块][RoHS:环保][制造商:恒扬][规格型号:MS-4CB][配置描述:4*GE COMBO module for MC5600/5700/5800][说明:MC5800 设备的业务卡，对外出 4 个千兆 COMBO 口][用途:iprobe 产品低端选型、开发]	30.00
537	原材料库	1070700900	iprobe 处理平台	[状态:正常][单位:台][RoHS:环保][制造商:恒扬][规格型号:MC5400-4GT4CB-AC][配置描述:CN6130-1000MHz/4Core/4GB, 4*10/100/1000 RJ45 +4*GE COMBO, 2*sata,2*USB,1*CF,1U chassics,single AC Power,支持接口防雷][说明:恒扬低端设备，采用 cavium CN6130 四核处理器，对外提供 4 个千兆 COMBO 口][用途:iprobe 产品低端选型、开发]	3.00
538	原材料库	1070701000	iprobe 处理平台	[状态:正常][单位:台][RoHS:环保][制造商:恒扬][规格型号:MC5200-4GT4CB-AC][配置描述:CN6120-1000MHz/2Core/4GB, 4*10/100/1000 RJ45 +4*GE COMBO, 2*sata,2*USB,1*CF,1U chassics,single AC Power,支持接口防雷][说明:恒扬低端设备，采用 cavium CN6120 双核处理器，对外提供 4 个千兆 COMBO 口][用途:iprobe 产品低端选型、开发]	5.00
539	原材料库	1070701200	MC5800 业务板卡	[状态:正常][单位:块][RoHS:环保][制造商:恒扬][规格型号:MS-1XG][配置描述:1*10G SFP+ module for MC5600/5700/5800][说明:MC5800 设备	9.00

				的业务卡，对外出 1 个万兆光口][用途:iProbe 产品低端选型、开发]	
540	原材料库	1070702 200	DPI 解析设备	[状态:正常][单位:台][RoHS:环保][制造商:中创腾锐][规格型号:iProbe 6424G-AC][配置描述:标准 19"@1U 机箱, 4*10GE SPF+接口, 24*GE SFP 接口, 2*350W 冗余交流电源模块][说明:交流, 用于 Gn 接口][用途:][备注:]	1.00
541	原材料库	1080200 700	整机	[状态:正常][单位:台][RoHS:环保][制造商:HP][规格型号:DL580 G7][配置描述: Intel Xeon E7-4807 (6 核 1.86GHz) *4 /64GB /4*300G/1000M*4/DVD 光驱/交流双电源][说明:][用途:]	3.00
542	原材料库	1080201 100	内存	[状态:限用][单位:条][RoHS:环保][制造商:HP][规格型号:PN:500209-061 (2G*1)][配置描述:2GB 2Rx8 PC3-10600E-9-10-E0][说明:][用途:For DL380G6]	11.00
543	原材料库	1080201 200	内存	[状态:限用][单位:条][RoHS:环保][制造商:HP][规格型号:PN:500203-061 (4G*1) ; PN:500656-B21 (4G*1) ; PN:500658-B21 (4G*1)][配置描述:4GB 2Rx4 PC3-10600R-9 套件 (4G*1 条)][说明:][用途:For DL380G6/G7; DL385G7; DL580G7]	16.00
544	原材料库	1080201 700	网卡	[状态:正常][单位:块][RoHS:环保][制造商:HP 惠普][规格型号:NC360T; PN:412648-B21][配置描述:NC360T PCI Express 双端口千兆服务器适配器 for 380/580][说明:][用途:]	1.00
545	原材料库	1080208 100	整机	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:HP][规格型号:DL580 G5][配置描述: Intel 四核 Xeon E7440 4*2.4GHz CPU/2x2M 缓存 /64GB/4*300G/1000M*2/2 个热插拔电源 /超薄 DVD 驱动器][说明:][用途:]	1.00
546	原材料库	1080209 500	内存	[状态:正常][单位:条][RoHS:环保][制造商:HP][规格型号:PN:500205-171 (8G*1) ; PN:500205-071 (8G*1)][配置描述:8GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit (8G*1 条)][说明:][用途:For DL385G7; DL585G7]	10.00

547	原材料库	1080209800	内存	[状态:正常][单位:条][RoHS:环保][制造商:HP][规格型号:PN:398708-061 (4G*1)][配置描述:4GB 2R*4 PC2-5300F-555-11 (4G*1 条)][说明:][用途:For DL380G5; DL580G5]	1.00
548	原材料库	1080210500	硬盘	[状态:正常][单位:块][RoHS:环保][制造商:HP][规格型号:PN:507127-B21/PN:507284-001][配置描述:HP 300GB 10K SAS 2.5"] [说明:含硬盘托架][用途:For DL380G5/G7; DL580G7; DL585G7][备注:]	56.00
549	原材料库	1080211600	内存	[状态:限用][单位:条][RoHS:环保][制造商:HP][规格型号:PN:345113-051 (1G*1)][配置描述:1GB 1R*4 PC2-3200R-333- (1G*1 条)][说明:][用途:For DL580G4]	8.00
550	原材料库	1080211700	内存	[状态:限用][单位:条][RoHS:环保][制造商:HP][规格型号:PN:398707-051 (2G*1)][配置描述:2GB 2R*4 PC2-5300F-555-11- (2G*1 条)][说明:][用途:For DL380G4/G5]	45.00
551	原材料库	1080214400	服务器	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:HP][规格型号:DL585 G7][配置描述:AMD O6136 (2.4GHz/8 核 /12MB/80W) *4 /64GB /无硬盘 /1000M 口*4 /DVD 光驱 /HP1200W 交流电源 *4][说明:不含硬盘][用途:]	3.00
552	原材料库	1080214700	服务器	[状态:正常][单位:台][RoHS:环保][制造商:HP][规格型号:DL585 G7][配置描述:AMD O6212 (2.6GHz/8 核 /16MB/115W) *4 /64GB /无硬盘 /1000M 口*4 /DVD 光驱 /HP1200W 交流电源*4][说明:不含硬盘][用途:]	1.00
553	原材料库	1080215000	硬盘	[状态:正常][单位:块][RoHS:环保][制造商:HP][规格型号:PN:581311-001][配置描述:HP 600GB 6G 10K SAS 2.5" DP ENT HDD][说明:含硬盘托架][用途:For DL585G7][备注:]	8.00
554	原材料库	1080215200	服务器	[状态:正常][单位:台][RoHS:环保][制造商:HP][规格型号:HP DL385p Gen8][配置描述:2 颗 AMD 皓龙 8 核 O6212 处理器 (2.6GHz/8 核/16MB/115W); 16G 内存 /2U 机架式; 512M RAID 卡; 4*1000M	2.00

				网口；2 个 HP 460W 通用高能能效电源][说明:不含硬盘][用途:]	
555	原材料库	1080215 300	硬盘	[状态:正常][单位:块][RoHS:环保][制造商:HP][规格型号:PN:652564-B21][配置描述:HP 300GB 6G 10K SAS 2.5in DP ENT HDD][说明:硬盘托架不同,不能用于前几代服务器。][用途:For DL385Gen8][备注:]	6.00
556	原材料库	1080215 400	内存	[状态:正常][单位:条][RoHS:环保][制造商:HP][规格型号:PN:647879-B21; 647651-181][配置描述:HP 8GB 1Rx4 PC3-12800R-11 Kit][说明:] [用途:For DL385p Gen8;]	2.00
557	原材料库	1080215 900	内存	[状态:正常][单位:条][RoHS:环保][制造商:HP 惠普][规格型号:PN: 605313-071; 676490-181][配置描述:HP 8GB 2Rx4 PC3L-10600R-9 Kit; HP 8GB 1Rx4 PC3-12800R-11 Kit][说明:] [用途:For DL585G7][备注:]	4.00
558	原材料库	1080216 200	服务器	[状态:正常][单位:台][RoHS:环保][制造商:HP 惠普][规格型号:DL585 G7][配置描述:AMD O6344 (2.6GHz/12 核 /16MB/115W) *4 /32GB /无硬盘 /1000M 口*4 /DVD 光驱 /HP1200W 交流电源*4][说明:不含硬盘][用途:] [备注:]	2.00
559	原材料库	1080700 100	服务器	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:联志][规格型号:5200NR-A][配置描述:Intel Xeon E5506 2.13Ghz*2/4M L2/32G DDR3/2*500G SATA/3*双口千兆网卡/550W1+1 冗余交流电源][说明:] [用途:云数据库 Master 服务器 CDB-M-101][备注:]	1.00
560	原材料库	1080700 300	服务器	[状态:正常][单位:台][RoHS:环保][制造商:联志][规格型号:6501R-12-A][配置描述:Intel Xeon E5620 2.4Ghz*1/12M L3/24G DDR3 Mem/2*40G 2.5”SSD/12*2TB SATAII/3*双口千兆网卡/550W1+1 冗余交流电源][说明:2.4Ghz*1 /交流电源][用途:云存储服务 器 CSS-101]	1.00
561	原材料库	1090100 103	EMC 盘阵系 统盘	[状态:正常][单位:组][RoHS:环保][制造商:EMC][规格型号:V-CX4-30015K][配置描述:VAULT PACK 300GB 15K 4G DRIVES QTY 5][说明:CX4 磁盘模块 5	2.00

			CX4-120C	块 300GB 硬盘/组 包含 FLARE 系统软件][用途:]	
562	原材料库	1100102900	光模块	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:CISCO][规格型号:GLC-ZX-SM=][配置描述:单模光纤模块][说明:][用途:]	1.00
563	原材料库	1100103600	CISCO 交换机配件	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:CISCO][规格型号:CVR-X2-SFP V02][配置描述:万兆光口转 SFP 接口模块][说明:SFP 接口模块][用途:][备注:]	1.00
564	原材料库	1100301300	光模块	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:H3C][规格型号:SFP-GE-LX-SM1310-A][配置描述:光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm, 10km, LC)][说明:][用途:]	4.00
565	原材料库	1100400700	华为交换机	[状态:正常][单位:台][RoHS:环保][制造商:华为][规格型号:LS-S5352C-EI][配置描述:Quidway S5352C 以太网交换机, 48 个 10/100/1000Base-T, 不含插卡和电源][说明:千兆交换机 不支持堆叠][用途:][备注:]	1.00
566	原材料库	1100400800	华为交换机光接口板	[状态:正常][单位:块][RoHS:环保][制造商:华为][规格型号:ES5D000G4S00][配置描述:4 端口千兆 SFP 光接口板][说明:5700EI 系列使用][用途:][备注:]	1.00
567	原材料库	1100401600	华为交换机	[状态:正常][单位:台][RoHS:环保][制造商:华为][规格型号:LS-S5328C-EI][配置描述:S5328C-EI 主机(24 个 10/100/1000Base-T, 机箱, 双电源槽位, 不含插卡和电源)][说明:三层千兆交换机][用途:][备注:]	1.00
568	原材料库	1100402200	华为交换机电源模块	[状态:正常][单位:块][RoHS:环保][制造商:华为][规格型号:LS5M100PWA00][配置描述:][说明:交流电源模块][用途:]	1.00
569	原材料库	1100402700	华为交换机	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:华为][规格型号:LS-S2403H-EI-DC48][配置描述:][说明:][用途:]	1.00
570	原材料库	1100404100	光模块	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:华为][规格型号:S-SFP-GE-LH80-SM1550][配置描述:光模块-eSFP-GE-单模模块(1550nm,80km,LC)][说明:][用途:]	2.00
571	原材料库	1110100104	CISCO 路由器网络模块	[状态:限用][单位:块][RoHS:环保][制造商:CISCO][规格型号:NM-2CE1T1-PRI][配置描述:2-Port Channelized E1/T1/ISDN-PRI Network Module][说	6.00

				明:ISDN, 模拟调制解调器与信道化串行网络模块, CE1 时隙可划分, 带宽 E1-2*2.048Mbps][用途:]	
572	原材料库	1110100109	CISCO 路由器以太网接口卡	[状态:限用][单位:块][RoHS:环保][制造商:CISCO][规格型号:HWIC-4ESW][配置描述:4 port 10/100 Ethernet switch interface card][说明:][用途:]	1.00
573	原材料库	1110100116	CISCO 路由器线缆	[状态:限用][单位:条][RoHS:环保][制造商:CISCO][规格型号:CAB-E1-RJ45BNC][配置描述:E1 Cable RJ45 to Dual BNC (Unbalanced)][说明:][用途:]	8.00
574	原材料库	1110100117	CISCO 路由器线缆	[状态:限用][单位:条][RoHS:环保][制造商:CISCO][规格型号:CAB-E1-BNC][配置描述:E1 Cable BNC 75ohm/Unbal 5m][说明:][用途:]	12.00
575	原材料库	1110100201	CISCO 路由器	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:CISCO][规格型号:CISCO3845][配置描述:3845 w/AC PWR, 2GE, 1SFP, 4NME, 4HWIC, IP Base, 64F/256D][说明:机箱自带 2GE (10/100/1000M 自适应电口), 4 个 NME, 4 个 HWIC 插槽, 模块需要单独配置, 标准配置不包括模块。][用途:]	2.00
576	原材料库	1110100901	CISCO 路由器 G703 接口卡	[状态:正常][单位:块][RoHS:环保][制造商:CISCO][规格型号:VWIC2-2MFT-G703][配置描述:2-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - G.703][说明:][用途:]	1.00
577	原材料库	1110300300	迈普路由器电源	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:迈普][规格型号:AD150-1D002N][配置描述:150W 交流电源模块 (已标配电源线缆)][说明:MP3840 和 MP2824 通用][用途:]	2.00
578	原材料库	1110300600	迈普路由器业务卡	[状态:限用][单位:块][RoHS:环保][制造商:迈普][规格型号:RM3B-4GET4GEFH][配置描述:支持 4 个 10/100/1000M 以太电口+4 个 1000M 以太光口][说明:][用途:]	3.00
579	原材料库	1130200900	工控机箱	[状态:注销][单位:台][RoHS:环保][制造商:凌华][规格型号:AT-602B-9-2959][配置描述:(N-842/P4 2.8G/1G/IDE160G)][说明:][用途:NC-ProbeIIIDCS-12]	6.00

580	原材料库	1141000 100	综合维护 PDA 终端	[状态:正常][单位:台][RoHS:非环保][制造商:麦维讯电子][规格型号:ZCTT-A100][配置描述:操作系统:Andriod4.3; CPU:高通骁龙 400 平台 MSM8926 ; 主频:1.2GHz 核心数: 4 ; 内存: RAM:1G DDR3 600MHZ ROM:4G(可扩展 32G); 显示屏:4.3 英寸 IPS 高亮屏 分辨率:540 x 960; 双触摸屏: 1.多点触控电容屏:高透光率、防摔、防刮和防冲击康宁大猩猩玻璃; 电磁屏:原笔迹书写 ; 摄像头: 500 万像素 AF 对焦, 闪光灯和手电筒; 条码扫描: 1 维条码扫描; NFC: 兼容高频 (13.56MHZ) RFID ; 传感器: 震动马达、; 键盘: 带背光的数字键盘; USB:支持 OTG(可外供电 5V,1A)、USB2.0 及快速充电; 防尘防水: IP65; 防摔: >1.5 米; 2 个 1000/100/10Mbps RJ45 网口; 1 个 RJ11 口; 1 个万能光功率口; 1 个万能红光口。附件包括: 电池、电源适配器、USB 连接线、ADSL 测试线、有线耳机、USB OTG 连接线、包、电磁屏笔+绳、使用手册][说明:是满配产品][用途:综合维护 PDA 终端是为电信一线维护人员特制的行业应用终端。][备注:]	461.00
581	原材料库	1141000 300	综合维护 PDA 终端	[状态:正常][单位:台][RoHS:非环保][制造商:麦维讯电子][规格型号:ZCTT-A100-02][配置描述:1.操作系统:Andriod4.4, 2.4 核高通 8926,主频:1.2GHz CPU, 3.RAM:1G(DDR3)ROM:8G, 4.显示屏:4.3 英寸, 5.分辨率:QHD: 540*960, 6.电容触摸屏:具多点操作和防摔、防刮和防冲击的加厚康宁大猩猩 3 代玻璃, 7.摄像头:500 万像素 AF 变焦, 8.GPS 功能:支持 GPSONE 功能, 9.支持 4GLTE TDD/FDD/EVDO/CDMA, 10.支持 WIFI IEEE 802.11b/g/n/ac, 支持 1000Mbps 双网口 11.6300mAh 锂电池, 12.可视红光测试模块:万能接口, 红光源直观判断光纤断点; 连续光、调制光两种输出方式, 13.光功率测试模块:支持标准六波长的精密测试; 测试结果存储, 14.光猫模板。附件包括: 电池、电源适配器、USB 连接线、ADSL 测试线、有线耳	68.00

				机、USB OTG 连接线、包、使用手册][说明:无扫描头及电磁屏, ADSL 模块更换成光猫模块。][用途:][备注:]	
582	原材料库	1150101 100	测试线缆	[状态:限用][单位:米][RoHS:环保][制造商:上海汉欣][规格型号:LT8 芯 120 欧][配置描述:][说明:WTF 线缆][用途:]	1,600.00
583	原材料库	1150133 900	射频线缆	[状态:正常][单位:条][RoHS:环保][制造商:][规格型号:][配置描述:射频转接线(细半柔线, 一端接 MCX 公头, 另外一端接 SMA 公头), 长 25cm][说明:][用途:]	110.00
584	原材料库	1150200 400	高阻适配器	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:江苏天地][规格型号:NECK-NECJL9K(1.5K*2)][配置描述:仿 NEC][说明:][用途:]	900.00
585	原材料库	1150300 400	光纤跳线	[状态:限用][单位:条][RoHS:环保][制造商:上诚/天地通讯][规格型号:FC-FC SM 5M 1 芯 平装][芯数:1 芯][装配:平装][模式:单模][长度:5 米]	26.00
586	原材料库	1150315 500	光纤跳线	[状态:限用][单位:条][RoHS:环保][制造商:上诚/天地通讯][规格型号:FC-SC MM 40M 1 芯 平装][芯数:1 芯][装配:平装][模式:多模][长度:40 米]	3.00
587	原材料库	1150321 800	光纤跳线	[状态:正常][单位:条][RoHS:环保][制造商:上诚/天地通讯][规格型号:LC-LC MM 75M 1 芯 平装][芯数:1 芯][装配:平装][模式:多模][长度:75 米]	4.00
588	原材料库	1150322 700	光纤跳线	[状态:正常][单位:条][RoHS:环保][制造商:上诚/天地通讯][规格型号:LC-SC SM 2M 1 芯 平装][芯数:1 芯][装配:平装][模式:单模][长度:2 米]	17.00
589	原材料库	1150325 500	光纤跳线	[状态:正常][单位:条][RoHS:环保][制造商:上诚/天地通讯][规格型号:LC-SC MM 2M 1 芯 平装][芯数:1 芯][装配:平装][模式:多模][长度:2 米]	6.00
590	原材料库	1150325 700	光纤跳线	[状态:正常][单位:条][RoHS:环保][制造商:上诚/天地通讯][规格型号:LC-SC MM 5M 1 芯 平装][芯数:1 芯][装配:平装][模式:多模][长度:5 米]	12.00
591	原材料库	1150328 300	光纤跳线	[状态:限用][单位:条][RoHS:环保][制造商:上诚/天地通讯][规格型号:SC-SC SM 2M 1 芯 平装][芯数:1 芯][装配:平装][模式:单模][长度:2 米]	12.00

592	原材料库	1150329 200	光纤跳线	[状态:限用][单位:条][RoHS:环保][制造商:上诚/天地通讯][规格型号:SC-SC SM 22M 1 芯 平装][芯数:1 芯][装配:平装][模式:单模][长度:22 米]	6.00
593	原材料库	1150329 300	光纤跳线	[状态:限用][单位:条][RoHS:环保][制造商:上诚/天地通讯][规格型号:SC-SC SM 25M 1 芯 平装][芯数:1 芯][装配:平装][模式:单模][长度:25 米]	4.00
594	原材料库	1150331 400	光纤跳线	[状态:正常][单位:条][RoHS:环保][制造商:上诚/天地通讯][规格型号:SC-SC MM 5M 1 芯 平装][芯数:1 芯][装配:平装][模式:多模][长度:5 米]	70.00
595	原材料库	1150338 100	光纤跳线	[状态:限用][单位:条][RoHS:环保][制造商:江苏天地][规格型号:LC-SC SM 6M 1 芯 平装][芯数:1 芯][装配:平装][模式:单模][长度:6 米]	4.00
596	原材料库	1150400 101	网线	[状态:限用][单位:条][RoHS:非环保][制造商:linkbasic (兰贝)][规格型号:CAA01-SC5E-2-F][配置描述:超五类带屏蔽 2 米/条; 两端为屏蔽 RJ45 头, 带护套, 机器压接;][说明:灰白][用途:采集车]	17.00
597	原材料库	1150500 100	适配器	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:江苏天地][规格型号:仿 NEC-II 型][配置描述:架空 不含高阻][说明:][用途:]	852.00
598	原材料库	1150500 400	适配器	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:江苏天地][规格型号:仿爱立信三通 C6-TJK][配置描述:架空 不含高阻 带测试口][说明:][用途:][备注:]	430.00
599	原材料库	1150500 600	适配器	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:江苏天地][规格型号:仿西门子直式 75 欧 (L9 直通 L9-75JZ(针))][配置描述:架空 不含高阻 无测试口][说明:][用途:]	3,720.00
600	原材料库	1150500 800	适配器	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:江苏天地][规格型号:仿 NEC-II 型三通 NECII-TJK][配置描述:架空 不含高阻 带测试口][说明:][用途:][备注:]	874.00
601	原材料库	1150500 900	适配器	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:江苏天地][规格型号:BNC 三通 BNC-TJK][配置描述:架空 不含高阻][说明:][用途:]	116.00
602	原材料库	1150502 700	适配器	[状态:限用][单位:个][RoHS:环保][制造商:江苏天地][规格型号:仿西门子直式 75 欧 (L9 直通 L9-75KZ(孔))][配置描述:	22.00

				架空 不含高阻 无测试口[[说明:][用途:]	
603	原材料库	1150600 100	GPS 天线	[状态:限用][单位:条][RoHS:未确定][制造商:][规格型号:][配置描述:探头及 25 米馈线][说明:探头与馈线为一体, 不可分拆。][用途:]	26.00
604	原材料库	1150600 400	天线	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:PCTEL][规格型号:MPAMB700MSMA][配置描述:BCR][说明:便携式射频天线][用途:]	54.00
605	原材料库	1150600 500	天线	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:PCTEL][规格型号:BMLPVM/LTE][配置描述:][说明:车载式射频天线][用途:]	46.00
606	原材料库	1150600 600	天线底座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:PCTEL][规格型号:GLB-12-144-S1-A][配置描述:外接 SMA 公头, 线长 3m][说明:车载式天线底座][用途:]	54.00
607	原材料库	1150600 700	天线	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:MDL][规格型号:GPS15D-S3-0020-A][配置描述:SMA][说明:GPS 天线][用途:]	29.00
608	原材料库	1150600 900	射频转接器	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:广陵易远电子器材厂][规格型号:SMA-50KKF][配置描述:SMA 双母头带法兰(固定在设备机壳面板上用)][说明:][用途:]	120.00
609	原材料库	1150601 200	天线	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:PCTEL][规格型号:MAXC24505*][配置描述:车载式射频天线:频率 2.2-2.9GHz, 增益 5dBi, 带 3m 长线缆, SMA 接口][说明:][用途:]	8.00
610	原材料库	1150601 300	对数周期天线	[状态:正常][单位:个][RoHS:非环保][制造商:京信通信][规格型号:ODP-065V10NN][配置描述:工作频段: 806-960、1710-2500M; 尺寸 294*210*65mm; 增益 10dbi; SMA 公头][说明:][用途:用于 GSM 接收器][备注:]	3.00
611	原材料库	1160200 400	电源线	[状态:限用][单位:米][RoHS:环保][制造商:中利科技][规格型号:1*10(黑)][配置描述:][说明:][用途:]	500.00

612	原材料库	1160201500	电源线	[状态:正常][单位:米][RoHS:环保][制造商:中利科技][规格型号:1*35 (黑)][配置描述:][说明:][用途:]	1,050.00
613	原材料库	1160202001	电源线	[状态:限用][单位:条][RoHS:环保][制造商:][规格型号:英制-三相-三片-13A250V-3*1.5-3 米][配置描述:][说明:][用途:]	42.00
614	原材料库	1160202100	电源线	[状态:限用][单位:条][RoHS:环保][制造商:][规格型号:三相-三片-10A250V-3*0.75-10 米][配置描述:][说明:][用途:]	8.00
615	原材料库	1160217000	电源线	[状态:限用][单位:条][RoHS:非环保][制造商:][规格型号:灰色—3*0.75m m ² —1.8 米 —品字公头弯*1—品字母头直*2][配置描述:][说明:一分二][用途:采集车][备注:限制使用 0.75m m ² 线径]	12.00
616	原材料库	1170300500	电池/电池座	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:SONY][规格型号:NP-F970][配置描述:SONY 电池及电池插座][说明:][用途:]	14.00
617	原材料库	1170300700	充电器及配套附件	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:SONY][规格型号:AC-VQ1051D][配置描述:SONY 充电器及配套附件 (点烟器-线缆-电池模型)][说明:][用途:]	7.00
618	原材料库	1170300900	移动电源	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Besiter 倍斯特][规格型号:BST-0157][配置描述:双 USB 口 5V 输出、15600mAh、数显白色、尺寸 143*82*23mm][说明:][用途:用于 GSM 接收器][备注:]	2.00
619	原材料库	1210101400	标签绑带	[状态:限用][单位:条][RoHS:环保][制造商:深圳骏鼎达][规格型号:GTK-110M; RoHS][配置描述:长度 L=110mm; 尼龙材料][说明:][用途:][备注:]	19,410.00
620	原材料库	1230101500	平板电脑	[状态:正常][单位:台][RoHS:非环保][制造商:Samsung 三星][规格型号:GT-N5110][配置描述:8 英寸 四核 1.6GHZ 安卓 4.1.2 16GB 存储容量 2G 系统内存 WIFI 版 S-Pen 触控笔 蓝牙 4.0][说明:对颜色没有要求][用途:GSM 接收器 (伪基站侦测仪) 控制及显示][备注:]	3.00
621	原材料库	1240100100	1U 多核处理平台	[状态:正常][单位:台][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:ET7000-S-40XE64GB-AC][配置描述:ET7000 Hardware platform,Single process-	2.00

			(AC)	system,CN6880(HAP)-1.2G-32core,DDR3-64GB,40XE,Redundant AC-220V][说明:][用途:iDirector7000, iProbe等]	
622	原材料库	1240300600	硬件板卡	[状态:正常][单位:块][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:ET1000-F-V1.0][配置描述:CN6130(AAP)-1.0GHz-4Core,DDR3-16GB,8 Port of GE(SFP),2 SATA Harddisk,Ver1.0][说明:][用途:IP 数据采集及用户行为分析设备][备注:]	2.00
623	原材料库	1240300800	硬件板卡	[状态:正常][单位:块][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:ET1000-C-V1.0][配置描述:CN6130 (AAP) - 1.0GHz-4Core, DDR3-16GB, 8 Port of GE (RJ45), 2 SATA Harddisk, V1.0][说明:][用途:IP 数据采集及用户行为分析设备][备注:]	2.00
624	原材料库	3010167800	车载逆变器	[状态:正常][单位:台][RoHS:非环保][制造商:欧可讯][规格型号:API-200S][配置描述:12V 转 110V, 200W][说明:][用途:]	3.00
625	原材料库	3010168000	机箱	[状态:正常][单位:台][RoHS:非环保][制造商:][规格型号:][配置描述:试验机箱通用编码][说明:][用途:]	14.00
626	原材料库	3010181900	扫描头	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:Motorola 摩托罗拉][规格型号:SE-655-E100R][配置描述:][说明:希姆通代采。][用途:综合维护 PDA 终端专用][备注:]	135.00
627	原材料库	1011603300	光模块	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:ATOP 华拓][Catalog:SFP][类别:SFP][型号:TSS31123CDL20][描述:千兆单模光模块][分类:SFP][速率:1.25Gbps][波长:1310nm][模式:SMF][接口形式:LC][用途:自产设备][备注:]	3.00
628	原材料库	1011603500	光模块	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:ATOP 华拓][Catalog:SFP][类别:SFP][型号:TSSP31B33CDL10][描述:万兆单模光模块][分类:SFP+][速率:10.3Gbps][波长:1310nm][模式:SMF][接口形式:LC][用途:自产设备][备注:]	3.00
629	原材料库	1011603200	光模块	[状态:正常][单位:个][RoHS:环保][制造商:ATOP 华拓][Catalog:SFP][类	2.00

				别:SFP][型号:TSS85123CDL05][描述:千兆多模光模块][分类:SFP][速率:1.25Gbps][波长:850nm][模式:MMF][接口形式:LC][用途:自产设备][备注:]	
630	原材料库	1050301700	内存	[状态:正常][单位:条][RoHS:环保][制造商:Samsung 三星][规格型号:M393B2G70QH0-YK0Q9][容量:16GB][工作频率:1600MHz][接口类型:DDR3][说明:16GB 2Rx4 PC3L-12800R-11][用途:联想服务器: Aisino 26081R; Aisino 26082R;]	14.00
631	原材料库	3010168200	服务器	[状态:正常][单位:台][RoHS:环保][制造商:航天联志][规格型号:Aisino 26081R][配置描述:2*CPU E5-2620/8*16GB 内存/ 8*2T 硬盘/ 2*千兆双电口网卡/ 冗余交流电源][说明:][用途:用作VSU 研发]	1.00
632	原材料库	3010175400	服务器	[状态:正常][单位:台][RoHS:环保][制造商:Intel][规格型号:intel R2308GL][配置描述:Intel Xeon E5-2630 v2(15M Cache, 2.60GHz)*2/无内存/无硬盘/千兆网口*4/750W 冗余电源][说明:][用途:用于江苏移动八期项目招标标前测试]	1.00
633	半成品库	1060100106	SuperD XC 接口板	[状态:限用][单位:块][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:RMS2D 接口板][配置描述:][说明:][用途:]	8.00
634	半成品库	1070200800	Super E1 测试卡	[状态:限用][单位:块][RoHS:][制造商:中创信测][规格型号:Super E1][配置描述:][说明:][用途:]	9.00
635	半成品库	1070200900	Super-3G 测试卡	[状态:限用][单位:块][RoHS:][制造商:中创信测][规格型号:Super 3G][配置描述:][说明:][用途:]	1.00
636	半成品库	1070201000	CPOS-IMA 测试卡	[状态:正常][单位:块][RoHS:][制造商:中创信测][规格型号:CPOS-IMA][配置描述:][说明:][用途:]	55.00
637	半成品库	1070201600	APT-3G 测试卡	[状态:限用][单位:块][RoHS:][制造商:中创信测][规格型号:APT-3G][配置描述:][说明:][用途:]	27.00
638	半成品库	1070202400	IMP-2000 千兆 SFP 扩展卡	[状态:正常][单位:块][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:NGD-SFP][配置描述:12 接口千兆光口扩展卡（扣板卡）][说明:][用途:IMP-2000]	24.00

639	半成品库	1070202800	SuperC AP_采集卡	[状态:限用][单位:块][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:E1992][配置描述:][说明:][用途:SuperCAP]	64.00
640	半成品库	1070203000	Thumb 3G 测试卡	[状态:限用][单位:块][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:Thumb3G][配置描述:][说明:][用途:]	18.00
641	半成品库	1070203300	CPOS1 55-IMA+ 测试卡	[状态:限用][单位:块][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:CPOS155-IMA+][配置描述:][说明:][用途:]	83.00
642	半成品库	1070203800	SuperC AP 出线板	[状态:限用][单位:块][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:E1992-InterFace][配置描述:E1992 出线板][说明:][用途:SuperCAP]	41.00
643	半成品库	1070205300	GSM 接收器	[状态:正常][单位:个][RoHS:非环保][制造商:中创信测][规格型号:GSM-receiver-1][配置描述:由 1 套 GSM 接收器机壳（1030600700）和 1 块 GSM 接收卡（1070204900）组成][说明:接收 GSM 无线信号，可输出公共信道和专用信道信息][用途:伪基站侦测仪]	1.00
644	半成品库	1150101000	测试线 缆	[状态:正常][单位:条][RoHS:环保][制造商:][规格型号:CPOS622 时钟同步线 1652001][配置描述:][说明:][用途:]	8.00
645	半成品库	1150101001	测试线 缆	[状态:限用][单位:条][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:][配置描述:Pins2-Handle-CPCI][说明:2P 热插拔连接线][用途:CPCI 面板拉手按钮接线电缆]	100.00
646	半成品库	1150101002	连接线	[状态:限用][单位:条][RoHS:环保][制造商:市场采购][规格型号:][配置描述:杜邦头 1PIN 线长 30cm][说明:杜邦线][用途:APT-3G]	267.00
647	半成品库	1150410000	六类屏蔽网络 线	[状态:正常][单位:条][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:FTP6-5M-RJ45-RJ45-注塑护套][配置描述:线长 5 米两端为屏蔽 RJ45 头带护套要求机器压接][说明:灰/灰白][用途:]	2.00
648	半成品库	1150700300	仪表测试 线	[状态:限用][单位:条][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:4P-0.5-120 5 RJ45/ZCTT-GZH-2.4K/L9][配置描述:八芯测试线，5 米，跨接高阻盒（2.4K），一端 RJ45，另一端 L9][说明:ThumbE1 测试线][用途:ThumbE1]	158.00

649	半成品库	1210201800	仪表适配器板	[状态:限用][单位:块][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:][配置描述:CL1204 线圈 510 欧电阻][说明:][用途:]	298.00
650	半成品库	1220700100	前端机	[状态:正常][单位:台][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:SuperCAP][配置描述:][说明:][用途:][备注:]	1.00
651	半成品库	1240200400	ET6000设备子卡	[状态:注销][单位:块][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:ET6000-4GE][配置描述:4GE Combo.支持 bypass 功能][说明:ET6000 子卡.4 个槽位都支持][用途:ET6000 设备业务子卡]	49.00
652	半成品库	1240200500	ET6000设备子卡	[状态:注销][单位:块][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:ET6000-2XE][配置描述:2 x 10GE-lan/wan][说明:双万兆子卡.只支持 Slot3 槽位][用途:ET6000 设备业务子卡]	9.00
653	产成品库	1060100401	信令收敛模块	[状态:限用][单位:块][RoHS:环保][制造商:高科][规格型号:WTF-DTU-16][配置描述:16 个单向 E1 端口输入][说明:高科 DXC 设备, 沃泰丰系统中使用][用途:]	11.00
654	产成品库	1200100600	OTDR(光时域反射仪)	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:XW][规格型号:NetSparrow-OTDR-E20B][配置描述:掌上型光时域反射仪(彩屏);单模/双波长:1310/1550nm32/32dB 反射盲区 1m 衰减盲区 3m][配件:1)SC 激光连接器 2)ST 激光连接器 3)50 米测试专用光跳线 4)OTDR 电池 5)光纤清洁带]	9.00
655	产成品库	1200101400	OTDR(光时域反射仪)	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:XW][规格型号:NetSparrow-OTDR-E30A][配置描述:掌上型光时域反射仪(彩屏);多模/双波长:850/1300nm18/22dB 反射盲区 3m 衰减盲区 5m][配件:1)SC 激光连接器 2)ST 激光连接器 3)50 米测试专用光跳线 4)OTDR 电池 5)光纤清洁带]	1.00
656	产成品库	1200102000	PON 网络光功率仪	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:XW][规格型号:NetSparrow-OPW-OPON][配置描述:PON 网络测试波长:1310/1490/1550nm;校准波长为 1310/1490/1550/1625nm 测试精度 $\leq 0.5\text{dB}$ 隔离度 $\geq 50\text{dB}$][配件:1)SC 光功率计连接器 2)ST 光功率计连接器 3)SC 激光连接器 4)ST 激光连接器 5)3 米测试专用光跳线 6)光纤清洁带]	4.00

657	产成品库	1200102500	稳定光源	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:RY][规格型号:NetSparrow-OSP-200A][配置描述:][配件:]	2.00
658	产成品库	1200103000	可视光源(红光笔)	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:XW][规格型号:NetSparrow-OVS-200][配置描述:波长:650nm; 1_x005f_x0005__x005f_x0008__x005f_x0010_mW 可选][配件:1)SC 激光连接器 2)ST 激光连接器 3)3 米测试专用光跳线 4)光源电池 5)光纤清洁带]	1.00
659	产成品库	1200104000	2M 测试仪表	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:XG][规格型号:NetSparrow-E1-Z08][配置描述:根据 ITU—T G.821、G.826 和 M.2100 对误码及误码率进行测试。仪表具有友好的中文人机界面主要功能包括:2M 在线误码测试:在线业务跨接(高阻)和通过(桥接)模式下在线误码监测和时隙分析 2M 信号电平频率和频偏测试 比特比率等多种误码插入模式实时显示发送电路开路短路状态有][配件:][备注:基本 2M 误码; 无监听]	2.00
660	产成品库	1200104900	ADSL 手持仪表	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:XT][规格型号:NetSparrow-ADSL-Z60(智能型)][配置描述:兼容 ADSL;ADSL2ADSL2+集成 ADSL 仪表 Modem 数字万用表 PDA 自带网络层测试和 IE 浏览降低宽带维护对笔记本电脑的依赖性 WINCE 系统彩色触摸屏操作菜单图形化][配件:]	11.00
661	产成品库	1200105100	ADSL 手持仪表	[状态:正常][单位:台][RoHS:环保][制造商:XT][规格型号:NetSparrow-ADSL-Z62(普通型)][配置描述:测试 xDSL 物理层的各项参数包括 DSL 线路上/下行最大速率;可进行 CRCFECHECNCLOS 误码测试可显示 DSL 线路连接好的连接模式 Modem 参数设置功能 Modem 仿真功能 DMM 测试功能][配件:]	1.00
662	产成品库	1200105800	光功率计	[状态:正常][单位:台][RoHS:环保][制造商:RY][规格型号:NetSparrow-OPW-20A][配置描述:校准波长: 850/1300/1310/1490/1550/1625nm; 测试范围: -70 至 +10dBmW/dBm/dB(REF)][配件:1: SC 光功率计连接器; 2: ST 光功率计连接	1.00

				器；3：3 米测试专用光跳线；4： 光纤清洁带][备注：]	
663	产成品库	1200105900	光功率计	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:XW][规格型号:NetSparrow-OPW-20B][配置描述:校准波长:850/1300/1310/1490/1550/1625nm；测试范围:-50 至 +26dBmW/dBm/dB(REF)][配件:1)SC 光功率计连接器 2)ST 光功率计连接器 3)3 米测试专用光跳线 4)光纤清洁带]	1.00
664	产成品库	1200106000	光功率计	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:RY][规格型号:NetSparrow-OPW-20B][配置描述:校准波长:850/1300/1310/1490/1550/1625nm；测试范围:-50 至 +26dBmW/dBm/dB(REF)][配件:1)SC 光功率计连接器 2)ST 光功率计连接器 3)3 米测试专用光跳线 4)光纤清洁带]	5.00
665	产成品库	1200106100	光功率计	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:XW][规格型号:NetSparrow-OPW-25A][配置描述:][配件:]	4.00
666	产成品库	1200106400	光纤接口清洁器	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:XW][规格型号:NetSparrow-OFC][配置描述:][配件:]	1.00
667	产成品库	1200106600	可视光源(红光笔)	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:XT][规格型号:NetSparrow-ovs-200][配置描述:10mw][配件:]	9.00
668	产成品库	1200106700	PON 光功率计	[状态:正常][单位:台][RoHS:环保][制造商:XG][规格型号:NetSparrow-OPW-50A][配置描述:][配件:]	1.00
669	产成品库	1200201700	手持式千兆以太网测试仪	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:CN][规格型号:NetSparrow-DNP-Z20][配置描述:][配件:]	1.00
670	产成品库	1200300900	WLAN 测试系统网优测试探针	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:MOTO][规格型号:AP650][配置描述:AP650 瘦 802.11N 接入点 双频][配件:]	2.00
671	产成品库	1220100200	前端机	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:ZC-DP2400p][配置描述:][说明:][用途:][备注:]	3.00

672	产成品库	1220100300	前端机	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:DP2600][配置描述:][说明:][用途:][备注:]	7.00
673	产成品库	1220600300	便携仪表	[状态:正常][单位:台][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:NetPecker-SS7][配置描述:][说明:][用途:][备注:]	1.00
674	产成品库	1220600500	便携仪表	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:NetPecker-GSM/GPRS][配置描述:][说明:][用途:][备注:]	1.00
675	产成品库	1220600700	便携仪表	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:QSZ25-NAT][配置描述:][说明:][用途:]	1.00
676	产成品库	1220601100	便携仪表	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:ONET&GSM/GPRS][配置描述:][说明:][用途:][备注:]	1.00
677	产成品库	1220601300	便携仪表	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:NetPecker-TD][配置描述:][说明:][用途:][备注:]	1.00
678	产成品库	1220601600	便携仪表	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:MiniPlat][配置描述:][说明:][用途:]	1.00
679	产成品库	1220601900	便携仪表	[状态:正常][单位:台][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:NetPecker-LTE][配置描述:][说明:][用途:][备注:]	1.00
680	产成品库	1220602000	便携仪表	[状态:正常][单位:台][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:NetPecker-IMS][配置描述:][说明:][用途:][备注:]	2.00
681	产成品库	2010100100	云数据库Master服务器	[状态:注销][单位:台][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:CDB-M-101][配置描述: Intel Xeon E5506 2.13Ghz*2/4M L2/32G DDR3/2*500G SATA/3*双口千兆网卡/550W1+1 冗余交流电源][说明:][用途:][备注: 交流电源]	1.00
682	产成品库	2010100200	云数据库Segment服务器	[状态:注销][单位:台][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:CDB-S-101-A][配置描述: Intel Xeon E5620 2.4Ghz*2/12M L3/24G DDR3 Mem/2*40G 2.5”SSD/12*2TB SATAII/3*双口千兆网卡/550W1+1 冗余交流电源][说明:][用途:][备注: 交流电源]	1.00
683	产成品库	2010200100	云存储服务器	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:CSS-101][配置描	1.00

				述: Intel Xeon E5620 2.4Ghz*1/12M L3/24G DDR3 Mem/2*40G 2.5"SSD/12*2TB SATAII/3*双口千兆网卡/550W1+1 冗余交流电源[[说明:][用途:][备注:]]	
684	产成品库	2010200200	云存储服务器	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:CSS-103][配置描述: Intel Xeon E5620 2.4Ghz*2/12M L3/48G DDR3 Mem/2*40G 2.5"SSD/12*2TB SATAII/3*双口千兆网卡/550W1+1 冗余交流电源][说明:][用途:][备注:用于 IQ15.3+MDS 场景]	4.00
685	产成品库	2010200400	云存储服务器	[状态:注销][单位:台][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:CSS-105-A][配置描述: Intel Xeon E5620 2.4Ghz*1/12M L3/32G DDR3 Mem/2*120G 2.5"SSD/12*2TB SATAII/3*双口千兆网卡/550W1+1 冗余交流电源][说明:][用途:][备注:OSS 服务器]	1.00
686	产成品库	2050101601	EP9600-A	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:][配置描述:][说明:][用途:]	6.00
687	产成品库	2050101801	EP9620-GTP-A	[状态:限用][单位:台][RoHS:环保][制造商:中创信测][规格型号:][配置描述:][说明:][用途:]	2.00
688	产成品库	2050800100	数据前端机	[状态:正常][单位:台][RoHS:环保][制造商:中创信测][产品型号:DP2900][部品型号:DP2900-A-A1-2.1G06C02-008G02-600G02][配置描述:DP2900-交流-平台 A1-[E5-2620v2 (2.1GHz6 核) CPU2 颗]-8GDDR3 内存 2 条-600GSAS 硬盘 2 块][说明:交流电源; intel 联志平台][备注:]	1.00
689	产成品库	2050800200	数据前端机	[状态:正常][单位:台][RoHS:环保][制造商:中创信测][产品型号:DP2900][部品型号:DP2900-A-A1-2.1G06C02-008G02-600G08][配置描述:DP2900-交流-平台 A1-[E5-2620v2 (2.1GHz6 核) CPU2 颗]-8GDDR3 内存 2 条-600GSAS 硬盘 8 块][说明:交流电源; intel 联志平台][备注:]	4.00

690	产成品库	2050800201	数据前端机	[状态:正常][单位:台][RoHS:环保][制造商:中创信测][产品型号:DP2900][部品型号:DP2900-A-A2-2.1G06C02-008G02-600G08][配置描述:DP2900-交流-平台A2-[E5-2620v2（2.1GHz6核）CPU2颗]-8GDDR3 内存 2 条-600GSAS 硬盘 8 块][说明:交流电源；intel 宝德平台][备注:]	1.00
-----	------	------------	-------	---	------

北京信威科技集团股份有限公司部分电子设备和京牌车清单					
序号	资产编号	资产名称	车牌号/规格型号	计量单位	数量
1	2801	监控	海康四路硬盘摄像机 两路枪机摄像头（1682P）	台	1
2	3184	冰箱	松下双开门冰箱	台	1
3	3273	打印机	PT-9200DX 兄弟 PT-9200DX	台	1
4	2745	共享器	TT-1704U(220V)含液晶显示器,连接线 1 分 4USB 17 寸	台	1
5	169	静电测试仪	静电测试仪	台	1
6	2026	台式计算机	A4600R 联想 A4600R E5400/2G/250G/19"LCD（10.05.06 06）	台	1
7	2359	干燥柜	美阳 HE-1490-6	台	1
8	2360	干燥柜	美阳 HE-1490-6	台	1
9	2793	奥迪车辆	京 NA6842	辆	1
10	3086	别克车辆	京 NQB249	辆	1
11	3672	奥迪车辆	京 LU1071	辆	1

12	3682	奥迪 A6L 车辆	京 NB4148	辆	1
13	3696	大众帕萨特车辆	京 N6Q438	辆	1
14	3748	哈弗 HAVAL 车辆	京 NZC303	辆	1